最近の調剤医療費（電算処理分）の動向
平成 30 年 1 月

○ 概要

(1) 平成 30 年 1 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 6,275 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）+3.9%）で、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 9,001 円（伸び率+0.0%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,589 億円（伸び率+4.9%）、薬剤料が 4,676 億円（伸び率+3.5%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 859 億円（伸び率+19.7%）であった。（→P.4）

(2) 薬剤料の多くを占める内服薬の処方せん 1 枚当たり薬剤料 5,382 円（伸び率▲1.3%）を、処方せん 1 枚当たり薬剤種類数、投薬日数、1 種類数 1 日当たり薬剤料の 3 要素に分解すると、各々 2.85 種類（伸び率▲1.1%）、22.5 日（伸び率▲0.2%）、84 円（伸び率+0.2%）であった。（→P.8,9）

(3) 薬剤料の多くを占める内服薬 3,752 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）+91 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 755 億円（伸び幅▲41 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 11 中枢神経系用薬の+36 億円（総額 654 億円）であった。（→P.10）

年齢区分 (→P.10~15)	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	3,752 億円 (+91 億円)	21 循環器官用薬 (755 億円)	11 中枢神経系用薬 (654 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (551 億円)
0 歳以上 5 歳未満	34.9 億円 (▲0.2 億円)	44 アレルギー用薬 (11.9 億円)	62 化学療法剤 (9.0 億円)	61 抗生物質製剤 (6.0 億円)
5 歳以上 15 歳未満	92.0 億円 (+5.3 億円)	44 アレルギー用薬 (29.0 億円)	11 中枢神経系用薬 (17.9 億円)	62 化学療法剤 (15.4 億円)
15 歳以上 65 歳未満	1,307 億円 (+19 億円)	11 中枢神経系用薬 (285 億円)	21 循環器官用薬 (225 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (201 億円)
65 歳以上 75 歳未満	910 億円 (+4 億円)	21 循環器官用薬 (222 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (163 億円)	11 中枢神経系用薬 (110 億円)
75 歳以上	1,408 億円 (+63 億円)	21 循環器官用薬 (305 億円)	11 中枢神経系用薬 (242 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (181 億円)

(4) 処方せん 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 9,001 円（伸び率+0.0%）で、最も高かったのは北海道（10,855 円（伸び率+0.4%））、最も低かったのは佐賀県（7,657 円（伸び率+0.3%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは愛媛県（伸び率+3.4%）、最も低かったのは滋賀県（伸び率▲2.0%）であった。（→P.27~28）

《《後発医薬品の使用状況について》》

【後発医薬品薬剤料】 859 億円（伸び率：+19.7%、伸び幅：+142 億円）（→P.36~37）

【後発医薬品割合】（→P.35）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標） ^注	71.9%	+3.6%
薬剤料ベース	18.4%	+2.5%
後発品調剤率	72.2%	+3.2%
（参考）数量ベース（旧指標）	49.4%	+4.5%

注）〔後発医薬品の数量〕 / 〔〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕 + 〔後発医薬品の数量〕〕で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.37）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+19.7%	+30.7% (5 歳以上 10 歳未満)	+9.1% (15 歳以上 20 歳未満)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	18.4%	20.7% (65 歳以上 70 歳未満)	10.2% (10 歳以上 15 歳未満)

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.38~44）

年齢区分 (→P.38~44)	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	767 億円 (+132 億円)	21 循環器官用薬 (250 億円)	23 消化器官用薬 (107 億円)	11 中枢神経系用薬 (83 億円)
0 歳以上 5 歳未満	6.4 億円 (+1.2 億円)	44 アレルギー用薬 (2.4 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.1 億円)	61 抗生物質製剤 (1.1 億円)
5 歳以上 15 歳未満	14.9 億円 (+3.5 億円)	44 アレルギー用薬 (7.4 億円)	61 抗生物質製剤 (2.7 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.7 億円)
15 歳以上 65 歳未満	262 億円 (+46 億円)	21 循環器官用薬 (73 億円)	11 中枢神経系用薬 (37 億円)	44 アレルギー用薬 (32 億円)
65 歳以上 75 歳未満	194 億円 (+34 億円)	21 循環器官用薬 (80 億円)	23 消化器官用薬 (26 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (19 億円)
75 歳以上	289 億円 (+46 億円)	21 循環器官用薬 (97 億円)	23 消化器官用薬 (50 億円)	11 中枢神経系用薬 (34 億円)

【後発医薬品 都道府県別】（→P.57~62）

	全国	最高	最低
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	1,232 円	1,668 円（北海道）	1,016 円（福岡県）
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+15.3%	+21.6%（徳島県）	+9.8%（鹿児島県）
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	71.9%	82.0%（沖縄県）	63.9%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	18.4%	22.3%（鹿児島県）	15.6%（徳島県）
後発医薬品調剤率	72.2%	81.2%（沖縄県）	66.3%（山梨都）
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	49.4%	59.4%（沖縄県）	44.3%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 平成30年1月現在の電算処理割合は、処方せん枚数ベース、医療費ベースともに約99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目次 —

I. 調剤医療費の概要	1
【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）.....	1
【表 I-2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較.....	3
【表 I-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）.....	4
【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）.....	5
II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）	6
【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別）..	6
【表 II-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）.....	8
III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の3要素分解等）	10
【表 III-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）.....	10
【表 III-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）.....	16
【表 III-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）.....	17
【表 III-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	18
【表 III-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）.....	19
【表 III-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）.....	20
【表 III-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	21
IV. 都道府県別の内訳	22
【表 IV-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）.....	22
【表 IV-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）.....	25
【表 IV-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）.....	27
【表 IV-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）.....	29
【表 IV-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）.....	33

《後発医薬品の使用状況について》

V. 後発医薬品の使用の概要	35
【表 V-1】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率.....	35
【表 V-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合.....	35
VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳	36
【表 VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）.....	36
【表 VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）.....	37
VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳	38
【表 VII-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）.....	38
【表 VII-2】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）.....	45
【表 VII-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）..	48
VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳	54
【表 VIII-1】後発医薬品 薬剤料・処方せん1枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢）.....	54
【表 VIII-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）.....	59
【表 VIII-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）.....	60
【表 VIII-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）.....	61
【表 VIII-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）.....	62

【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

全	調剤医療費(億円)	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				平成29年度	平成30年度		構成割合 1月(%)			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月	4月～1月	10月～1月				
数	処方せん枚数(万枚)	78,986	79,430	80,831	82,372	82,999	40,510	42,489	7,338	6,752	69,290	40,933	28,357	7,328	7,013	
	1枚当調剤医療費(円)	8,410	8,861	8,906	9,560	9,031	9,088	8,976	9,090	9,014	9,195	9,213	9,169	9,397	9,010	
電	調剤医療費(億円)	65,902	69,933	71,515	78,192	74,395	36,518	37,877	6,628	6,040	63,334	37,493	25,842	6,848	6,275	
	0歳以上 5歳未満	1,862	1,843	1,842	1,876	1,830	862	968	177	140	1,510	867	642	180	142	
	5歳以上 10歳未満	1,542	1,543	1,558	1,676	1,615	701	914	159	134	1,280	701	579	160	150	
	10歳以上 15歳未満	1,070	1,096	1,149	1,226	1,213	527	687	111	110	1,000	557	443	117	124	
	15歳以上 20歳未満	740	750	783	842	860	370	490	77	83	719	402	318	81	89	
	20歳以上 25歳未満	786	791	813	859	866	404	462	78	78	742	432	310	80	83	
	25歳以上 30歳未満	1,132	1,141	1,143	1,194	1,163	553	611	104	100	985	579	406	107	103	
	30歳以上 35歳未満	1,511	1,528	1,538	1,630	1,588	755	833	143	135	1,330	782	547	146	137	
	35歳以上 40歳未満	2,116	2,134	2,111	2,207	2,094	1,002	1,092	189	175	1,738	1,021	717	191	180	
	40歳以上 45歳未満	2,539	2,709	2,812	3,058	2,952	1,428	1,524	266	244	2,455	1,446	1,010	268	253	
	45歳以上 50歳未満	2,679	2,894	3,030	3,370	3,461	1,658	1,803	315	290	3,005	1,769	1,236	329	308	
	50歳以上 55歳未満	3,096	3,305	3,415	3,889	3,704	1,817	1,887	328	304	3,220	1,899	1,321	352	326	
	55歳以上 60歳未満	3,908	4,049	4,088	4,520	4,278	2,112	2,166	378	348	3,650	2,164	1,486	394	365	
	60歳以上 65歳未満	6,362	6,293	5,914	6,187	5,551	2,780	2,771	487	443	4,527	2,712	1,814	479	438	
	65歳以上 70歳未満	6,594	7,305	7,686	8,991	8,754	4,382	4,373	770	696	7,147	4,312	2,835	749	675	
	70歳以上 75歳未満	8,025	8,715	9,101	9,720	8,553	4,299	4,254	748	678	7,347	4,352	2,996	791	719	
	75歳以上	21,941	23,837	24,530	26,948	25,912	12,868	13,044	2,298	2,083	22,679	13,498	9,180	2,424	2,182	
	算	処方せん枚数(万枚)	78,452	78,958	80,359	81,912	82,527	40,268	42,258	7,302	6,712	68,925	40,717	28,207	7,291	6,971
		0歳以上 5歳未満	5,816	5,663	5,677	5,638	5,632	2,746	2,886	522	405	4,652	2,735	1,917	526	411
		5歳以上 10歳未満	3,469	3,348	3,367	3,520	3,507	1,555	1,952	350	277	2,745	1,507	1,238	336	318
10歳以上 15歳未満		2,024	1,949	2,020	2,090	2,113	928	1,185	195	189	1,686	934	752	189	218	
15歳以上 20歳未満		1,339	1,296	1,332	1,389	1,448	638	811	127	143	1,175	660	515	120	152	
20歳以上 25歳未満		1,403	1,353	1,383	1,416	1,448	682	766	129	133	1,203	703	501	122	140	
25歳以上 30歳未満		1,905	1,850	1,844	1,855	1,850	881	968	166	163	1,516	893	623	157	165	
30歳以上 35歳未満		2,390	2,327	2,328	2,364	2,357	1,119	1,238	215	203	1,929	1,133	796	204	207	
35歳以上 40歳未満		3,037	2,931	2,891	2,897	2,826	1,344	1,482	257	239	2,294	1,338	956	247	250	
40歳以上 45歳未満		3,271	3,337	3,448	3,559	3,537	1,690	1,847	319	300	2,896	1,691	1,205	310	315	
45歳以上 50歳未満		3,243	3,337	3,471	3,603	3,820	1,817	2,003	345	328	3,268	1,910	1,358	349	353	
50歳以上 55歳未満		3,572	3,651	3,765	3,933	3,945	1,924	2,021	347	331	3,394	1,995	1,398	361	358	
55歳以上 60歳未満		4,285	4,251	4,290	4,333	4,358	2,137	2,221	383	362	3,702	2,189	1,513	390	383	
60歳以上 65歳未満		6,731	6,369	5,990	5,742	5,516	2,753	2,764	478	446	4,469	2,675	1,794	462	444	
65歳以上 70歳未満		6,793	7,175	7,552	8,082	8,442	4,212	4,230	733	674	6,844	4,127	2,716	701	653	
70歳以上 75歳未満		8,130	8,408	8,722	8,520	8,058	4,048	4,010	693	636	6,832	4,057	2,775	717	668	
75歳以上		21,043	21,714	22,280	22,973	23,668	11,795	11,873	2,043	1,885	20,319	12,169	8,150	2,101	1,935	
分		1枚当調剤医療費(円)	8,400	8,857	8,899	9,546	9,015	9,069	8,963	9,077	8,999	9,189	9,208	9,161	9,392	9,001
		0歳以上 5歳未満	3,200	3,255	3,245	3,328	3,250	3,141	3,355	3,395	3,455	3,245	3,171	3,351	3,424	3,447
		5歳以上 10歳未満	4,445	4,608	4,626	4,761	4,605	4,509	4,680	4,536	4,828	4,664	4,652	4,677	4,755	4,718
	10歳以上 15歳未満	5,289	5,624	5,688	5,869	5,742	5,678	5,793	5,690	5,783	5,930	5,964	5,888	6,195	5,703	
	15歳以上 20歳未満	5,526	5,785	5,883	6,058	5,937	5,799	6,046	6,069	5,780	6,119	6,082	6,166	6,769	5,826	
	20歳以上 25歳未満	5,600	5,846	5,880	6,063	5,980	5,923	6,031	6,001	5,835	6,168	6,145	6,200	6,573	5,922	
	25歳以上 30歳未満	5,940	6,165	6,198	6,439	6,290	6,270	6,307	6,276	6,178	6,497	6,483	6,518	6,815	6,259	
	30歳以上 35歳未満	6,323	6,566	6,606	6,897	6,734	6,745	6,725	6,651	6,660	6,894	6,906	6,876	7,147	6,636	
	35歳以上 40歳未満	6,966	7,282	7,303	7,617	7,410	7,458	7,367	7,336	7,306	7,574	7,629	7,498	7,713	7,227	
	40歳以上 45歳未満	7,761	8,117	8,158	8,592	8,347	8,451	8,252	8,337	8,153	8,478	8,549	8,379	8,650	8,024	
	45歳以上 50歳未満	8,261	8,673	8,729	9,354	9,059	9,120	9,003	9,144	8,842	9,196	9,260	9,107	9,442	8,719	
	50歳以上 55歳未満	8,668	9,053	9,069	9,888	9,390	9,447	9,337	9,464	9,184	9,487	9,516	9,447	9,762	9,114	
	55歳以上 60歳未満	9,119	9,526	9,530	10,434	9,816	9,881	9,753	9,877	9,627	9,859	9,885	9,823	10,110	9,522	
	60歳以上 65歳未満	9,452	9,880	9,874	10,775	10,063	10,101	10,025	10,194	9,952	10,129	10,139	10,114	10,364	9,879	
	65歳以上 70歳未満	9,708	10,182	10,178	11,124	10,370	10,403	10,337	10,504	10,323	10,443	10,447	10,438	10,679	10,326	
	70歳以上 75歳未満	9,870	10,366	10,434	11,409	10,614	10,621	10,607	10,793	10,666	10,755	10,727	10,796	11,032	10,766	
	75歳以上	10,427	10,978	11,010	11,730	10,948	10,910	10,986	11,247	11,051	11,161	11,093	11,264	11,538	11,276	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
 注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
 注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。
 注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。
 次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比 (年齢階級別を含む)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				平成29年度						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	12月	1月	4月~1月	4月~9月	10月~1月	12月	1月	
全	調剤医療費	1.3	5.9	2.3	9.4	▲ 4.8	▲ 1.5	▲ 7.8	▲ 7.4	▲ 5.8	2.7	2.4	3.1	3.2	3.8	
	処方せん枚数	1.5	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	0.5	2.2	6.0	0.7	1.0	0.2	▲ 0.1	3.9	
	1枚当調剤医療費	▲ 0.2	5.4	0.5	7.3	▲ 5.5	▲ 2.6	▲ 8.2	▲ 9.4	▲ 11.1	2.0	1.4	2.8	3.4	▲ 0.0	
電	調剤医療費	1.2	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	▲ 1.7	▲ 7.8	▲ 7.4	▲ 5.7	2.9	2.7	3.2	3.3	3.9	
	0歳以上 5歳未満	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.0	1.8	▲ 2.4	▲ 0.9	▲ 3.8	▲ 7.2	1.0	▲ 2.9	0.6	▲ 3.2	1.8	1.4	
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	0.1	1.0	7.6	▲ 3.6	▲ 2.0	▲ 4.8	▲ 0.9	4.5	▲ 0.7	▲ 0.0	▲ 1.5	0.8	12.4	
	10歳以上 15歳未満	0.3	2.4	4.8	6.8	▲ 1.1	▲ 2.5	0.0	6.6	17.3	5.1	5.8	4.2	5.3	13.4	
	15歳以上 20歳未満	2.5	1.3	4.5	7.4	2.2	▲ 0.0	3.9	7.9	23.7	7.3	8.6	5.7	5.2	7.4	
	20歳以上 25歳未満	1.5	0.7	2.8	5.6	0.9	0.2	1.5	4.7	12.9	5.8	6.9	4.3	3.2	6.8	
	25歳以上 30歳未満	1.4	0.8	0.2	4.5	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 2.8	0.6	3.9	3.8	4.8	2.5	2.1	2.7	
	30歳以上 35歳未満	0.2	1.1	0.7	6.0	▲ 2.6	▲ 1.2	▲ 3.9	▲ 1.5	2.3	2.6	3.6	1.3	2.0	1.7	
	35歳以上 40歳未満	0.2	0.9	▲ 1.1	4.5	▲ 5.1	▲ 3.3	▲ 6.7	▲ 4.2	▲ 2.0	1.6	1.9	1.1	1.0	3.3	
	40歳以上 45歳未満	4.5	6.7	3.8	8.7	▲ 3.4	0.1	▲ 6.6	▲ 4.3	▲ 2.7	1.3	1.2	1.4	0.8	3.5	
	45歳以上 50歳未満	5.0	8.0	4.7	11.2	2.7	5.5	0.2	2.7	3.2	5.8	6.7	4.6	4.3	6.3	
	50歳以上 55歳未満	3.0	6.7	3.3	13.9	▲ 4.7	0.7	▲ 9.5	▲ 9.6	▲ 7.5	5.3	4.5	6.6	7.3	7.5	
	55歳以上 60歳未満	▲ 2.6	3.6	1.0	10.6	▲ 5.4	▲ 0.3	▲ 9.8	▲ 9.8	▲ 9.5	3.1	2.5	4.0	4.3	4.8	
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 6.0	4.6	▲ 10.3	▲ 6.0	▲ 14.2	▲ 14.6	▲ 13.6	▲ 2.1	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 1.1	
	65歳以上 70歳未満	3.1	10.8	5.2	17.0	▲ 2.6	4.6	▲ 9.0	▲ 8.8	▲ 9.3	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 2.7	▲ 2.8	▲ 3.1	
	70歳以上 75歳未満	0.8	8.6	4.4	6.8	▲ 12.0	▲ 9.0	▲ 14.8	▲ 15.9	▲ 14.1	3.0	1.2	5.6	5.8	6.0	
	75歳以上	2.4	8.6	2.9	9.9	▲ 3.8	▲ 1.6	▲ 6.0	▲ 5.8	▲ 4.9	5.2	4.9	5.6	5.5	4.8	
	算	処方せん枚数	1.5	0.6	1.8	1.9	0.8	1.0	0.5	2.2	6.0	0.8	1.1	0.2	▲ 0.1	3.9
		0歳以上 5歳未満	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 0.1	1.4	▲ 1.5	▲ 4.5	1.5	▲ 1.8	▲ 0.4	▲ 3.8	0.9	1.7
		5歳以上 10歳未満	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	4.5	▲ 0.4	0.5	▲ 1.0	6.6	7.5	▲ 3.7	▲ 3.1	▲ 4.5	▲ 3.8	15.0
10歳以上 15歳未満		▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.5	1.1	▲ 1.0	2.8	12.6	24.4	▲ 0.3	0.7	▲ 1.6	▲ 3.3	15.0	
15歳以上 20歳未満		2.2	▲ 3.2	2.8	4.3	4.3	0.5	7.4	12.9	32.1	1.5	3.6	▲ 1.1	▲ 5.7	6.6	
20歳以上 25歳未満		1.2	▲ 3.6	2.2	2.4	2.3	0.4	4.0	11.0	18.8	1.2	3.0	▲ 1.2	▲ 5.8	5.2	
25歳以上 30歳未満		0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.3	▲ 1.2	0.6	7.0	9.8	▲ 0.4	1.3	▲ 2.8	▲ 6.0	1.3	
30歳以上 35歳未満		▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	1.5	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.0	6.0	7.8	▲ 0.4	1.2	▲ 2.6	▲ 5.1	2.1	
35歳以上 40歳未満		▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 2.5	2.7	4.7	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 2.1	▲ 3.9	4.4	
40歳以上 45歳未満		3.9	2.0	3.3	3.2	▲ 0.6	0.2	▲ 1.4	3.2	6.0	▲ 0.4	0.1	▲ 1.0	▲ 2.8	5.2	
45歳以上 50歳未満		4.6	2.9	4.0	3.8	6.0	5.5	6.6	10.8	14.1	4.1	5.1	2.7	1.1	7.8	
50歳以上 55歳未満		3.4	2.2	3.1	4.5	0.3	1.3	▲ 0.7	0.7	5.1	4.1	3.7	4.7	4.0	8.3	
55歳以上 60歳未満		▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	1.0	0.6	0.7	0.5	2.1	5.6	2.5	2.4	2.7	1.9	5.9	
60歳以上 65歳未満		▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 3.9	▲ 3.0	0.5	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 3.2	▲ 0.4	
65歳以上 70歳未満		3.8	5.6	5.3	7.0	4.5	7.1	1.9	3.1	5.1	▲ 2.8	▲ 2.0	▲ 3.9	▲ 4.4	▲ 3.1	
70歳以上 75歳未満		1.9	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.8	▲ 5.2	▲ 1.4	1.5	0.2	3.5	3.5	5.0	
75歳以上		3.5	3.2	2.6	3.1	3.0	3.2	2.8	3.1	5.9	3.1	3.2	2.9	2.8	2.7	
理		1枚当調剤医療費	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	▲ 2.7	▲ 8.2	▲ 9.4	▲ 11.1	2.1	1.5	2.9	3.5	0.0
		0歳以上 5歳未満	▲ 0.2	1.7	▲ 0.3	2.5	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 2.8	▲ 0.4	0.9	1.0	0.9	▲ 0.3	0.3
		5歳以上 10歳未満	▲ 0.2	3.7	0.4	2.9	▲ 3.3	▲ 2.5	▲ 3.8	▲ 7.0	▲ 2.8	3.2	3.2	3.1	4.8	▲ 2.3
	10歳以上 15歳未満	1.2	6.3	1.1	3.2	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 2.7	▲ 5.3	▲ 5.7	5.4	5.0	5.9	8.9	▲ 1.4	
	15歳以上 20歳未満	0.3	4.7	1.7	3.0	▲ 2.0	▲ 0.5	▲ 3.3	▲ 4.4	▲ 6.4	5.8	4.9	7.0	11.5	0.8	
	20歳以上 25歳未満	0.3	4.4	0.6	3.1	▲ 1.4	▲ 0.2	▲ 2.4	▲ 5.7	▲ 4.9	4.5	3.7	5.6	9.5	1.5	
	25歳以上 30歳未満	0.5	3.8	0.5	3.9	▲ 2.3	▲ 1.1	▲ 3.4	▲ 6.0	▲ 5.3	4.2	3.4	5.5	8.6	1.3	
	30歳以上 35歳未満	0.5	3.8	0.6	4.4	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 7.1	▲ 5.1	3.1	2.4	4.0	7.5	▲ 0.4	
	35歳以上 40歳未満	0.4	4.5	0.3	4.3	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 4.3	▲ 6.7	▲ 6.4	2.7	2.3	3.2	5.1	▲ 1.1	
	40歳以上 45歳未満	0.5	4.6	0.5	5.3	▲ 2.9	▲ 0.1	▲ 5.3	▲ 7.2	▲ 8.2	1.7	1.2	2.4	3.7	▲ 1.6	
	45歳以上 50歳未満	0.4	5.0	0.7	7.2	▲ 3.2	0.1	▲ 6.0	▲ 7.2	▲ 9.6	1.7	1.5	1.9	3.3	▲ 1.4	
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.4	4.4	0.2	9.0	▲ 5.0	▲ 0.6	▲ 8.9	▲ 10.2	▲ 12.0	1.2	0.7	1.8	3.2	▲ 0.8	
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.7	4.5	0.1	9.5	▲ 5.9	▲ 1.0	▲ 10.3	▲ 11.7	▲ 14.2	0.5	0.0	1.2	2.4	▲ 1.1	
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.9	4.5	▲ 1.1	9.1	▲ 6.6	▲ 2.1	▲ 10.7	▲ 12.0	▲ 14.0	0.7	0.4	1.2	1.7	▲ 0.7	
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.6	4.9	▲ 0.0	9.3	▲ 6.8	▲ 2.3	▲ 10.7	▲ 11.6	▲ 13.7	0.8	0.4	1.3	1.7	0.0	
	70歳以上 75歳未満	▲ 1.1	5.0	0.7	9.3	▲ 7.0	▲ 3.2	▲ 10.5	▲ 11.3	▲ 12.9	1.4	1.0	2.0	2.2	0.9	
	75歳以上	▲ 1.1	5.3	0.3	6.5	▲ 6.7	▲ 4.7	▲ 8.6	▲ 8.6	▲ 10.2	2.1	1.7	2.6	2.6	2.0	

【表1-2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		
		9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	12月	1月	12月	1月	
全 数	1施設当たり処方せん枚数	1,174	1,337	1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,345	1,147	1,315	1,199	1,310	1,178	1,352	1,288	1,184	1,278	1,220	
	枚数階級別	200枚未満	13.7	12.7	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.4	10.8	9.9	9.9	9.2	9.3	8.9	8.8	9.4	8.0	8.7
		200枚以上 400枚未満	7.3	6.6	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.3	7.4	6.4	6.9	6.2	6.8	5.8	5.9	6.6	6.1	6.4
		400枚以上 600枚未満	7.9	6.8	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.5	9.6	7.7	9.1	8.0	9.6	7.4	8.0	9.3	8.4	8.9
		600枚以上 800枚未満	10.2	8.4	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.3	11.6	9.7	11.3	10.2	9.8	10.2	11.6	11.6	10.7	11.2
	構成割合(%)	800枚以上 1000枚未満	10.8	9.4	11.0	9.3	11.1	9.6	12.0	10.2	12.1	10.6	11.9	11.1	12.3	10.7	11.4	12.4	11.9	12.0
		1000枚以上 1200枚未満	10.2	9.3	10.4	9.4	10.7	9.6	10.8	9.9	10.8	10.1	10.7	10.4	10.9	10.3	10.7	11.1	11.0	11.2
		1200枚以上 1400枚未満	8.9	8.6	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	9.0	8.6	8.9	8.9	9.0	8.9	9.1	9.5	9.0	9.2	9.2
		1400枚以上 1600枚未満	6.9	7.4	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.1	6.7	7.4	6.9	7.3	7.0	7.4	7.5	7.2	7.5	7.5
	構成割合(%)	1600枚以上 1800枚未満	5.3	6.0	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	5.9	5.1	5.9	5.4	5.8	5.3	6.1	6.0	5.4	5.9	5.6
		1800枚以上 2000枚未満	4.2	4.7	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	4.7	4.0	4.7	4.2	4.5	4.0	5.1	4.6	4.1	4.6	4.4
		2000枚以上 2500枚未満	6.5	8.3	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.0	5.9	7.8	6.6	7.6	6.3	7.9	7.7	6.4	7.4	6.9
		2500枚以上 3000枚未満	3.4	4.6	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.6	3.2	4.4	3.4	4.3	3.2	4.6	4.0	3.3	3.9	3.5
構成割合(%)	3000枚以上 4000枚未満	3.0	4.2	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.3	2.7	4.0	3.0	3.9	2.8	4.3	3.5	2.8	3.4	3.0	
	4000枚以上	1.8	3.0	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.9	1.5	2.5	1.8	2.5	1.6	2.6	2.1	1.5	2.0	1.6	
	1施設当たり処方せん枚数	1,236	1,397	1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,389	1,183	1,355	1,234	1,347	1,207	1,392	1,325	1,220	1,307	1,252	
	枚数階級別	200枚未満	9.2	8.8	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	8.1	7.2	7.2	6.7	7.1	6.2	6.2	6.6	5.9	6.3
200枚以上 400枚未満		7.5	6.8	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.5	7.6	6.6	7.1	6.4	7.0	6.0	6.1	6.8	6.2	6.5	
400枚以上 600枚未満		8.3	7.1	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.7	9.9	7.9	9.4	8.2	9.9	7.6	8.2	9.5	8.6	9.2	
600枚以上 800枚未満		10.8	8.8	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.6	12.0	10.0	11.6	10.5	12.3	10.1	10.5	12.0	10.9	11.5	
800枚以上 1000枚未満		11.3	9.8	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.5	12.5	10.9	12.3	11.4	12.6	11.0	11.8	12.8	12.2	12.4	
1000枚以上 1200枚未満		10.7	9.7	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.2	11.1	10.4	11.1	10.7	11.2	10.6	11.1	11.4	11.3	11.5	
1200枚以上 1400枚未満		9.4	9.0	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.3	8.9	9.2	9.2	9.2	9.1	9.4	9.7	9.3	9.4	9.4	
1400枚以上 1600枚未満		7.3	7.7	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.3	6.9	7.6	7.1	7.5	7.2	7.7	7.7	7.4	7.7	7.7	
1600枚以上 1800枚未満		5.6	6.3	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.1	5.3	6.1	5.5	6.0	5.4	6.3	6.2	5.6	6.0	5.8	
1800枚以上 2000枚未満		4.4	4.9	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	4.8	4.1	4.8	4.3	4.6	4.1	5.2	4.7	4.2	4.7	4.5	
2000枚以上 2500枚未満		6.8	8.7	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.3	6.0	8.0	6.8	7.8	6.4	8.1	7.9	6.6	7.5	7.0	
2500枚以上 3000枚未満		3.6	4.9	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	3.3	4.6	3.5	4.4	3.2	4.7	4.1	3.4	4.0	3.6	
3000枚以上 4000枚未満	3.1	4.4	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.4	2.7	4.1	3.1	4.0	2.8	4.4	3.6	2.8	3.5	3.0		
4000枚以上	1.9	3.1	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	3.0	1.6	2.6	1.8	2.6	1.6	2.7	2.1	1.5	2.1	1.6		
電 算 処 理 分	電算処理導入施設数割合	94.6	95.5	95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	97.0	97.0	97.1	97.2	97.6	97.1	97.2	97.0	97.7	97.4	
	月当たり処方せん枚数階級別	200枚未満	63.6	66.1	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	69.9	72.3	70.2	71.2	70.4	74.2	67.5	68.0	68.2	72.1	70.3
		200枚以上 400枚未満	97.5	98.5	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.7	99.6	99.6	99.6	99.6	99.7	99.7	99.8	99.8	99.8
		400枚以上 600枚未満	99.0	99.6	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
		600枚以上 800枚未満	99.6	99.8	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	構成割合(%)	800枚以上 1000枚未満	99.5	99.9	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1000枚以上 1200枚未満	99.8	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200枚以上 1400枚未満	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400枚以上 1600枚未満	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	構成割合(%)	1600枚以上 1800枚未満	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800枚以上 2000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000枚以上 2500枚未満	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500枚以上 3000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
構成割合(%)	3000枚以上 4000枚未満	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	4000枚以上	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	

注)「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

(単位:億円)

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度								
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月				
							12月	1月						
調剤医療費	65,902	69,933	71,515	78,192	74,395	36,518	37,877	6,628	6,040	63,334	37,493	25,842	6,848	6,275
技術料	17,020	17,371	17,682	18,283	18,490	8,955	9,535	1,661	1,514	15,790	9,301	6,488	1,696	1,589
調剤技術料	13,868	14,205	14,572	15,122	14,834	7,176	7,658	1,336	1,216	12,735	7,499	5,236	1,372	1,278
調剤基本料	4,738	4,897	4,988	5,336	5,055	2,394	2,661	463	425	4,507	2,636	1,871	486	467
調剤料	7,915	8,065	8,257	8,425	8,415	4,121	4,295	748	680	7,069	4,183	2,885	757	698
加算料	1,215	1,243	1,327	1,361	1,364	662	702	126	110	1,160	680	480	129	113
薬学管理料	3,152	3,166	3,110	3,161	3,656	1,779	1,877	325	299	3,054	1,802	1,252	324	311
薬剤料	48,771	52,444	53,711	59,783	55,778	27,499	28,279	4,956	4,516	47,436	28,127	19,310	5,141	4,676
内服薬	40,729	43,755	44,460	49,762	45,838	22,785	23,053	4,062	3,665	38,759	23,063	15,696	4,176	3,758
屯服薬他	368	382	384	396	378	187	191	35	31	318	189	129	34	32
注射薬	1,719	1,959	2,208	2,461	2,563	1,245	1,319	234	213	2,387	1,403	984	267	232
外用薬	5,955	6,348	6,660	7,164	6,998	3,282	3,716	625	607	5,973	3,471	2,501	663	655
後発医薬品	4,958	5,999	7,195	8,502	8,636	4,122	4,514	793	717	8,216	4,688	3,529	945	859
<後発品割合:%>	<10.2>	<11.4>	<13.4>	<14.2>	<15.5>	<15.0>	<16.0>	<16.0>	<15.9>	<17.3>	<16.7>	<18.3>	<18.4>	<18.4>
内服薬	4,421	5,364	6,378	7,568	7,654	3,656	3,998	702	635	7,305	4,159	3,146	841	767
<後発品割合:%>	<10.9>	<12.3>	<14.3>	<15.2>	<16.7>	<16.0>	<17.3>	<17.3>	<17.3>	<18.8>	<18.0>	<20.0>	<20.1>	<20.4>
屯服薬他	43	55	67	81	88	41	48	8	8	85	47	38	10	11
<後発品割合:%>	<11.8>	<14.5>	<17.5>	<20.5>	<23.4>	<21.8>	<24.9>	<24.4>	<27.4>	<26.8>	<24.9>	<29.5>	<28.9>	<34.2>
注射薬	4	16	32	47	63	30	33	6	6	59	35	25	7	6
<後発品割合:%>	<0.3>	<0.8>	<1.5>	<1.9>	<2.4>	<2.4>	<2.5>	<2.5>	<2.7>	<2.5>	<2.5>	<2.5>	<2.5>	<2.5>
外用薬	489	562	717	806	831	396	435	76	68	767	447	320	87	75
<後発品割合:%>	<8.2>	<8.9>	<10.8>	<11.2>	<11.9>	<12.1>	<11.7>	<12.2>	<11.2>	<12.8>	<12.9>	<12.8>	<13.1>	<11.5>
特定保険医療材料料	112	118	122	126	128	64	64	11	10	108	65	44	11	10

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。

注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。

注4) 「屯服薬他」とは、外用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

注5) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度								
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月				
							12月	1月						
調剤医療費	1.2	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	▲ 1.7	▲ 7.8	▲ 7.4	▲ 5.7	2.9	2.7	3.2	3.3	3.9
技術料	3.6	2.1	1.8	3.4	1.1	0.8	1.5	2.9	6.0	3.2	3.9	2.4	2.1	4.9
調剤技術料	2.5	2.4	2.6	3.8	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 1.5	▲ 0.2	2.6	3.8	4.5	2.9	2.7	5.2
調剤基本料	5.1	3.4	1.9	7.0	▲ 5.3	▲ 7.0	▲ 3.6	▲ 1.7	2.3	8.4	10.1	6.0	5.1	9.8
調剤料	2.4	1.9	2.4	2.0	▲ 0.1	0.2	▲ 0.4	0.6	2.7	1.4	1.5	1.3	1.2	2.7
加算料	▲ 5.9	2.3	6.7	2.6	0.2	0.2	0.3	0.6	3.0	2.1	2.7	1.2	2.5	2.4
薬学管理料	8.5	0.4	▲ 1.8	1.6	15.7	15.6	15.7	17.7	22.4	0.8	1.3	0.1	▲ 0.3	4.0
薬剤料	0.4	7.5	2.4	11.3	▲ 6.7	▲ 2.4	▲ 10.5	▲ 10.4	▲ 9.1	2.7	2.3	3.4	3.7	3.5
内服薬	▲ 0.4	7.4	1.6	11.9	▲ 7.9	▲ 2.8	▲ 12.4	▲ 12.5	▲ 12.1	1.8	1.2	2.6	2.8	2.5
屯服薬他	▲ 0.2	3.9	0.4	3.1	▲ 4.4	▲ 4.0	▲ 4.7	▲ 3.0	0.3	0.9	1.4	0.2	▲ 1.1	2.6
注射薬	10.5	14.0	12.7	11.5	4.1	3.7	4.5	5.7	5.1	12.8	12.7	13.0	14.3	9.0
外用薬	2.9	6.6	4.9	7.6	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 1.2	7.2	5.7	5.8	5.6	6.0	7.9
後発医薬品	18.0	21.0	19.9	18.2	1.6	3.5	▲ 0.1	1.7	1.5	15.8	13.7	18.6	19.2	19.7
<後発品割合>	<1.5>	<1.3>	<2.0>	<0.8>	<1.3>	<0.9>	<1.7>	<1.9>	<1.7>	<2.0>	<1.7>	<2.3>	<2.4>	<2.5>
内服薬	19.8	21.3	18.9	18.7	1.1	3.1	▲ 0.6	1.3	0.7	16.1	13.8	19.3	19.8	20.7
<後発品割合>	<1.8>	<1.4>	<2.1>	<0.9>	<1.5>	<0.9>	<2.1>	<2.4>	<2.2>	<2.3>	<2.0>	<2.8>	<2.9>	<3.1>
屯服薬他	16.7	27.6	21.0	20.5	9.2	12.5	6.4	14.3	21.9	17.7	15.9	20.0	17.0	28.0
<後発品割合>	<1.7>	<2.7>	<3.0>	<2.9>	<2.9>	<3.2>	<2.6>	<3.7>	<4.9>	<3.8>	<3.1>	<4.9>	<4.5>	<6.8>
注射薬	113.9	267.0	95.6	47.0	32.2	50.8	19.1	15.2	25.6	15.0	17.5	11.7	18.1	2.4
<後発品割合>	<0.1>	<0.6>	<0.6>	<0.5>	<0.5>	<0.7>	<0.3>	<0.2>	<0.4>	<0.0>	<0.1>	<▲ 0.0>	<0.1>	<▲ 0.2>
外用薬	3.3	14.9	27.5	12.3	3.1	4.3	2.1	2.6	5.8	12.7	13.0	12.3	13.9	10.9
<後発品割合>	<0.0>	<0.6>	<1.9>	<0.5>	<0.6>	<0.7>	<0.5>	<0.5>	<▲ 0.1>	<0.8>	<0.8>	<0.8>	<0.9>	<0.3>
特定保険医療材料料	3.3	5.4	3.6	3.8	0.9	1.6	0.2	1.5	▲ 0.4	1.7	1.5	2.1	1.1	1.9

注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表 I -4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳(全年齢)

(単位:円)

単 位 当 た り		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度		平成29年度		平成29年度		平成29年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月	12月	1月
	調剤医療費	8,400	8,857	8,899	9,546	9,015	9,069	8,963	9,077	8,999	9,189	9,208	9,161	9,392	9,001
	技術料 (構成割合:%)	2,169 (25.8)	2,200 (24.8)	2,200 (24.7)	2,232 (23.4)	2,240 (24.9)	2,224 (24.5)	2,256 (25.2)	2,275 (25.1)	2,256 (25.1)	2,291 (24.9)	2,284 (24.8)	2,300 (25.1)	2,326 (24.8)	2,279 (25.3)
	調剤技術料	1,768	1,799	1,813	1,846	1,797	1,782	1,812	1,830	1,811	1,848	1,842	1,856	1,882	1,834
	調剤基本料	604	620	621	651	612	594	630	634	633	654	647	663	667	670
	調剤料	1,009	1,021	1,028	1,029	1,020	1,023	1,016	1,024	1,013	1,026	1,027	1,023	1,038	1,002
	加算料	155	157	165	166	165	164	166	173	164	168	167	170	177	162
	薬学管理料	402	401	387	386	443	442	444	444	445	443	443	444	444	445
	薬剤料	6,217	6,642	6,684	7,299	6,759	6,829	6,692	6,787	6,728	6,882	6,908	6,846	7,050	6,707
	内服薬	5,192	5,542	5,533	6,075	5,554	5,658	5,455	5,563	5,461	5,623	5,664	5,564	5,728	5,390
	屯服薬他	47	48	48	48	46	46	45	48	46	46	47	46	47	45
	注射薬	219	248	275	300	311	309	312	320	317	346	345	349	366	333
	外用薬	759	804	829	875	848	815	879	856	904	867	852	887	909	939
	後発医薬品 <後発品割合: %>	632 <10.2>	760 <11.4>	895 <13.4>	1,038 <14.2>	1,046 <15.5>	1,024 <15.0>	1,068 <16.0>	1,086 <16.0>	1,068 <15.9>	1,192 <17.3>	1,151 <16.7>	1,251 <18.3>	1,296 <18.4>	1,232 <18.4>
	内服薬 <後発品割合: %>	564 <10.9>	679 <12.3>	794 <14.3>	924 <15.2>	927 <16.7>	908 <16.0>	946 <17.3>	962 <17.3>	947 <17.3>	1,060 <18.8>	1,021 <18.0>	1,115 <20.0>	1,154 <20.1>	1,100 <20.4>
	屯服薬他 <後発品割合: %>	6 <11.8>	7 <14.5>	8 <17.5>	10 <20.5>	11 <23.4>	10 <21.8>	11 <24.9>	12 <24.4>	13 <27.4>	12 <26.8>	12 <24.9>	13 <29.5>	14 <28.9>	15 <34.2>
	注射薬 <後発品割合: %>	1 <0.3>	2 <0.8>	4 <1.5>	6 <1.9>	8 <2.4>	7 <2.4>	8 <2.5>	8 <2.5>	8 <2.7>	9 <2.5>	9 <2.5>	9 <2.5>	9 <2.5>	8 <2.5>
	外用薬 <後発品割合: %>	62 <8.2>	71 <8.9>	89 <10.8>	98 <11.2>	101 <11.9>	98 <12.1>	103 <11.7>	105 <12.2>	101 <11.2>	111 <12.8>	110 <12.9>	113 <12.8>	119 <13.1>	108 <11.5>
	特定保険医療材料料	14	15	15	15	15	16	15	16	15	16	16	15	16	15

注1) 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数合計値で除して算出している。

注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。

注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。

注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I -4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

単 位 当 た り		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度		平成29年度		平成29年度		平成29年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月	12月	1月
	調剤医療費	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	▲ 2.7	▲ 8.2	▲ 9.4	▲ 11.1	2.1	1.5	2.9	3.5	0.0
	技術料 (構成割合:%)	2.0 (0.6)	1.4 (▲ 1.0)	0.0 (▲ 0.1)	1.4 (▲ 1.3)	0.4 (1.5)	▲ 0.2 (0.6)	1.0 (2.3)	0.6 (2.5)	▲ 0.0 (2.8)	2.5 (0.1)	2.7 (0.3)	2.1 (▲ 0.2)	2.2 (▲ 0.3)	1.0 (0.2)
	調剤技術料	1.0	1.8	0.8	1.8	▲ 2.6	▲ 3.3	▲ 2.0	▲ 2.4	▲ 3.2	3.1	3.4	2.7	2.8	1.2
	調剤基本料	3.5	2.7	0.1	5.0	▲ 6.0	▲ 8.0	▲ 4.1	▲ 3.8	▲ 3.6	7.5	8.9	5.7	5.3	5.7
	調剤料	0.9	1.2	0.6	0.1	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 3.1	0.7	0.4	1.1	1.3	▲ 1.1
	加算料	▲ 7.3	1.7	4.9	0.6	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 1.6	▲ 2.8	1.3	1.6	1.0	2.6	▲ 1.4
	薬学管理料	6.9	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 0.3	14.8	14.5	15.1	15.1	15.5	0.1	0.2	▲ 0.1	▲ 0.1	0.1
	薬剤料	▲ 1.1	6.8	0.6	9.2	▲ 7.4	▲ 3.4	▲ 10.9	▲ 12.4	▲ 14.3	2.0	1.2	3.2	3.9	▲ 0.3
	内服薬	▲ 1.8	6.7	▲ 0.2	9.8	▲ 8.6	▲ 3.8	▲ 12.9	▲ 14.4	▲ 17.1	1.0	0.1	2.3	3.0	▲ 1.3
	屯服薬他	▲ 1.7	3.2	▲ 1.4	1.2	▲ 5.1	▲ 5.0	▲ 5.2	▲ 5.1	▲ 5.4	0.1	0.2	▲ 0.0	▲ 0.9	▲ 1.2
	注射薬	8.9	13.2	10.7	9.4	3.4	2.7	4.0	3.4	▲ 0.9	12.0	11.5	12.7	14.5	5.0
	外用薬	1.4	5.9	3.1	5.5	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 3.4	1.1	4.9	4.6	5.3	6.2	3.8
	後発医薬品 <後発品割合: %>	16.2 <1.5>	20.2 <1.3>	17.9 <2.0>	15.9 <0.8>	0.8 <1.3>	2.4 <0.9>	▲ 0.6 <1.7>	▲ 0.6 <1.9>	▲ 4.3 <1.7>	14.9 <2.0>	12.5 <1.7>	18.3 <2.3>	19.3 <2.4>	15.3 <2.5>
	内服薬 <後発品割合: %>	18.0 <1.8>	20.6 <1.4>	16.8 <2.1>	16.4 <0.9>	0.4 <1.5>	2.0 <0.9>	▲ 1.0 <2.1>	▲ 0.9 <2.4>	▲ 5.1 <2.2>	15.2 <2.3>	12.5 <2.0>	19.1 <2.8>	19.9 <2.9>	16.2 <3.1>
	屯服薬他 <後発品割合: %>	14.9 <1.7>	26.8 <2.7>	18.9 <3.0>	18.2 <2.9>	8.4 <2.9>	11.4 <3.2>	5.9 <2.6>	11.8 <3.7>	15.0 <4.9>	16.8 <3.8>	14.6 <3.1>	19.7 <4.9>	17.2 <4.5>	23.2 <6.8>
	注射薬 <後発品割合: %>	110.7 <0.1>	264.7 <0.6>	92.1 <0.6>	44.2 <0.5>	31.2 <0.5>	49.3 <0.7>	18.6 <0.3>	12.7 <0.2>	18.4 <0.4>	14.2 <0.0>	16.2 <0.1>	11.4 <▲ 0.0>	18.3 <0.1>	▲ 1.4 <▲ 0.2>
	外用薬 <後発品割合: %>	1.7 <0.0>	14.2 <0.6>	25.3 <1.9>	10.2 <0.5>	2.4 <0.6>	3.2 <0.7>	1.6 <0.5>	0.4 <0.5>	▲ 0.2 <▲ 0.1>	11.8 <0.8>	11.7 <0.8>	12.0 <0.8>	14.1 <0.9>	6.8 <0.3>
	特定保険医療材料料	1.8	4.7	1.8	1.8	0.1	0.6	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 6.1	1.0	0.4	1.8	1.3	▲ 1.9

注) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延日数(総額)(年齢階級別)

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				構成割合 1月(%)					
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月		10月～1月				
						12月	1月		12月		1月				
薬剤料(億円)	40,642	43,650	44,408	49,707	45,784	22,759	23,025	4,057	3,661	38,705	23,033	15,672	4,170	3,752	100.0
0歳以上 5歳未満	532	521	504	510	455	213	242	45	35	345	195	150	42	35	0.9
5歳以上 10歳未満	640	634	627	673	613	267	346	60	50	466	256	210	58	54	1.4
10歳以上 15歳未満	424	428	445	478	458	205	253	42	36	372	213	159	43	38	1.0
15歳以上 20歳未満	323	332	343	370	357	158	198	32	30	302	171	131	35	32	0.9
20歳以上 25歳未満	388	392	401	425	409	195	213	36	34	351	206	145	38	36	1.0
25歳以上 30歳未満	588	598	598	630	588	285	303	53	48	497	294	203	54	49	1.3
30歳以上 35歳未満	815	829	831	887	835	406	429	74	68	699	414	285	77	69	1.8
35歳以上 40歳未満	1,201	1,219	1,199	1,263	1,160	568	593	104	93	959	569	390	104	94	2.5
40歳以上 45歳未満	1,513	1,632	1,691	1,867	1,751	864	887	156	141	1,439	856	583	156	141	3.7
45歳以上 50歳未満	1,650	1,802	1,880	2,139	2,139	1,041	1,097	194	174	1,839	1,091	747	201	181	4.8
50歳以上 55歳未満	1,966	2,120	2,177	2,553	2,351	1,171	1,180	207	188	2,017	1,197	819	220	198	5.3
55歳以上 60歳未満	2,543	2,661	2,672	3,042	2,784	1,392	1,392	244	222	2,343	1,397	945	252	228	6.1
60歳以上 65歳未満	4,202	4,199	3,924	4,219	3,660	1,851	1,810	320	288	2,947	1,773	1,174	311	280	7.5
65歳以上 70歳未満	4,372	4,901	5,138	6,183	5,832	2,942	2,889	511	460	4,706	2,849	1,857	492	439	11.7
70歳以上 75歳未満	5,254	5,767	6,013	6,809	5,653	2,858	2,795	493	446	4,826	2,863	1,963	520	471	12.5
75歳以上	14,231	15,614	15,964	17,861	16,740	8,342	8,398	1,485	1,345	14,598	8,688	5,910	1,566	1,408	37.5
処方せん枚数(受付回数)(万枚)	78,452	78,958	80,359	81,912	82,527	40,268	42,258	7,302	6,712	68,925	40,717	28,207	7,291	6,971	100.0
0歳以上 5歳未満	5,816	5,663	5,677	5,638	5,632	2,746	2,886	522	405	4,652	2,735	1,917	526	411	5.9
5歳以上 10歳未満	3,469	3,348	3,367	3,520	3,507	1,555	1,952	350	277	2,745	1,507	1,238	336	318	4.6
10歳以上 15歳未満	2,024	1,949	2,020	2,090	2,113	928	1,185	195	189	1,686	934	752	189	218	3.1
15歳以上 20歳未満	1,339	1,296	1,332	1,389	1,448	638	811	127	143	1,175	660	515	120	152	2.2
20歳以上 25歳未満	1,403	1,353	1,383	1,416	1,448	682	766	129	133	1,203	703	501	122	140	2.0
25歳以上 30歳未満	1,905	1,850	1,844	1,855	1,850	881	968	166	163	1,516	893	623	157	165	2.4
30歳以上 35歳未満	2,390	2,327	2,328	2,364	2,357	1,119	1,238	215	203	1,929	1,133	796	204	207	3.0
35歳以上 40歳未満	3,037	2,931	2,891	2,897	2,826	1,344	1,482	257	239	2,294	1,338	956	247	250	3.6
40歳以上 45歳未満	3,271	3,337	3,448	3,559	3,537	1,690	1,847	319	300	2,896	1,691	1,205	310	315	4.5
45歳以上 50歳未満	3,243	3,337	3,471	3,603	3,820	1,817	2,003	345	328	3,268	1,910	1,358	349	353	5.1
50歳以上 55歳未満	3,572	3,651	3,765	3,933	3,945	1,924	2,021	347	331	3,394	1,995	1,398	361	358	5.1
55歳以上 60歳未満	4,285	4,251	4,290	4,333	4,358	2,137	2,221	383	362	3,702	2,189	1,513	390	383	5.5
60歳以上 65歳未満	6,731	6,369	5,990	5,742	5,516	2,753	2,764	478	446	4,469	2,675	1,794	462	444	6.4
65歳以上 70歳未満	6,793	7,175	7,552	8,082	8,442	4,212	4,230	733	674	6,844	4,127	2,716	701	653	9.4
70歳以上 75歳未満	8,130	8,408	8,722	8,520	8,058	4,048	4,010	693	636	6,832	4,057	2,775	717	668	9.6
75歳以上	21,043	21,714	22,280	22,973	23,668	11,795	11,873	2,043	1,885	20,319	12,169	8,150	2,101	1,935	27.8
薬剤延日数(万日)	227,152	228,610	231,587	234,256	233,814	113,055	120,760	21,160	19,320	194,078	113,321	80,757	20,850	19,839	100.0
0歳以上 5歳未満	16,163	15,367	15,276	14,724	14,468	6,934	7,534	1,385	988	11,493	6,575	4,919	1,351	971	4.9
5歳以上 10歳未満	8,380	7,850	7,860	8,075	7,889	3,256	4,633	861	617	5,869	2,996	2,873	789	692	3.5
10歳以上 15歳未満	3,871	3,613	3,748	3,875	3,860	1,531	2,329	404	352	2,966	1,511	1,455	363	398	2.0
15歳以上 20歳未満	2,595	2,471	2,511	2,624	2,695	1,124	1,571	257	280	2,186	1,167	1,020	228	295	1.5
20歳以上 25歳未満	3,023	2,875	2,907	2,965	2,985	1,367	1,618	286	287	2,475	1,404	1,070	258	300	1.5
25歳以上 30歳未満	4,295	4,138	4,079	4,078	4,003	1,861	2,143	386	365	3,268	1,876	1,391	350	365	1.8
30歳以上 35歳未満	5,640	5,451	5,383	5,430	5,327	2,471	2,856	520	471	4,338	2,485	1,853	479	475	2.4
35歳以上 40歳未満	7,584	7,263	7,065	7,018	6,712	3,127	3,585	650	581	5,410	3,083	2,327	605	598	3.0
40歳以上 45歳未満	8,543	8,691	8,867	9,074	8,847	4,162	4,685	837	765	7,182	4,112	3,069	791	792	4.0
45歳以上 50歳未満	8,625	8,893	9,183	9,490	9,931	4,666	5,266	929	871	8,442	4,860	3,583	920	927	4.7
50歳以上 55歳未満	9,586	9,836	10,109	10,533	10,472	5,046	5,427	949	901	8,971	5,206	3,765	971	966	4.9
55歳以上 60歳未満	11,703	11,657	11,745	11,846	11,840	5,736	6,104	1,068	1,011	10,026	5,859	4,166	1,076	1,062	5.4
60歳以上 65歳未満	18,726	17,744	16,631	15,877	15,150	7,474	7,676	1,342	1,260	12,224	7,239	4,985	1,285	1,248	6.3
65歳以上 70歳未満	19,461	20,553	21,508	22,873	23,718	11,723	11,995	2,095	1,950	19,107	11,423	7,683	1,980	1,877	9.5
70歳以上 75歳未満	24,112	24,807	25,602	24,850	23,347	11,624	11,724	2,035	1,897	19,680	11,589	8,090	2,087	1,983	10.0
75歳以上	74,846	77,398	79,114	80,926	82,569	40,953	41,615	7,157	6,723	70,441	41,935	28,506	7,316	6,891	34.7
投薬延日数(百万日)	47,920	49,895	51,720	53,326	54,018	26,640	27,378	4,876	4,338	45,886	27,165	18,721	5,000	4,455	100.0
0歳以上 5歳未満	957	928	939	928	919	435	484	93	65	743	421	322	93	64	1.4
5歳以上 10歳未満	665	643	661	690	687	294	393	72	52	532	286	245	70	56	1.2
10歳以上 15歳未満	396	386	413	432	440	187	252	42	36	352	195	157	42	38	0.9
15歳以上 20歳未満	315	313	327	343	355	153	201	32	31	290	163	127	33	32	0.7
20歳以上 25歳未満	380	372	382	391	396	187	209	36	34	333	195	138	36	35	0.8
25歳以上 30歳未満	575	567	568	571	567	272	295	52	47	471	278	193	51	47	1.1
30歳以上 35歳未満	800	791	794	802	798	383	415	73	65	664	391	272	73	66	1.5
35歳以上 40歳未満	1,202	1,181	1,166	1,158	1,127	545	583	103	91	925	545	379	102	92	2.1
40歳以上 45歳未満	1,562	1,632	1,694	1,744	1,734	844	890	158	140	1,433	848	585	157	141	3.2
45歳以上 50歳未満	1,788	1,891	1,985	2,072	2,209	1,064	1,145	204	182	1,911	1,126	785	211	190	4.3
50歳以上 55歳未満	2,186	2,295	2,393	2,521	2,541	1,247	1,293	229	207	2,212	1,304	908	244	220	4.9
55歳以上 60歳未満	2,860	2,910	2,977	3,042	3,079	1,515	1,564	278	251	2,647	1,566	1,082	290	261	5.9
60歳以上 65歳未満	4,802	4,655	4,432	4,296	4,150	2,072	2,077	371	332	3,400	2,030	1,370	366	328	7.4
65歳以上 70歳未満	5,117	5,545	5,909	6,397	6,719	3,351	3,369	602	537	5,499	3,302	2,197	585	518	11.6
70歳以上 75歳未満	6,256	6,619	6,980	6,928	6,612	3,311	3,301	587	526	5,685	3,352	2,333	621	558	12.5
75歳以上	18,058	19,168	20,100	21,011	21,685	10,779	10,906	1,941	1,743	18,790	11,162	7,628	2,026	1,809	40.6

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記載された「点数」に10を乗じたものである。
 注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記載される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
 注3) 「薬剤延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延日数、投薬延日数 対前年度同期比(総額) (年齢階級別)

(単位:%)

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				平成29年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月				12月	1月
薬剤料	▲ 0.5	7.4	1.7	11.9	▲ 7.9	▲ 2.8	▲ 12.4	▲ 12.5	▲ 12.1	1.7	1.2	2.5	2.8	2.5
0歳以上 5歳未満	▲ 5.0	▲ 2.2	▲ 3.3	1.2	▲ 10.8	▲ 7.2	▲ 13.7	▲ 16.2	▲ 4.4	▲ 8.9	▲ 8.6	▲ 9.3	▲ 5.2	▲ 0.7
5歳以上 10歳未満	▲ 5.6	▲ 1.0	▲ 1.1	7.3	▲ 8.9	▲ 6.1	▲ 10.9	▲ 9.4	▲ 1.2	▲ 5.1	▲ 4.2	▲ 6.1	▲ 3.7	7.1
10歳以上 15歳未満	▲ 0.2	1.1	4.0	7.4	▲ 4.3	▲ 4.3	▲ 4.3	▲ 1.9	▲ 0.9	2.5	4.3	0.3	1.8	4.7
15歳以上 20歳未満	0.4	2.8	3.3	8.0	▲ 3.6	▲ 3.7	▲ 3.6	▲ 1.5	1.5	7.4	8.1	6.4	7.6	6.6
20歳以上 25歳未満	▲ 1.3	1.2	2.3	5.8	▲ 3.7	▲ 2.4	▲ 4.9	▲ 3.1	0.1	5.3	5.4	5.2	5.2	5.7
25歳以上 30歳未満	▲ 0.7	1.8	0.0	5.3	▲ 6.7	▲ 4.9	▲ 8.2	▲ 6.1	▲ 5.0	3.0	3.3	2.6	3.1	2.0
30歳以上 35歳未満	▲ 2.1	1.7	0.3	6.6	▲ 5.9	▲ 2.5	▲ 8.8	▲ 8.0	▲ 5.8	1.7	2.1	1.3	3.2	0.2
35歳以上 40歳未満	▲ 1.9	1.5	▲ 1.6	5.3	▲ 8.1	▲ 4.6	▲ 11.2	▲ 9.6	▲ 9.4	0.4	0.2	0.6	0.5	0.9
40歳以上 45歳未満	2.8	7.9	3.6	10.4	▲ 6.2	▲ 0.8	▲ 10.9	▲ 9.8	▲ 9.6	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.1
45歳以上 50歳未満	3.1	9.2	4.3	13.8	0.0	5.2	▲ 4.4	▲ 2.6	▲ 3.8	4.2	4.8	3.3	3.8	3.6
50歳以上 55歳未満	1.1	7.8	2.7	17.2	▲ 7.9	0.2	▲ 14.8	▲ 15.2	▲ 14.7	3.4	2.2	5.2	6.2	5.3
55歳以上 60歳未満	▲ 4.4	4.7	0.4	13.8	▲ 8.5	▲ 0.8	▲ 15.1	▲ 15.5	▲ 16.4	1.2	0.4	2.5	3.3	2.3
60歳以上 65歳未満	▲ 5.2	▲ 0.1	▲ 6.5	7.5	▲ 13.2	▲ 6.8	▲ 19.0	▲ 19.7	▲ 19.7	▲ 3.7	▲ 4.2	▲ 2.9	▲ 2.8	▲ 2.9
65歳以上 70歳未満	1.7	12.1	4.8	20.3	▲ 5.7	3.8	▲ 13.7	▲ 13.9	▲ 15.1	▲ 3.4	▲ 3.2	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 4.4
70歳以上 75歳未満	▲ 0.8	9.8	4.3	9.9	▲ 14.5	▲ 9.7	▲ 18.8	▲ 20.1	▲ 18.9	2.2	0.2	5.3	5.5	5.5
75歳以上	0.9	9.7	2.2	11.9	▲ 6.3	▲ 2.9	▲ 9.4	▲ 9.2	▲ 8.9	4.7	4.1	5.6	5.4	4.7
処方せん枚数(受付回数)	1.5	0.6	1.8	1.9	0.8	1.0	0.5	2.2	6.0	0.8	1.1	0.2	▲ 0.1	3.9
0歳以上 5歳未満	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 0.1	1.4	▲ 1.5	▲ 4.5	1.5	▲ 1.8	▲ 0.4	▲ 3.8	0.9	1.7
5歳以上 10歳未満	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	4.5	▲ 0.4	0.5	▲ 1.0	6.6	7.5	▲ 3.7	▲ 3.1	▲ 4.5	▲ 3.8	15.0
10歳以上 15歳未満	▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.5	1.1	▲ 1.0	2.8	12.6	24.4	▲ 0.3	0.7	▲ 1.6	▲ 3.3	15.0
15歳以上 20歳未満	2.2	▲ 3.2	2.8	4.3	4.3	0.5	7.4	12.9	32.1	1.5	3.6	▲ 1.1	▲ 5.7	6.6
20歳以上 25歳未満	1.2	▲ 3.6	2.2	2.4	2.3	0.4	4.0	11.0	18.8	1.2	3.0	▲ 1.2	▲ 5.8	5.2
25歳以上 30歳未満	0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.3	▲ 1.2	0.6	7.0	9.8	▲ 0.4	1.3	▲ 2.8	▲ 6.0	1.3
30歳以上 35歳未満	▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	1.5	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.0	6.0	7.8	▲ 0.4	1.2	▲ 2.6	▲ 5.1	2.1
35歳以上 40歳未満	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 2.5	2.7	4.7	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 2.1	▲ 3.9	4.4
40歳以上 45歳未満	3.9	2.0	3.3	3.2	▲ 0.6	0.2	▲ 1.4	3.2	6.0	▲ 0.4	0.1	▲ 1.0	▲ 2.8	5.2
45歳以上 50歳未満	4.6	2.9	4.0	3.8	6.0	5.5	6.6	10.8	14.1	4.1	5.1	2.7	1.1	7.8
50歳以上 55歳未満	3.4	2.2	3.1	4.5	0.3	1.3	▲ 0.7	0.7	5.1	4.1	3.7	4.7	4.0	8.3
55歳以上 60歳未満	▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	1.0	0.6	0.7	0.5	2.1	5.6	2.5	2.4	2.7	1.9	5.9
60歳以上 65歳未満	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 3.9	▲ 3.0	0.5	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 3.2	▲ 0.4
65歳以上 70歳未満	3.8	5.6	5.3	7.0	4.5	7.1	1.9	3.1	5.1	▲ 2.8	▲ 2.0	▲ 3.9	▲ 4.4	▲ 3.1
70歳以上 75歳未満	1.9	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.8	▲ 5.2	▲ 1.4	1.5	0.2	3.5	3.5	5.0
75歳以上	3.5	3.2	2.6	3.1	3.0	3.2	2.8	3.1	5.9	3.1	3.2	2.9	2.8	2.7
薬剤延日数	1.3	0.6	1.3	1.2	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.3	1.4	4.2	▲ 0.1	0.2	▲ 0.6	▲ 1.5	2.7
0歳以上 5歳未満	▲ 0.6	▲ 4.9	▲ 0.6	▲ 3.6	▲ 1.7	1.1	▲ 4.2	▲ 8.5	▲ 0.0	▲ 6.3	▲ 5.2	▲ 7.7	▲ 2.4	▲ 1.7
5歳以上 10歳未満	▲ 3.0	▲ 6.3	0.1	2.7	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 2.4	3.0	6.5	▲ 8.6	▲ 8.0	▲ 9.3	▲ 8.4	12.1
10歳以上 15歳未満	▲ 2.6	▲ 6.6	3.7	3.4	▲ 0.4	▲ 5.6	3.4	11.1	24.3	▲ 3.8	▲ 1.3	▲ 6.4	▲ 10.2	12.9
15歳以上 20歳未満	1.6	▲ 4.8	1.6	4.5	2.7	▲ 3.9	8.1	12.8	32.8	0.2	3.8	▲ 3.7	▲ 11.2	5.3
20歳以上 25歳未満	0.6	▲ 4.9	1.1	2.0	0.7	▲ 2.5	3.5	11.6	17.6	0.2	2.8	▲ 3.0	▲ 9.6	4.5
25歳以上 30歳未満	0.2	▲ 3.6	▲ 1.4	▲ 0.0	▲ 1.8	▲ 3.7	▲ 0.1	7.0	8.5	▲ 1.5	0.8	▲ 4.5	▲ 9.1	0.1
30歳以上 35歳未満	▲ 1.1	▲ 3.3	▲ 1.3	0.9	▲ 1.9	▲ 3.0	▲ 0.9	5.9	6.0	▲ 1.5	0.5	▲ 4.2	▲ 8.0	0.8
35歳以上 40歳未満	▲ 1.1	▲ 4.2	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 4.4	▲ 5.0	▲ 3.8	1.8	2.3	▲ 2.5	▲ 1.4	▲ 3.9	▲ 6.9	2.9
40歳以上 45歳未満	3.0	1.7	2.0	2.3	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 2.7	2.0	3.4	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 2.6	▲ 5.5	3.4
45歳以上 50歳未満	4.2	3.1	3.3	3.3	4.6	3.7	5.5	9.8	11.9	3.0	4.2	1.6	▲ 0.9	6.4
50歳以上 55歳未満	3.3	2.6	2.8	4.2	▲ 0.6	0.1	▲ 1.2	0.5	3.9	3.5	3.2	3.8	2.3	7.2
55歳以上 60歳未満	▲ 2.0	▲ 0.4	0.8	0.9	▲ 0.0	▲ 0.3	0.2	2.1	4.6	2.1	2.1	2.1	0.7	5.0
60歳以上 65歳未満	▲ 3.1	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 5.0	▲ 4.2	▲ 3.0	▲ 0.2	▲ 3.2	▲ 3.2	▲ 3.3	▲ 4.2	▲ 1.0
65歳以上 70歳未満	3.4	5.6	4.6	6.3	3.7	6.1	1.4	3.1	4.3	▲ 3.4	▲ 2.6	▲ 4.5	▲ 5.5	▲ 3.7
70歳以上 75歳未満	1.0	2.9	3.2	▲ 2.9	▲ 6.0	▲ 6.8	▲ 5.3	▲ 5.2	▲ 2.4	1.0	▲ 0.3	3.0	2.6	4.5
75歳以上	3.5	3.4	2.2	2.3	2.0	2.2	1.9	2.7	4.2	2.5	2.4	2.7	2.2	2.5
投薬延日数	4.5	4.1	3.7	3.1	1.3	2.0	0.6	1.5	2.3	2.2	2.0	2.5	2.6	2.7
0歳以上 5歳未満	1.7	▲ 3.0	1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	1.8	▲ 3.2	▲ 7.2	0.8	▲ 4.0	▲ 3.3	▲ 4.9	▲ 0.1	▲ 1.2
5歳以上 10歳未満	1.2	▲ 3.3	2.7	4.5	▲ 0.5	0.3	▲ 1.0	1.1	4.4	▲ 3.7	▲ 2.5	▲ 5.0	▲ 3.0	6.5
10歳以上 15歳未満	3.5	▲ 2.7	7.0	4.7	1.7	▲ 0.6	3.5	6.6	12.6	2.0	4.2	▲ 0.7	▲ 0.3	7.4
15歳以上 20歳未満	3.2	▲ 0.9	4.5	4.9	3.4	0.8	5.5	6.8	15.0	4.3	6.3	1.7	1.3	4.0
20歳以上 25歳未満	0.7	▲ 2.1	2.7	2.4	1.3	0.3	2.3	5.4	8.3	3.0	4.2	1.4	▲ 0.1	3.6
25歳以上 30歳未満	1.0	▲ 1.2	0.1	0.5	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.2	2.5	3.6	1.2	2.2	▲ 0.4	▲ 1.3	1.0
30歳以上 35歳未満	▲ 0.0	▲ 1.2	0.5	1.1	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.6	2.1	2.5	1.3	2.2	0.1	▲ 0.7	1.2
35歳以上 40歳未満	0.6	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 2.8	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 0.3	0.2	▲ 0.9	▲ 1.2	0.7
40歳以上 45歳未満	5.4	4.5	3.8	3.0	▲ 0.6	0.4	▲ 1.5	0.4	0.8	0.1	0.4	▲ 0.4	▲ 0.7	0.7
45歳以上 50歳未満	6.6	5.8	4.9	4.4	6.6	6.4	6.9	9.3	9.3	4.9	5.8	3.6	3.5	4.4
50歳以上 55歳未満	5.7	5.0	4.3	5.3	0.8	2.1	▲ 0.5	▲ 0.1	1.2	5.1	4.5	6.0	6.5	6.3
55歳以上 60歳未満	0.4	1.7	2.3	2.2	1.2	1.6	0.9	1.7	2.5	3.6	3.3	3.9	4.3	4.1
60歳以上 65歳未満	▲ 0.5	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 3.2	▲ 3.6	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 1.9	▲ 2.1	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 1.3
65歳以上 70歳未満	6.7	8.4	6.6	8.3	5.0	8.1	2.2	3.7	3.0	▲ 2.0	▲ 1.5	▲ 2.7	▲ 2.9	▲ 3.4
70歳以上 75歳未満	4.2	5.8	5.5	▲ 0.8	▲ 4.6	▲ 4.8	▲ 4.3	▲ 4.1	▲ 2.9	2.9	1.2	5.4	5.7	5.9
75歳以上	6.5	6.1	4.9	4.5	3.2	3.9	2.6	3.5	3.8	3.9	3.6	4.5	4.4	3.8

【表Ⅱ-2】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解(年齢階級別)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月				
										12月	1月	12月	1月		
単	処方せん1枚当たり薬剤料(円)	5,180	5,528	5,526	6,068	5,548	5,652	5,449	5,556	5,454	5,616	5,657	5,556	5,719	5,382
	0歳以上5歳未満	915	919	887	905	808	775	839	856	868	742	712	784	805	847
	5歳以上10歳未満	1,845	1,893	1,862	1,911	1,748	1,720	1,771	1,717	1,824	1,697	1,700	1,693	1,718	1,697
	10歳以上15歳未満	2,093	2,198	2,205	2,289	2,166	2,205	2,136	2,151	1,911	2,208	2,282	2,117	2,264	1,740
	15歳以上20歳未満	2,413	2,562	2,575	2,665	2,463	2,485	2,446	2,543	2,105	2,569	2,593	2,538	2,901	2,106
	20歳以上25歳未満	2,761	2,899	2,903	2,998	2,822	2,866	2,784	2,820	2,551	2,916	2,930	2,896	3,147	2,563
	25歳以上30歳未満	3,086	3,234	3,244	3,396	3,178	3,231	3,130	3,157	2,978	3,278	3,295	3,255	3,460	2,998
	30歳以上35歳未満	3,408	3,562	3,571	3,751	3,541	3,624	3,465	3,463	3,375	3,623	3,656	3,575	3,764	3,313
	35歳以上40歳未満	3,955	4,160	4,148	4,358	4,106	4,225	3,999	4,037	3,899	4,180	4,252	4,078	4,224	3,768
	40歳以上45歳未満	4,624	4,891	4,904	5,247	4,951	5,111	4,804	4,899	4,692	4,969	5,063	4,837	5,035	4,457
	45歳以上50歳未満	5,089	5,400	5,416	5,936	5,598	5,730	5,479	5,611	5,321	5,626	5,713	5,504	5,761	5,113
	50歳以上55歳未満	5,505	5,808	5,783	6,491	5,960	6,086	5,839	5,965	5,686	5,942	5,999	5,860	6,093	5,531
	55歳以上60歳未満	5,934	6,260	6,229	7,021	6,387	6,512	6,267	6,387	6,146	6,328	6,382	6,249	6,471	5,937
	60歳以上65歳未満	6,243	6,592	6,552	7,348	6,636	6,724	6,547	6,702	6,474	6,594	6,629	6,542	6,730	6,307
	65歳以上70歳未満	6,436	6,831	6,803	7,650	6,908	6,986	6,830	6,971	6,817	6,877	6,904	6,837	7,020	6,724
	70歳以上75歳未満	6,463	6,859	6,894	7,757	7,015	7,062	6,968	7,116	7,019	7,064	7,057	7,076	7,252	7,049
	75歳以上	6,763	7,191	7,165	7,775	7,073	7,073	7,073	7,269	7,137	7,184	7,139	7,252	7,454	7,278
位	処方せん1枚当たり薬剤料種類数	2.90	2.90	2.88	2.86	2.83	2.81	2.86	2.90	2.88	2.82	2.78	2.86	2.86	2.85
	0歳以上5歳未満	2.78	2.71	2.69	2.61	2.57	2.53	2.61	2.66	2.44	2.47	2.40	2.57	2.57	2.36
	5歳以上10歳未満	2.42	2.34	2.33	2.29	2.25	2.09	2.37	2.46	2.23	2.14	1.99	2.32	2.34	2.17
	10歳以上15歳未満	1.91	1.85	1.86	1.85	1.83	1.65	1.96	2.07	1.86	1.76	1.62	1.94	1.92	1.83
	15歳以上20歳未満	1.94	1.91	1.89	1.89	1.86	1.76	1.94	2.02	1.96	1.86	1.77	1.98	1.90	1.93
	20歳以上25歳未満	2.15	2.12	2.10	2.09	2.06	2.00	2.11	2.21	2.16	2.06	2.00	2.14	2.12	2.14
	25歳以上30歳未満	2.25	2.24	2.21	2.20	2.16	2.11	2.21	2.32	2.24	2.15	2.10	2.23	2.24	2.22
	30歳以上35歳未満	2.36	2.34	2.31	2.30	2.26	2.21	2.31	2.42	2.33	2.25	2.19	2.33	2.34	2.30
	35歳以上40歳未満	2.50	2.48	2.44	2.42	2.38	2.33	2.42	2.53	2.43	2.36	2.30	2.43	2.45	2.39
	40歳以上45歳未満	2.61	2.60	2.57	2.55	2.50	2.46	2.54	2.63	2.55	2.48	2.43	2.55	2.55	2.51
	45歳以上50歳未満	2.66	2.67	2.65	2.63	2.60	2.57	2.63	2.69	2.66	2.58	2.54	2.64	2.64	2.62
	50歳以上55歳未満	2.68	2.69	2.69	2.68	2.65	2.62	2.69	2.74	2.72	2.64	2.61	2.69	2.69	2.70
	55歳以上60歳未満	2.73	2.74	2.74	2.73	2.72	2.68	2.75	2.79	2.79	2.71	2.68	2.75	2.76	2.77
	60歳以上65歳未満	2.78	2.79	2.78	2.77	2.75	2.72	2.78	2.81	2.83	2.74	2.71	2.78	2.78	2.81
	65歳以上70歳未満	2.86	2.86	2.85	2.83	2.81	2.78	2.84	2.86	2.89	2.79	2.77	2.83	2.83	2.87
	70歳以上75歳未満	2.97	2.95	2.94	2.92	2.90	2.87	2.92	2.94	2.99	2.88	2.86	2.92	2.91	2.97
	75歳以上	3.56	3.56	3.55	3.52	3.49	3.47	3.51	3.50	3.57	3.47	3.45	3.50	3.48	3.56
当	1種類当たり投薬日数(日)	21.1	21.8	22.3	22.8	23.1	23.6	22.7	23.0	22.5	23.6	24.0	23.2	24.0	22.5
	0歳以上5歳未満	5.9	6.0	6.1	6.3	6.4	6.3	6.4	6.7	6.5	6.5	6.4	6.5	6.9	6.6
	5歳以上10歳未満	7.9	8.2	8.4	8.5	8.7	9.0	8.5	8.4	8.4	9.1	9.6	8.5	8.9	8.0
	10歳以上15歳未満	10.2	10.7	11.0	11.1	11.4	12.2	10.8	10.4	10.1	11.9	12.9	10.8	11.5	9.6
	15歳以上20歳未満	12.2	12.7	13.0	13.1	13.2	13.7	12.8	12.6	11.1	13.3	14.0	12.4	14.4	10.9
	20歳以上25歳未満	12.6	12.9	13.1	13.2	13.3	13.7	12.9	12.6	11.7	13.4	13.9	12.9	13.9	11.6
	25歳以上30歳未満	13.4	13.7	13.9	14.0	14.2	14.6	13.8	13.4	12.9	14.4	14.8	13.9	14.6	13.0
	30歳以上35歳未満	14.2	14.5	14.8	14.8	15.0	15.5	14.5	14.1	13.9	15.3	15.8	14.7	15.2	13.9
	35歳以上40歳未満	15.9	16.3	16.5	16.5	16.8	17.4	16.3	15.9	15.7	17.1	17.7	16.3	16.8	15.4
	40歳以上45歳未満	18.3	18.8	19.1	19.2	19.6	20.3	19.0	18.9	18.3	20.0	20.6	19.1	19.8	17.9
	45歳以上50歳未満	20.7	21.3	21.6	21.8	22.2	22.8	21.7	22.0	20.9	22.6	23.2	21.9	22.9	20.6
	50歳以上55歳未満	22.8	23.3	23.7	23.9	24.3	24.7	23.8	24.2	22.9	24.7	25.0	24.1	25.2	22.7
	55歳以上60歳未満	24.4	25.0	25.3	25.7	26.0	26.4	25.6	26.0	24.8	26.4	26.7	26.0	27.0	24.6
	60歳以上65歳未満	25.6	26.2	26.7	27.1	27.4	27.7	27.1	27.6	26.3	27.8	28.0	27.5	28.5	26.3
	65歳以上70歳未満	26.3	27.0	27.5	28.0	28.3	28.6	28.1	28.8	27.5	28.8	28.9	28.6	29.5	27.6
	70歳以上75歳未満	25.9	26.7	27.3	27.9	28.3	28.5	28.2	28.9	27.7	28.9	28.9	28.8	29.8	28.1
	75歳以上	24.1	24.8	25.4	26.0	26.3	26.3	26.2	27.1	25.9	26.7	26.6	26.8	27.7	26.3
り	1種類1日当たり薬剤料(円)	85	87	86	93	85	85	84	83	84	84	85	84	83	84
	0歳以上5歳未満	56	56	54	55	49	49	50	48	54	46	46	47	45	55
	5歳以上10歳未満	96	99	95	97	89	91	88	83	97	88	89	85	83	97
	10歳以上15歳未満	107	111	108	111	104	109	100	100	101	106	109	102	102	99
	15歳以上20歳未満	102	106	105	108	101	103	99	100	97	104	105	103	106	100
	20歳以上25歳未満	102	105	105	109	103	104	102	101	102	105	106	105	106	104
	25歳以上30歳未満	102	105	105	110	104	105	103	102	103	106	106	105	106	104
	30歳以上35歳未満	102	105	105	110	105	106	103	102	105	105	106	105	106	104
	35歳以上40歳未満	100	103	103	109	103	104	102	101	102	104	104	103	102	102
	40歳以上45歳未満	97	100	100	107	101	102	100	99	100	100	101	100	99	99
	45歳以上50歳未満	92	95	95	103	97	98	96	95	96	96	97	95	95	95
	50歳以上55歳未満	90	92	91	101	93	94	91	90	91	91	92	90	90	90
	55歳以上60歳未満	89	91	90	100	90	92	89	88	89	88	89	87	87	87
	60歳以上65歳未満	88	90	89	98	88	89	87	86	87	87	87	86	85	85
	65歳以上70歳未満	85	88	87	97	87	88	86	85	86	86	86	85	84	85
	70歳以上75歳未満	84	87	86	95	85	86	85	84	85	85	85	84	84	84
	75歳以上	79	81	79	85	77	77	77	77	77	78	78	77	77	78

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 「処方せん1枚当たり薬剤料種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数合計値(内服薬が含まれない処方せん受付回数も含む。)で除して算出している。

注3) 「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

注4) 「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			4月～9月	10月～1月	12月	1月		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～1月	10月～1月							
単	処方せん1枚当たり薬剤料	▲ 1.9	6.7	▲ 0.0	9.8	▲ 8.6	▲ 3.8	▲ 12.9	▲ 14.4	▲ 17.1	1.0	0.1	2.3	2.9	▲ 1.3
	0歳以上 5歳未満	▲ 4.9	0.4	▲ 3.5	1.9	▲ 10.7	▲ 8.6	▲ 12.4	▲ 12.2	▲ 5.8	▲ 7.2	▲ 8.2	▲ 5.7	▲ 6.1	▲ 2.3
	5歳以上 10歳未満	▲ 3.4	2.6	▲ 1.7	2.7	▲ 8.5	▲ 6.6	▲ 9.9	▲ 15.0	▲ 8.1	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.7	0.1	▲ 6.9
	10歳以上 15歳未満	0.8	5.0	0.4	3.8	▲ 5.4	▲ 3.4	▲ 6.9	▲ 12.9	▲ 20.4	2.9	3.5	2.0	5.3	▲ 9.0
	15歳以上 20歳未満	▲ 1.7	6.2	0.5	3.5	▲ 7.6	▲ 4.2	▲ 10.3	▲ 12.8	▲ 23.2	5.8	4.4	7.6	14.1	0.1
	20歳以上 25歳未満	▲ 2.5	5.0	0.1	3.3	▲ 5.9	▲ 2.7	▲ 8.6	▲ 12.7	▲ 15.8	4.0	2.3	6.5	11.6	0.5
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.5	4.8	0.3	4.7	▲ 6.4	▲ 3.7	▲ 8.8	▲ 12.2	▲ 13.5	3.5	2.0	5.6	9.6	0.7
	30歳以上 35歳未満	▲ 1.7	4.5	0.3	5.0	▲ 5.6	▲ 2.0	▲ 8.8	▲ 13.2	▲ 12.6	2.2	0.9	4.0	8.7	▲ 1.8
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.8	5.2	▲ 0.3	5.1	▲ 5.8	▲ 2.3	▲ 8.9	▲ 12.0	▲ 13.4	1.5	0.7	2.7	4.7	▲ 3.4
	40歳以上 45歳未満	▲ 1.1	5.8	0.3	7.0	▲ 5.6	▲ 1.1	▲ 9.7	▲ 12.5	▲ 14.7	▲ 0.2	▲ 0.9	0.8	2.8	▲ 5.0
	45歳以上 50歳未満	▲ 1.4	6.1	0.3	9.6	▲ 5.7	▲ 0.3	▲ 10.3	▲ 12.1	▲ 15.7	0.1	▲ 0.3	0.6	2.7	▲ 3.9
	50歳以上 55歳未満	▲ 2.2	5.5	▲ 0.4	12.2	▲ 8.2	▲ 1.1	▲ 14.2	▲ 15.8	▲ 18.8	▲ 0.7	▲ 1.4	0.5	2.1	▲ 2.7
	55歳以上 60歳未満	▲ 2.5	5.5	▲ 0.5	12.7	▲ 9.0	▲ 1.4	▲ 15.5	▲ 17.3	▲ 20.8	▲ 1.3	▲ 2.0	▲ 0.2	1.3	▲ 3.4
	60歳以上 65歳未満	▲ 2.6	5.6	▲ 0.6	12.2	▲ 9.7	▲ 2.9	▲ 15.7	▲ 17.3	▲ 20.1	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 0.1	0.4	▲ 2.6
	65歳以上 70歳未満	▲ 2.0	6.1	▲ 0.4	12.4	▲ 9.7	▲ 3.1	▲ 15.3	▲ 16.5	▲ 19.3	▲ 0.6	▲ 1.2	0.2	0.7	▲ 1.4
	70歳以上 75歳未満	▲ 2.6	6.1	0.5	12.5	▲ 9.6	▲ 4.0	▲ 14.7	▲ 15.8	▲ 17.7	0.6	▲ 0.1	1.7	1.9	0.4
	75歳以上	▲ 2.5	6.3	▲ 0.4	8.5	▲ 9.0	▲ 5.9	▲ 11.9	▲ 11.9	▲ 14.0	1.6	0.9	2.6	2.5	2.0
位	処方せん1枚当たり薬剤料種類数	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.7	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 1.3	▲ 1.1
	0歳以上 5歳未満	▲ 0.5	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 2.9	▲ 1.6	▲ 0.3	▲ 2.7	▲ 4.2	▲ 1.5	▲ 4.5	▲ 4.8	▲ 4.1	▲ 3.3	▲ 3.3
	5歳以上 10歳未満	▲ 0.8	▲ 3.0	▲ 0.4	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 1.4	▲ 3.4	▲ 1.0	▲ 5.1	▲ 5.1	▲ 5.0	▲ 4.8	▲ 2.6
	10歳以上 15歳未満	▲ 1.7	▲ 3.0	0.1	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 4.7	0.5	▲ 1.3	▲ 0.0	▲ 3.5	▲ 2.0	▲ 4.8	▲ 7.2	▲ 1.8
	15歳以上 20歳未満	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 1.1	0.2	▲ 1.5	▲ 4.4	0.6	▲ 0.1	0.5	▲ 1.3	0.2	▲ 2.6	▲ 5.9	▲ 1.2
	20歳以上 25歳未満	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 1.6	▲ 2.8	▲ 0.5	0.5	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 1.8	▲ 4.1	▲ 0.6
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 0.8	0.0	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 0.5	▲ 1.7	▲ 3.4	▲ 1.3
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 0.9	▲ 0.2	▲ 1.7	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 3.1	▲ 1.3
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.8	▲ 3.1	▲ 1.5
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 2.5	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 2.4	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 2.7	▲ 1.7
	45歳以上 50歳未満	▲ 0.4	0.2	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 1.7	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 2.0	▲ 1.3
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.1	0.4	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 1.0
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.0	0.4	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.3	0.0	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 0.9
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.3	0.1	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.4	0.0	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 0.6
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 0.0	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.7
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.5	0.0	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.5
	75歳以上	▲ 0.0	0.2	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 1.6	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.1
当	1種類当たり投薬日数	3.1	3.5	2.3	1.9	1.5	2.1	0.9	0.2	▲ 1.8	2.3	1.7	3.1	4.1	0.0
	0歳以上 5歳未満	2.4	2.1	1.7	2.5	0.8	0.7	1.0	1.5	0.8	2.4	2.0	3.0	2.4	0.5
	5歳以上 10歳未満	4.4	3.2	2.6	1.7	1.9	2.5	1.4	▲ 1.9	▲ 2.0	5.4	5.9	4.8	5.9	▲ 5.0
	10歳以上 15歳未満	6.3	4.3	3.1	1.3	2.1	5.3	0.2	▲ 4.1	▲ 9.4	6.0	5.5	6.1	11.0	▲ 4.9
	15歳以上 20歳未満	1.5	4.1	2.8	0.4	0.7	4.9	▲ 2.4	▲ 5.3	▲ 13.4	4.1	2.5	5.6	14.1	▲ 1.2
	20歳以上 25歳未満	0.1	3.0	1.5	0.4	0.6	2.8	▲ 1.2	▲ 5.5	▲ 8.0	2.8	1.4	4.5	10.5	▲ 0.9
	25歳以上 30歳未満	0.8	2.5	1.6	0.6	1.1	2.6	▲ 0.1	▲ 4.2	▲ 4.5	2.7	1.4	4.3	8.6	0.9
	30歳以上 35歳未満	1.1	2.2	1.7	0.2	1.4	2.6	0.3	▲ 3.6	▲ 3.3	2.9	1.6	4.5	7.9	0.4
	35歳以上 40歳未満	1.7	2.6	1.5	▲ 0.0	1.8	2.6	1.1	▲ 2.7	▲ 2.4	2.3	1.6	3.1	6.2	▲ 2.2
	40歳以上 45歳未満	2.3	2.7	1.7	0.6	2.0	2.7	1.2	▲ 1.6	▲ 2.6	1.9	1.6	2.3	5.1	▲ 2.6
	45歳以上 50歳未満	2.3	2.6	1.6	1.0	1.9	2.6	1.3	▲ 0.5	▲ 2.3	1.8	1.6	2.0	4.5	▲ 1.9
	50歳以上 55歳未満	2.3	2.3	1.4	1.1	1.4	2.0	0.7	▲ 0.5	▲ 2.6	1.6	1.3	2.1	4.1	▲ 0.8
	55歳以上 60歳未満	2.4	2.1	1.5	1.3	1.3	1.9	0.7	▲ 0.4	▲ 2.0	1.4	1.2	1.8	3.6	▲ 0.8
	60歳以上 65歳未満	2.6	2.3	1.6	1.5	1.2	1.8	0.7	0.0	▲ 1.8	1.4	1.1	1.8	3.0	▲ 0.3
	65歳以上 70歳未満	3.1	2.6	1.8	1.8	1.3	1.9	0.7	0.5	▲ 1.2	1.4	1.1	1.9	2.7	0.4
	70歳以上 75歳未満	3.2	2.8	2.2	2.2	1.6	2.1	1.1	1.1	▲ 0.6	1.9	1.5	2.4	3.1	1.3
	75歳以上	3.0	2.6	2.6	2.2	1.1	1.6	0.7	0.8	▲ 0.3	1.4	1.1	1.8	2.1	1.3
り	1種類1日当たり薬剤料	▲ 4.7	3.2	▲ 1.9	8.6	▲ 9.1	▲ 4.7	▲ 13.0	▲ 13.8	▲ 14.1	▲ 0.4	▲ 0.7	0.1	0.2	▲ 0.2
	0歳以上 5歳未満	▲ 6.7	0.8	▲ 4.3	2.4	▲ 10.0	▲ 8.9	▲ 10.8	▲ 9.7	▲ 5.2	▲ 5.1	▲ 5.5	▲ 4.6	▲ 5.1	0.5
	5歳以上 10歳未満	▲ 6.8	2.4	▲ 3.7	2.7	▲ 8.4	▲ 6.4	▲ 9.9	▲ 10.3	▲ 5.3	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 1.2	▲ 0.7	0.6
	10歳以上 15歳未満	▲ 3.6	3.8	▲ 2.8	2.6	▲ 6.0	▲ 3.8	▲ 7.6	▲ 8.0	▲ 12.0	0.6	0.1	1.0	2.2	▲ 2.6
	15歳以上 20歳未満	▲ 2.7	3.7	▲ 1.2	2.9	▲ 6.8	▲ 4.4	▲ 8.7	▲ 7.8	▲ 11.7	3.0	1.6	4.6	6.2	2.6
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.9	3.4	▲ 0.4	3.3	▲ 5.0	▲ 2.7	▲ 7.0	▲ 8.1	▲ 7.6	2.2	1.1	3.8	5.3	2.0
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.6	3.1	▲ 0.1	4.7	▲ 6.0	▲ 3.7	▲ 8.0	▲ 8.4	▲ 8.3	1.8	1.0	3.0	4.4	1.0
	30歳以上 35歳未満	▲ 2.0	3.0	▲ 0.1	5.5	▲ 5.3	▲ 2.1	▲ 8.2	▲ 9.8	▲ 8.1	0.4	▲ 0.1	1.2	3.9	▲ 1.0
	35歳以上 40歳未満	▲ 2.5	3.3	▲ 0.4	6.0	▲ 5.6	▲ 2.1	▲ 8.7	▲ 8.7	▲ 9.2	0.6	0.1	1.5	1.7	0.2
	40歳以上 45歳未満	▲ 2.5	3.3	▲ 0.2	7.3	▲ 5.7	▲ 1.3	▲ 9.6	▲ 10.1	▲ 10.2	▲ 0.7	▲ 1.3	0.2	0.6	▲ 0.8
	45歳以上 50歳未満	▲ 3.3	3.2	▲ 0.6	9.0	▲ 6.2	▲ 1.1	▲ 10.6	▲ 10.9	▲ 12.0	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.3	0.3	▲ 0.8
	50歳以上 55歳未満	▲ 4.4	2.7	▲ 1.5	11.3	▲ 8.6	▲ 1.8	▲ 14.4	▲ 15.2	▲ 15.7	▲ 1.6	▲ 2.2	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 0.9
	55歳以上 60歳未満	▲ 4.7	2.9	▲ 1.9	11.4	▲ 9.6	▲ 2.4	▲ 15.8	▲ 17.0	▲ 18.4	▲ 2.3	▲ 2.9	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.8
	60歳以上 65歳未満	▲ 4.7	3.1	▲ 1.9	10.9	▲ 10.2	▲ 3.7	▲ 16.0	▲ 17.3	▲ 18.1	▲ 1.9	▲ 2.2	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 1.7
	65歳以上 70歳未満	▲ 4.7	3.5	▲ 1.6	11.2	▲ 10.2	▲ 3.9	▲ 15.6	▲ 17.0	▲ 17.6	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 1.1
	70歳以上 75歳未満	▲ 4.8	3.7	▲ 1.1	10.7	▲ 10.4	▲ 5.1	▲ 15.2	▲ 16.7	▲ 16.5	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.4
	75歳以上	▲ 5.3	3.4	▲ 2.5	7.0	▲ 9.2	▲ 6.5	▲ 11.7	▲ 12.3	▲ 12.2	0.8	0.6	1.1	1.0	0.8

【表Ⅲ-1】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度		平成29年度 4月~1月	平成29年度 4月~9月	平成29年度 10月~1月	構成割合 1月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月								
		12月		1月		12月		1月								
総 数	内服薬 総数	40,642	43,650	44,408	49,707	45,784	22,759	23,025	4,057	3,661	38,705	23,033	15,672	4,170	3,752	100.0
	11 中枢神経系用薬	6,394	7,066	7,415	7,937	7,666	3,805	3,861	687	618	6,792	4,027	2,765	737	654	17.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	652	660	594	592	539	269	270	48	43	457	273	184	49	43	
	114 解熱鎮痛消炎剤	778	866	935	989	991	494	497	90	79	864	515	349	94	82	
	116 抗パーキンソン剤	555	598	640	684	690	345	346	61	56	593	353	239	64	55	
	117 精神神経用剤	2,201	2,367	2,460	2,607	2,516	1,253	1,263	223	202	2,230	1,323	907	241	216	
	119 その他中枢神経系用薬	1,779	2,076	2,219	2,422	2,286	1,134	1,152	206	183	2,042	1,211	831	222	195	
	21 循環器官用薬	10,842	11,412	10,825	11,011	9,935	4,960	4,974	888	796	8,220	4,995	3,225	860	755	20.1
	212 不整脈用剤	554	562	519	511	443	225	218	39	35	362	218	144	38	34	
	214 血圧降下剤	5,133	5,393	5,051	4,953	4,354	2,185	2,169	387	348	3,416	2,103	1,312	349	307	
	217 血管拡張剤	1,532	1,525	1,324	1,298	1,082	543	539	96	86	896	535	361	96	86	
	218 高脂血症用剤	2,628	2,815	2,697	2,858	2,653	1,319	1,334	238	213	2,239	1,370	869	231	200	
	22 呼吸器官用薬	504	497	468	483	448	200	248	47	40	360	195	165	45	42	1.1
	23 消化器官用薬	3,801	4,099	3,972	4,150	3,902	1,926	1,976	356	315	3,444	2,034	1,410	380	333	8.9
	232 消化性潰瘍用剤	2,712	2,930	2,751	2,872	2,635	1,302	1,333	239	213	2,319	1,370	949	254	225	
	239 その他の消化器官用薬	551	579	579	586	544	270	274	49	44	482	285	196	54	45	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,156	1,231	1,283	1,356	1,316	648	668	120	108	1,137	669	468	126	113	3.0
	31 ビタミン剤	768	842	878	933	927	461	465	83	73	811	482	329	88	77	2.0
	32 滋養強壮薬	488	504	502	513	502	253	249	45	39	432	259	173	46	39	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	429	442	434	439	427	215	212	38	33	365	219	146	39	33	
	33 血液・体液用薬	2,746	3,096	3,327	3,548	3,243	1,602	1,642	292	264	2,883	1,705	1,179	313	281	7.5
	39 その他の代謝性医薬品	4,946	5,616	5,844	6,365	6,330	3,129	3,201	569	516	5,666	3,351	2,315	618	551	14.7
	396 糖尿病用剤	2,250	2,682	2,817	3,133	3,158	1,558	1,600	285	257	2,846	1,687	1,159	309	278	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2,124	2,315	2,381	2,555	2,537	1,254	1,283	227	208	2,273	1,341	932	250	220	
	42 腫瘍用薬	2,069	2,223	2,445	2,821	2,906	1,411	1,495	256	243	2,674	1,578	1,095	285	268	7.1
	422 代謝拮抗剤	479	477	431	425	392	198	193	32	33	297	184	112	27	28	
	429 その他の腫瘍用薬	1,525	1,679	1,948	2,332	2,453	1,182	1,271	219	206	2,326	1,363	963	252	236	
	44 アレルギー用薬	2,797	2,788	2,744	2,871	2,523	1,163	1,360	209	188	1,888	1,123	765	206	184	4.9
	52 漢方製剤	928	985	1,046	1,106	1,114	537	576	105	91	971	570	401	109	96	2.6
	61 抗生物質製剤	979	970	896	888	772	358	414	78	64	596	337	259	69	61	1.6
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	448	439	415	415	354	168	185	35	28	271	154	116	32	26		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	439	408	347	351	287	127	160	31	25	209	114	95	25	23		
62 化学療法剤	1,415	1,470	1,827	4,751	3,229	1,828	1,401	235	224	1,996	1,210	786	196	218	5.8	
624 合成抗菌剤	445	437	420	404	336	152	184	36	30	256	142	113	30	28		
625 抗ウイルス剤	722	785	1,185	4,139	2,706	1,581	1,125	182	180	1,579	970	608	149	175		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度		平成29年度 4月~1月	平成29年度 4月~9月	平成29年度 10月~1月				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月							
		12月		1月		12月		1月							
総 数	内服薬 総数	▲188	3,008	758	5,299	▲3,923	▲652	▲3,271	▲579	▲504	662	274	388	113	91
	11 中枢神経系用薬	273	672	348	522	▲271	▲104	▲167	▲23	▲21	407	222	185	49	36
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲29	8	▲66	▲2	▲53	▲28	▲26	▲4	▲3	7	4	3	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	26	88	70	54	2	5	▲2	0	1	35	20	15	4	3
	116 抗パーキンソン剤	12	43	42	44	6	7	▲0	1	0	16	9	7	3	▲1
	117 精神神経用剤	72	166	93	147	▲91	▲35	▲56	▲8	▲7	136	70	66	17	14
	119 その他中枢神経系用薬	115	297	143	203	▲136	▲55	▲80	▲12	▲12	138	77	61	16	12
	21 循環器官用薬	▲525	570	▲586	186	▲1,076	▲496	▲580	▲96	▲86	▲72	34	▲106	▲28	▲41
	212 不整脈用剤	▲47	9	▲43	▲8	▲68	▲32	▲36	▲6	▲6	▲10	▲7	▲3	▲1	▲1
	214 血圧降下剤	▲185	261	▲342	▲98	▲599	▲281	▲318	▲54	▲47	▲224	▲82	▲142	▲38	▲41
	217 血管拡張剤	▲218	▲8	▲201	▲25	▲217	▲106	▲111	▲19	▲17	▲8	▲8	▲0	0	0
	218 高脂血症用剤	▲141	188	▲119	161	▲205	▲88	▲117	▲19	▲17	26	51	▲25	▲0	▲12
	22 呼吸器官用薬	▲38	▲7	▲29	15	▲35	▲16	▲18	▲3	2	▲13	▲6	▲7	▲2	2
	23 消化器官用薬	▲198	298	▲127	178	▲248	▲119	▲129	▲19	▲16	194	108	86	24	17
	232 消化性潰瘍用剤	▲217	217	▲178	121	▲237	▲112	▲125	▲20	▲16	124	68	56	15	12
	239 その他の消化器官用薬	5	28	▲1	7	▲41	▲21	▲20	▲3	▲3	28	15	13	5	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	76	52	73	▲40	▲15	▲25	▲4	▲3	44	21	24	7	5
	31 ビタミン剤	▲3	74	36	55	▲7	▲1	▲6	▲1	0	38	21	17	5	3
	32 滋養強壮薬	▲17	16	▲2	11	▲11	▲5	▲5	▲0	▲1	11	6	5	1	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲14	13	▲8	6	▲13	▲6	▲6	▲1	▲1	7	4	3	1	▲0
	33 血液・体液用薬	102	350	231	221	▲305	▲167	▲138	▲22	▲19	182	103	79	21	17
	39 その他の代謝性医薬品	313	669	228	521	▲35	7	▲43	▲2	▲3	396	222	173	49	34
	396 糖尿病用剤	236	432	135	316	25	28	▲3	2	1	219	129	89	24	20
	399 他に分類されない代謝性医薬品	64	191	66	175	▲18	▲5	▲14	▲0	0	162	87	75	22	12
	42 腫瘍用薬	27	153	222	377	85	36	49	11	8	277	167	110	28	25
	422 代謝拮抗剤	▲20	▲2	▲46	▲6	▲34	▲14	▲20	▲3	▲3	▲30	▲14	▲16	▲4	▲5
	429 その他の腫瘍用薬	46	154	269	384	121	51	70	14	12	307	181	126	33	30
	44 アレルギー用薬	▲81	▲9	▲43	127	▲348	▲106	▲243	▲37	▲30	▲68	▲40	▲29	▲2	▲4
	52 漢方製剤	66	57	61	60	7	2	5	2	3	50	32	17	5	5
	61 抗生物質製剤	▲104	▲10	▲74	▲8	▲117	▲55	▲61	▲12	▲6	▲51	▲21	▲30	▲8	▲3
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲41	▲9	▲24	0	▲61	▲27	▲34	▲7	▲4	▲27	▲14	▲13	▲4	▲1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲65	▲31	▲61	4	▲64	▲30	▲34	▲6	▲3	▲31	▲13	▲18	▲5	▲2	
62 化学療法剤	▲31	54	357	2,924	▲1,522	401	▲1,923	▲379	▲340	▲762	▲618	▲144	▲39	▲6	
624 合成抗菌剤	7	▲7	▲17	▲16	▲68	▲36	▲32	▲6	▲3	▲28	▲9	▲19	▲6	▲2	
625 抗ウイルス剤	▲7	63	400	2,953	▲1,432	449	▲1,881	▲372	▲335	▲739	▲611	▲128	▲33	▲4	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月		平成29年度 4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月		構成割合 1月(%)
								12月	1月				12月	1月	
								4,467	3,512				34,499	19,466	
内服薬 総数	53,243	52,063	50,370	50,997	45,491	21,287	24,204	4,467	3,512	34,499	19,466	15,033	4,233	3,487	100.0
11 中枢神経系用薬	328	355	391	415	393	195	198	34	33	358	212	146	39	36	1.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20	20	19	20	19	9	9	2	2	16	10	7	2	2	
114 解熱鎮痛消炎剤	33	30	28	27	24	13	12	2	2	20	12	8	2	2	
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
117 精神神経用剤	23	25	41	47	44	22	21	3	3	40	25	16	4	4	
119 その他中枢神経系用薬	8	10	10	11	12	6	7	1	1	11	6	5	1	1	
21 循環器官用薬	448	550	629	712	773	373	400	75	65	716	427	289	78	71	2.0
212 不整脈用剤	13	13	14	15	15	8	7	1	1	13	8	5	1	1	
214 血圧降下剤	22	24	24	23	19	10	9	2	1	15	9	6	2	1	
217 血管拡張剤	3	3	3	3	3	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
218 高脂血症用剤	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
22 呼吸器官用薬	7,880	7,591	7,125	7,053	6,405	2,992	3,413	665	437	5,117	2,831	2,286	661	430	12.3
23 消化器官用薬	746	691	679	669	649	319	330	77	42	530	320	209	67	43	1.2
232 消化性潰瘍用剤	21	22	20	21	19	9	10	2	2	16	10	6	2	1	
239 その他の消化器官用薬	110	96	82	77	74	30	45	15	5	52	30	21	8	5	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7	8	8	8	7	4	4	1	1	6	3	2	1	1	0.0
31 ビタミン剤	59	63	62	65	58	30	29	5	4	50	30	20	5	5	0.1
32 滋養強壮薬	601	625	651	701	720	358	362	68	57	619	369	250	67	58	1.7
325 蛋白アミノ酸製剤	373	379	383	417	419	207	212	40	34	361	215	146	39	35	
33 血液・体液用薬	164	170	173	175	174	90	84	16	11	154	93	62	17	12	0.3
39 その他の代謝性医薬品	995	1,047	1,044	1,113	983	489	494	100	74	926	533	393	102	83	1.0
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	680	744	775	920	968	482	486	99	73	902	521	381	98	81	
42 腫瘍用薬	10	13	21	25	21	10	12	2	2	26	17	9	2	2	0.1
422 代謝拮抗剤	2	2	2	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	4	8	14	17	15	7	8	1	1	21	14	7	2	1	
44 アレルギー用薬	20,380	20,580	20,589	21,861	19,761	9,301	10,459	1,949	1,400	14,562	8,429	6,132	1,751	1,192	34.2
52 漢方製剤	247	245	249	245	245	119	126	24	19	202	119	84	24	19	0.5
61 抗生物質製剤	15,718	14,488	13,283	12,595	10,649	5,295	5,354	1,022	689	7,601	4,469	3,132	917	595	17.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11,340	10,846	10,322	9,845	8,308	4,201	4,107	783	535	6,093	3,606	2,487	730	475	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4,333	3,609	2,930	2,712	2,282	1,070	1,213	234	149	1,462	833	629	183	116	
62 化学療法剤	5,410	5,381	5,201	5,088	4,358	1,572	2,786	405	657	3,209	1,368	1,840	456	899	25.8
624 合成抗菌剤	3,219	3,063	3,248	3,232	2,673	1,285	1,387	278	162	1,887	1,090	796	242	145	
625 抗ウイルス剤	2,129	2,253	1,889	1,795	1,623	254	1,369	122	491	1,270	246	1,025	209	749	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月		平成29年度 4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月		
								12月	1月				12月	1月	
								▲ 865	▲ 162				▲ 3,359	▲ 1,821	
内服薬 総数	▲ 2,825	▲ 1,180	▲ 1,693	627	▲ 5,506	▲ 1,662	▲ 3,844	▲ 865	▲ 162	▲ 3,359	▲ 1,821	▲ 1,539	▲ 234	▲ 25	
11 中枢神経系用薬	▲ 17	▲ 27	▲ 36	25	▲ 22	▲ 11	▲ 12	▲ 3	▲ 0	▲ 30	▲ 17	▲ 13	▲ 4	▲ 3	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
116 抗パーキンソン剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
117 精神神経用剤	▲ 3	▲ 1	▲ 16	▲ 6	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 0	
119 その他中枢神経系用薬	▲ 0	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
21 循環器官用薬	▲ 84	▲ 102	▲ 79	▲ 83	▲ 61	▲ 25	▲ 36	▲ 11	▲ 7	▲ 83	▲ 54	▲ 30	▲ 3	▲ 7	
212 不整脈用剤	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
214 血圧降下剤	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
217 血管拡張剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
218 高脂血症用剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
22 呼吸器官用薬	▲ 484	▲ 289	▲ 466	▲ 73	▲ 648	▲ 196	▲ 452	▲ 130	▲ 26	▲ 305	▲ 161	▲ 144	▲ 4	▲ 7	
23 消化器官用薬	▲ 22	▲ 55	▲ 12	▲ 11	▲ 19	▲ 5	▲ 14	▲ 2	▲ 9	▲ 28	▲ 1	▲ 30	▲ 10	▲ 1	
232 消化性潰瘍用剤	▲ 0	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
239 その他の消化器官用薬	▲ 3	▲ 14	▲ 14	▲ 4	▲ 3	▲ 4	▲ 1	▲ 4	▲ 3	▲ 13	▲ 0	▲ 13	▲ 6	▲ 0	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
31 ビタミン剤	▲ 6	▲ 4	▲ 1	▲ 4	▲ 7	▲ 4	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
32 滋養強壮薬	▲ 20	▲ 24	▲ 26	▲ 49	▲ 19	▲ 8	▲ 11	▲ 4	▲ 0	▲ 17	▲ 12	▲ 6	▲ 0	▲ 1	
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 28	▲ 5	▲ 4	▲ 34	▲ 2	▲ 3	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 10	▲ 8	▲ 2	▲ 1	▲ 1	
33 血液・体液用薬	▲ 11	▲ 6	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 5	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 1	
39 その他の代謝性医薬品	▲ 64	▲ 52	▲ 3	▲ 68	▲ 129	▲ 49	▲ 80	▲ 8	▲ 13	▲ 109	▲ 44	▲ 65	▲ 1	▲ 9	
396 糖尿病用剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 105	▲ 64	▲ 31	▲ 144	▲ 49	▲ 45	▲ 4	▲ 11	▲ 3	▲ 98	▲ 39	▲ 59	▲ 0	▲ 8	
42 腫瘍用薬	▲ 0	▲ 4	▲ 8	▲ 4	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 9	▲ 7	▲ 2	▲ 0	▲ 0	
422 代謝拮抗剤	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
429 その他の腫瘍用薬	▲ 0	▲ 4	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 10	▲ 7	▲ 2	▲ 1	▲ 0	
44 アレルギー用薬	▲ 843	▲ 200	▲ 8	▲ 1,273	▲ 2,101	▲ 513	▲ 1,588	▲ 405	▲ 192	▲ 1,926	▲ 872	▲ 1,054	▲ 198	▲ 208	
52 漢方製剤	▲ 12	▲ 2	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
61 抗生物質製剤	▲ 1,768	▲ 1,230	▲ 1,205	▲ 688	▲ 1,946	▲ 724	▲ 1,222	▲ 313	▲ 154	▲ 1,464	▲ 826	▲ 637	▲ 105	▲ 94	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 987	▲ 493	▲ 524	▲ 477	▲ 1,537	▲ 584	▲ 953	▲ 243	▲ 124	▲ 973	▲ 595	▲ 379	▲ 53	▲ 59	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 778	▲ 723	▲ 679	▲ 218	▲ 430	▲ 148	▲ 282	▲ 72	▲ 31	▲ 489	▲ 236	▲ 252	▲ 51	▲ 33	
62 化学療法剤	▲ 95	▲ 29	▲ 180	▲ 112	▲ 731	▲ 189	▲ 542	▲ 23	▲ 222	▲ 76	▲ 204	▲ 128	▲ 51	▲ 242	
624 合成抗菌剤	▲ 1,148	▲ 156	▲ 185	▲ 17	▲ 559	▲ 226	▲ 333	▲ 92	▲ 43	▲ 406	▲ 195	▲ 211	▲ 37	▲ 17	
625 抗ウイルス剤	▲ 1,052	▲ 124	▲ 364	▲ 94	▲ 172	▲ 37	▲ 209	▲ 70	▲ 264	▲ 332	▲ 8	▲ 340	▲ 87	▲ 258	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[5-15]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度		平成29年度		平成29年度 4月～1月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～1月	平成29年度 12月	平成29年度 1月	構成割合 1月(%)	
						4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月							10月～1月
						12月	1月	12月	1月							
内服薬 総数	106,386	106,221	107,237	115,115	107,086	47,199	59,887	10,198	8,669	83,823	46,945	36,878	10,051	9,195	100.0	
11 中枢神経系薬	10,207	12,176	14,649	17,281	18,843	9,043	9,800	1,713	1,576	17,573	10,135	7,437	1,993	1,790	19.5	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	97	99	98	100	94	46	47	8	8	79	48	31	8	7		
114 解熱鎮痛消炎剤	296	298	295	302	288	129	158	28	26	232	128	104	26	30		
116 抗パーキンソン剤	11	11	10	12	13	6	7	1	1	10	6	4	1	1		
117 精神神経用剤	7,307	8,919	11,045	13,220	14,759	7,082	7,677	1,348	1,226	13,819	7,957	5,862	1,575	1,406		
119 その他中枢神経系薬	100	129	153	180	217	103	114	20	19	213	123	90	24	21		
21 循環器官用薬	1,411	1,673	1,872	2,080	2,488	1,165	1,324	243	197	2,395	1,393	1,002	279	236	2.6	
212 不整脈用剤	43	47	47	49	48	24	24	5	4	43	25	17	5	4		
214 血圧降下剤	141	151	144	146	128	64	64	12	10	102	61	41	12	9		
217 血管拡張剤	31	28	26	26	23	11	11	2	2	18	11	7	2	2		
218 高脂血症用剤	22	23	23	23	21	10	11	2	2	19	11	8	2	2		
22 呼吸器官用薬	7,589	7,084	6,675	7,055	6,389	2,502	3,887	752	540	4,789	2,284	2,505	708	612	6.7	
23 消化器官用薬	1,350	1,333	1,295	1,345	1,325	582	743	172	109	1,064	588	476	129	113	1.2	
232 消化性潰瘍用剤	310	316	290	294	269	128	141	28	22	213	126	87	23	22		
239 その他の消化器官用薬	450	443	409	412	400	172	229	59	34	330	171	159	38	35		
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	280	323	361	407	418	203	215	39	35	382	223	159	44	37	0.4	
31 ビタミン剤	258	264	262	256	238	116	121	22	20	197	115	82	24	19	0.2	
32 滋養強壮薬	924	996	1,049	1,099	1,168	576	592	108	96	1,016	607	409	111	96	1.0	
325 蛋白アミノ酸製剤	786	845	854	891	956	470	486	89	78	834	497	338	91	80		
33 血液・体液用薬	338	348	392	413	436	180	255	45	37	370	187	183	46	47	0.5	
39 その他の代謝性医薬品	3,996	4,422	4,510	4,831	4,501	2,181	2,320	388	403	3,948	2,235	1,714	445	421	4.6	
396 糖尿病用剤	12	13	14	15	14	7	7	1	1	11	7	5	1	1		
399 他に分類されない代謝性医薬品	3,249	3,670	3,810	4,288	4,406	2,135	2,271	379	396	3,819	2,171	1,648	426	404		
42 腫瘍用薬	246	323	392	454	488	236	252	42	40	428	257	171	52	32	0.3	
422 代謝拮抗剤	8	8	9	10	9	4	4	1	1	7	4	3	1	1		
429 その他の腫瘍用薬	164	244	313	366	401	191	211	34	32	367	218	149	46	27		
44 アレルギー用薬	51,325	50,216	49,814	52,254	46,643	20,457	26,186	4,140	3,276	33,445	19,796	13,649	3,754	2,900	31.5	
52 漢方製剤	1,173	1,210	1,297	1,388	1,422	643	779	141	120	1,206	687	519	146	130	1.4	
61 抗生物質製剤	20,648	18,573	17,242	17,569	14,667	6,367	8,300	1,610	1,064	10,286	5,520	4,766	1,358	999	10.9	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10,972	10,487	10,271	10,345	8,622	3,948	4,674	900	602	6,351	3,520	2,831	810	584		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9,448	7,923	6,814	7,033	5,826	2,319	3,507	687	444	3,784	1,907	1,877	533	401		
62 化学療法剤	5,739	5,888	5,603	6,432	5,529	1,720	3,810	548	951	4,313	1,488	2,825	692	1,538	16.7	
624 合成抗菌剤	2,535	2,048	2,117	2,450	2,150	869	1,281	264	144	1,276	651	625	184	122		
625 抗ウイルス剤	3,037	3,666	3,329	3,827	3,228	775	2,454	272	795	2,913	761	2,152	496	1,405		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[5-15]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度		平成29年度		平成29年度 4月～1月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～1月	平成29年度 12月	平成29年度 1月	
						4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月						10月～1月
						12月	1月	12月	1月						
内服薬 総数	▲ 3,889	▲ 165	▲ 1,016	7,879	▲ 8,029	▲ 2,679	▲ 5,350	▲ 703	▲ 94	▲ 1,568	▲ 255	▲ 1,313	▲ 146	526	
11 中枢神経系薬	1,707	1,969	2,473	2,632	1,562	863	700	136	97	2,024	1,093	931	280	214	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 4	2	▲ 1	1	▲ 6	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 1	1	1	0	▲ 0	▲ 0	
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 31	2	▲ 3	7	▲ 14	▲ 10	▲ 5	1	4	▲ 6	▲ 2	▲ 5	▲ 2	▲ 4	
116 抗パーキンソン剤	▲ 1	▲ 0	▲ 1	2	1	1	1	0	0	▲ 0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
117 精神神経用剤	1,405	1,612	2,126	2,175	1,539	840	699	135	96	1,642	876	766	228	179	
119 その他中枢神経系薬	20	29	24	26	37	18	19	3	4	35	21	14	4	2	
21 循環器官用薬	157	262	199	208	408	159	249	48	26	372	228	144	36	39	
212 不整脈用剤	1	4	0	2	▲ 0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	4	2	2	1	0	
214 血圧降下剤	▲ 4	10	▲ 7	1	▲ 18	▲ 8	▲ 10	▲ 1	▲ 2	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 1	
217 血管拡張剤	▲ 3	▲ 2	▲ 3	0	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
218 高脂血症用剤	▲ 1	1	0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1	1	0	0	0	
22 呼吸器官用薬	▲ 924	▲ 505	▲ 409	379	▲ 666	▲ 301	▲ 365	▲ 49	34	▲ 413	▲ 218	▲ 195	▲ 45	71	
23 消化器官用薬	21	▲ 17	▲ 38	50	▲ 20	▲ 43	23	35	▲ 1	▲ 41	6	▲ 47	▲ 43	4	
232 消化性潰瘍用剤	▲ 29	6	▲ 27	5	▲ 25	▲ 15	▲ 10	1	▲ 1	▲ 12	▲ 2	▲ 10	▲ 4	▲ 1	
239 その他の消化器官用薬	17	▲ 7	▲ 34	2	▲ 12	▲ 21	10	17	▲ 1	▲ 7	▲ 1	▲ 6	▲ 21	1	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	19	44	38	45	11	2	9	1	1	37	20	17	6	3	
31 ビタミン剤	▲ 24	6	▲ 2	▲ 6	▲ 18	▲ 10	▲ 9	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0	2	▲ 2	
32 滋養強壮薬	▲ 33	72	53	50	69	31	39	10	5	47	31	15	3	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 36	59	8	38	64	28	37	9	5	42	27	14	2	2	
33 血液・体液用薬	▲ 9	10	45	20	23	▲ 0	23	5	8	13	7	6	1	10	
39 その他の代謝性医薬品	24	426	88	320	▲ 329	▲ 161	▲ 168	▲ 30	▲ 36	211	53	157	58	18	
396 糖尿病用剤	▲ 1	2	0	2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	97	421	140	479	118	57	61	16	▲ 7	160	36	124	47	8	
42 腫瘍用薬	▲ 14	77	69	62	35	20	15	▲ 3	4	24	21	3	10	▲ 7	
422 代謝拮抗剤	▲ 1	1	1	1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	
429 その他の腫瘍用薬	▲ 6	80	69	52	36	19	17	▲ 3	2	38	28	10	12	▲ 5	
44 アレルギー用薬	▲ 999	▲ 1,109	▲ 402	2,440	▲ 5,611	▲ 2,065	▲ 3,546	▲ 608	▲ 378	▲ 2,601	▲ 661	▲ 1,940	▲ 386	▲ 377	
52 漢方製剤	90	37	87	91	34	8	25	10	10	56	44	12	5	10	
61 抗生物質製剤	▲ 2,978	▲ 2,075	▲ 1,332	327	▲ 2,902	▲ 1,284	▲ 1,618	▲ 334	▲ 181	▲ 1,893	▲ 846	▲ 1,047	▲ 251	▲ 65	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1,079	▲ 485	▲ 216	75	▲ 1,723	▲ 745	▲ 978	▲ 207	▲ 124	▲ 819	▲ 429	▲ 391	▲ 90	▲ 17	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 1,900	▲ 1,525	▲ 1,109	219	▲ 1,207	▲ 553	▲ 655	▲ 129	▲ 60	▲ 1,040	▲ 412	▲ 628	▲ 154	▲ 43	
62 化学療法剤	▲ 1,207	▲ 149	▲ 285	830	▲ 903	▲ 22	▲ 881	47	296	282	232	514	144	586	
624 合成抗菌剤	724	▲ 487	70	333	▲ 300	▲ 112	▲ 188	▲ 48	▲ 39	▲ 538	▲ 218	▲ 320	▲ 80	▲ 22	
625 抗ウイルス剤	▲ 1,924	630	▲ 338	499	▲ 599	92	▲ 691	96	335	823	▲ 14	837	224	609	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[15-65]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度		平成29年度		平成29年度		構成割合 1月(%)			
						4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月				
											12月		1月		
内服薬 総数	15,188	15,785	15,717	17,393	16,033	7,931	8,103	1,421	1,288	13,391	7,969	5,422	1,449	1,307	100.0
11 中枢神経系用薬	2,953	3,168	3,281	3,459	3,307	1,642	1,666	296	267	2,931	1,737	1,194	319	285	21.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	310	306	269	264	240	120	120	22	19	204	122	82	22	19	
114 解熱鎮痛消炎剤	266	286	298	311	309	152	157	28	25	271	161	110	30	27	
116 抗パーキンソン剤	128	129	130	130	125	63	62	11	10	104	62	42	11	9	
117 精神神経用剤	1,664	1,763	1,809	1,898	1,792	897	894	158	143	1,557	927	630	167	151	
119 その他中枢神経系用薬	267	315	355	388	383	187	196	35	31	369	217	152	41	36	
21 循環器官用薬	3,614	3,658	3,347	3,335	2,997	1,493	1,504	271	241	2,462	1,499	963	260	225	17.2
212 不整脈用剤	153	146	127	119	101	51	50	9	8	81	49	32	9	8	
214 血圧降下剤	1,676	1,688	1,507	1,434	1,241	622	619	112	99	957	591	365	98	86	
217 血管拡張剤	418	395	325	310	252	126	126	23	20	208	124	84	23	20	
218 高脂血症用剤	967	992	912	938	858	427	431	77	69	712	438	274	73	63	
22 呼吸器官用薬	149	145	137	146	139	59	80	15	14	113	59	54	14	15	1.2
23 消化器官用薬	1,284	1,343	1,271	1,302	1,204	593	612	111	98	1,050	620	430	118	101	7.7
232 消化性潰瘍用剤	815	846	765	787	713	351	362	66	58	617	364	253	69	60	
239 その他の消化器官用薬	310	330	335	337	312	154	157	28	25	278	165	113	32	25	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	169	169	167	173	164	81	84	15	14	140	82	58	16	14	1.1
31 ビタミン剤	197	200	194	195	186	93	93	17	15	158	95	63	17	15	1.1
32 滋養強壮薬	143	144	139	139	136	69	67	12	11	115	69	46	12	10	0.8
325 蛋白アミノ酸製剤	125	126	120	119	116	58	57	10	9	97	59	39	10	9	
33 血液・体液用薬	573	613	620	620	548	270	278	50	45	471	278	193	51	46	3.5
39 その他の代謝性医薬品	1,920	2,115	2,162	2,329	2,325	1,146	1,179	211	191	2,080	1,230	850	230	201	15.4
396 糖尿病用剤	880	992	1,001	1,089	1,097	540	557	100	90	985	584	401	108	96	
399 他に分類されない代謝性医薬品	830	902	933	1,005	1,011	498	513	91	84	906	535	372	101	87	
42 腫瘍用薬	796	835	871	934	960	471	490	84	79	848	502	345	90	85	6.5
422 代謝拮抗剤	180	168	143	136	123	63	60	10	10	91	57	34	8	8	
429 その他の腫瘍用薬	582	634	693	763	804	391	413	72	66	730	429	301	79	74	
44 アレルギー用薬	1,280	1,239	1,219	1,277	1,119	500	619	86	85	831	496	336	89	86	6.6
52 漢方製剤	448	467	491	518	523	249	274	50	43	457	267	190	52	46	3.5
61 抗生物質製剤	395	395	358	355	309	141	168	32	28	246	138	108	28	27	2.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	158	156	144	146	126	59	67	13	11	100	56	43	11	11	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	190	180	150	154	124	55	69	13	12	94	51	43	11	11	
62 化学療法剤	883	898	1,023	2,143	1,635	890	746	128	119	1,092	658	433	109	113	8.6
624 合成抗菌剤	259	255	239	229	190	85	105	21	18	148	82	67	17	17	
625 抗ウイルス剤	508	534	691	1,830	1,372	767	605	101	96	881	539	342	86	91	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[15-65]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度		平成29年度		平成29年度					
						4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月				
											12月		1月		
内服薬 総数	▲ 285	597	▲ 67	1,676	▲ 1,360	▲ 163	▲ 1,197	▲ 205	▲ 184	116	39	77	28	19	
11 中枢神経系用薬	93	215	112	179	▲ 152	▲ 64	▲ 88	▲ 12	▲ 11	178	95	83	22	18	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 27	▲ 5	▲ 36	▲ 5	▲ 24	▲ 13	▲ 11	▲ 2	▲ 1	3	2	1	0	0	
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 2	20	13	12	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	1	13	8	5	1	1	
116 抗パーキンソン剤	▲ 3	0	1	0	▲ 5	▲ 2	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 1	
117 精神神経用剤	29	99	46	89	▲ 107	▲ 43	▲ 63	▲ 9	▲ 8	64	30	34	9	7	
119 その他中枢神経系用薬	30	48	40	33	▲ 5	▲ 2	▲ 3	▲ 0	▲ 1	52	29	22	6	5	
21 循環器官用薬	▲ 291	44	▲ 311	▲ 12	▲ 338	▲ 161	▲ 177	▲ 30	▲ 26	▲ 40	6	▲ 46	▲ 11	▲ 16	
212 不整脈用剤	▲ 22	▲ 6	▲ 20	▲ 7	▲ 18	▲ 9	▲ 9	▲ 2	▲ 1	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
214 血圧降下剤	▲ 124	11	▲ 180	▲ 73	▲ 193	▲ 93	▲ 99	▲ 17	▲ 15	▲ 82	▲ 31	▲ 51	▲ 13	▲ 14	
217 血管拡張剤	▲ 86	▲ 23	▲ 70	▲ 15	▲ 57	▲ 28	▲ 29	▲ 5	▲ 4	▲ 3	▲ 2	▲ 1	0	0	
218 高脂血症用剤	▲ 85	25	▲ 81	26	▲ 80	▲ 36	▲ 44	▲ 7	▲ 6	▲ 4	12	▲ 16	▲ 4	▲ 6	
22 呼吸器官用薬	▲ 11	▲ 3	▲ 8	9	▲ 7	▲ 5	▲ 3	0	2	▲ 2	▲ 0	▲ 2	▲ 1	1	
23 消化器官用薬	▲ 88	59	▲ 71	30	▲ 97	▲ 48	▲ 49	▲ 7	▲ 6	48	28	20	7	3	
232 消化性潰瘍用剤	▲ 96	31	▲ 81	22	▲ 73	▲ 34	▲ 39	▲ 6	▲ 5	22	13	9	3	2	
239 その他の消化器官用薬	7	21	5	1	▲ 25	▲ 14	▲ 11	▲ 2	▲ 1	19	11	8	4	0	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 7	▲ 1	▲ 2	6	▲ 9	▲ 4	▲ 5	▲ 1	▲ 1	4	2	2	1	0	
31 ビタミン剤	▲ 16	3	▲ 6	1	▲ 9	▲ 4	▲ 4	▲ 1	▲ 0	3	2	1	0	0	
32 滋養強壮薬	▲ 8	1	▲ 5	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	1	1	0	0	▲ 1	
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 7	1	▲ 6	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 1	
33 血液・体液用薬	6	40	7	0	▲ 72	▲ 42	▲ 30	▲ 5	▲ 4	13	8	5	2	1	
39 その他の代謝性医薬品	88	195	47	167	▲ 4	▲ 4	▲ 8	0	1	144	84	60	19	10	
396 糖尿病用剤	57	112	9	88	8	8	0	1	1	72	44	27	8	7	
399 他に分類されない代謝性医薬品	32	72	31	71	6	4	3	1	1	66	37	29	10	3	
42 腫瘍用薬	17	39	36	62	27	11	16	3	2	53	32	22	6	6	
422 代謝拮抗剤	▲ 11	▲ 12	▲ 25	▲ 8	▲ 13	▲ 5	▲ 8	▲ 1	▲ 1	▲ 12	▲ 6	▲ 6	▲ 1	▲ 2	
429 その他の腫瘍用薬	▲ 25	52	60	70	41	17	24	4	4	66	38	28	7	8	
44 アレルギー用薬	▲ 47	▲ 41	▲ 20	59	▲ 158	▲ 42	▲ 116	▲ 15	▲ 13	▲ 1	▲ 4	3	3	2	
52 漢方製剤	27	18	24	28	4	1	4	1	2	26	17	8	2	3	
61 抗生物質製剤	▲ 42	1	▲ 38	▲ 3	▲ 46	▲ 24	▲ 22	▲ 3	▲ 2	▲ 13	▲ 3	▲ 10	▲ 4	▲ 1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 16	▲ 2	▲ 12	3	▲ 21	▲ 10	▲ 10	▲ 1	▲ 1	▲ 6	▲ 2	▲ 4	▲ 2	▲ 0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 26	▲ 11	▲ 29	4	▲ 30	▲ 14	▲ 16	▲ 3	▲ 1	▲ 10	▲ 4	▲ 6	▲ 2	▲ 1	
62 化学療法剤	▲ 11	15	125	1,119	▲ 507	211	▲ 718	▲ 138	▲ 129	▲ 297	▲ 231	▲ 66	▲ 18	▲ 6	
624 合成抗菌剤	▲ 7	▲ 4	▲ 16	▲ 10	▲ 39	▲ 21	▲ 18	▲ 3	▲ 2	▲ 12	▲ 3	▲ 9	▲ 3	▲ 1	
625 抗ウイルス剤	15	26	157	1,139	▲ 458	238	▲ 696	▲ 135	▲ 127	▲ 285	▲ 228	▲ 57	▲ 15	▲ 5	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-(65-75)】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度				構成割合 1月(%)					
						4月～9月	10月～3月	4月～1月							
								12月	1月						
内服薬 総数	9,626	10,668	11,151	12,791	11,484	5,801	5,684	1,004	906	9,533	5,712	3,821	1,012	910	100.0
11 中枢神経系用薬	1,064	1,200	1,299	1,389	1,329	665	664	119	106	1,154	687	467	124	110	12.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	136	140	127	126	112	56	56	10	9	92	55	37	10	9	
114 解熱鎮痛消炎剤	182	205	225	235	230	116	114	21	18	196	117	78	21	18	
116 抗パーキンソン剤	179	198	217	234	233	118	116	20	19	198	118	80	21	18	
117 精神神経用剤	212	238	255	272	265	133	133	23	21	236	140	96	25	23	
119 その他中枢神経系用薬	311	367	413	448	413	206	207	37	33	360	214	146	39	34	
21 循環器官用薬	3,164	3,416	3,312	3,386	3,015	1,512	1,503	268	240	2,444	1,492	953	254	222	24.4
212 不整脈用剤	162	168	158	156	134	68	66	12	11	107	65	43	11	10	
214 血圧降下剤	1,493	1,614	1,550	1,531	1,333	671	662	118	106	1,029	636	394	105	92	
217 血管拡張剤	442	449	398	393	324	163	161	29	26	264	158	106	28	25	
218 高脂血症用剤	835	920	905	968	890	444	446	79	71	740	454	286	76	65	
22 呼吸器官用薬	71	73	69	70	64	30	34	6	6	51	29	22	6	6	0.6
23 消化器官用薬	915	1,007	991	1,037	959	476	483	87	77	831	491	340	91	80	8.8
232 消化性潰瘍用剤	698	771	740	773	700	348	352	63	56	607	358	248	66	59	
239 その他の消化器官用薬	94	99	102	105	99	49	49	9	8	86	51	35	9	8	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	305	327	345	364	342	170	173	31	28	287	169	119	32	29	3.1
31 ビタミン剤	192	215	230	244	238	119	119	21	19	204	122	83	22	19	2.1
32 滋養強壮薬	96	100	100	100	93	47	46	8	7	78	47	31	8	7	0.8
325 蛋白アミノ酸製剤	86	90	88	87	80	41	39	7	6	66	40	26	7	6	
33 血液・体液用薬	804	929	1,024	1,082	968	483	485	87	78	835	496	339	90	80	8.8
39 その他の代謝性医薬品	1,392	1,624	1,730	1,899	1,885	935	950	169	153	1,676	992	684	182	163	17.9
396 糖尿病用剤	717	880	949	1,061	1,061	525	536	95	86	949	563	386	103	92	
399 他に分類されない代謝性医薬品	521	575	601	648	643	319	324	58	52	578	340	237	63	56	
42 腫瘍用薬	599	672	770	901	930	451	479	82	79	861	509	353	91	87	9.5
422 代謝拮抗剤	168	178	167	168	155	79	77	13	13	118	73	45	11	11	
429 その他の腫瘍用薬	417	479	587	718	760	366	395	68	64	730	427	303	79	74	
44 アレルギー用薬	348	364	361	373	318	155	164	26	24	240	144	95	26	24	2.6
52 漢方製剤	177	191	204	213	207	101	106	19	17	176	104	72	20	17	1.9
61 抗生物質製剤	104	119	116	114	102	48	54	10	9	82	48	35	9	9	1.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	31	33	31	32	27	13	14	3	2	21	12	9	2	2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	50	52	46	47	38	18	20	4	3	28	16	12	3	3	
62 化学療法剤	232	258	408	1,425	844	514	330	54	49	450	287	163	40	42	4.6
624 合成抗菌剤	58	60	59	54	44	20	24	5	4	34	19	15	4	4	
625 抗ウイルス剤	110	132	287	1,312	747	467	281	45	41	371	241	130	31	34	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-(65-75)】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度				構成割合 1月(%)					
						4月～9月	10月～3月	4月～1月							
								12月	1月						
内服薬 総数	30	1,042	482	1,641	▲1,307	▲199	▲1,108	▲207	▲186	▲63	▲89	26	8	4	
11 中枢神経系用薬	50	136	99	90	▲60	▲22	▲38	▲6	▲5	▲43	22	22	6	3	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲3	4	▲13	▲1	▲15	▲7	▲7	▲1	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	
114 解熱鎮痛消炎剤	6	23	20	10	▲5	▲1	▲4	▲1	▲0	3	1	2	0	0	
116 抗パーキンソン剤	4	18	20	16	▲0	2	▲2	▲0	▲0	2	0	2	1	▲1	
117 精神神経用剤	14	26	17	17	▲7	▲2	▲5	▲1	▲0	15	8	7	2	1	
119 その他中枢神経系用薬	23	56	47	35	▲35	▲15	▲21	▲3	▲3	15	8	7	2	1	
21 循環器官用薬	▲114	252	▲104	73	▲371	▲165	▲205	▲34	▲31	▲76	▲21	▲55	▲15	▲18	
212 不整脈用剤	▲13	6	▲9	▲2	▲22	▲10	▲12	▲2	▲2	▲5	▲3	▲1	▲0	▲0	
214 血圧降下剤	▲31	121	▲64	▲19	▲197	▲90	▲107	▲18	▲16	▲86	▲36	▲50	▲14	▲14	
217 血管拡張剤	▲60	7	▲51	▲5	▲69	▲33	▲36	▲6	▲6	▲6	▲5	▲1	▲0	▲0	
218 高脂血症用剤	▲32	85	▲16	63	▲78	▲32	▲46	▲8	▲7	▲3	10	▲13	▲4	▲5	
22 呼吸器官用薬	▲5	2	▲3	1	▲6	▲3	▲3	▲1	▲0	▲3	▲1	▲1	▲1	▲0	
23 消化器官用薬	▲53	92	▲17	46	▲78	▲35	▲43	▲7	▲6	31	15	16	4	3	
232 消化性潰瘍用剤	▲54	73	▲32	34	▲73	▲33	▲40	▲7	▲6	23	11	12	3	3	
239 その他の消化器官用薬	▲0	5	2	3	▲6	▲3	▲4	▲1	▲1	3	1	2	1	0	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲4	22	19	18	▲21	▲8	▲13	▲2	▲2	2	▲1	3	1	1	
31 ビタミン剤	1	23	15	14	▲5	▲1	▲4	▲1	▲0	5	2	3	1	1	
32 滋養強壮薬	▲6	4	▲0	0	▲7	▲3	▲4	▲0	▲1	▲1	▲1	0	▲0	▲0	
325 蛋白アミノ酸製剤	▲5	4	▲2	▲1	▲7	▲3	▲4	▲0	▲1	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	
33 血液・体液用薬	38	125	95	59	▲114	▲60	▲55	▲9	▲8	26	13	13	3	2	
39 その他の代謝性医薬品	102	232	106	169	▲14	3	▲18	▲1	▲2	105	57	48	13	10	
396 糖尿病用剤	86	162	69	112	0	7	▲7	▲0	▲1	66	38	28	8	6	
399 他に分類されない代謝性医薬品	13	54	26	47	▲5	▲0	▲5	▲0	▲0	42	22	20	6	4	
42 腫瘍用薬	18	73	98	131	30	12	17	4	3	93	57	36	9	8	
422 代謝拮抗剤	▲3	10	▲11	1	▲13	▲5	▲8	▲1	▲1	▲12	▲5	▲6	▲2	▲2	
429 その他の腫瘍用薬	22	61	109	130	43	17	25	5	5	104	62	42	11	10	
44 アレルギー用薬	▲7	16	▲3	12	▲55	▲18	▲37	▲6	▲5	▲13	▲11	▲2	▲0	▲0	
52 漢方製剤	12	13	13	9	▲6	▲3	▲3	▲1	▲0	3	2	1	0	0	
61 抗生物質製剤	▲6	15	▲3	▲2	▲12	▲6	▲6	▲1	▲0	▲3	▲1	▲2	▲1	▲0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲2	2	▲2	1	▲5	▲2	▲3	▲0	▲0	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲5	2	▲6	1	▲9	▲4	▲5	▲1	▲1	▲3	▲2	▲2	▲1	▲0	
62 化学療法剤	▲2	26	150	1,017	▲582	115	▲697	▲143	▲130	▲284	▲226	▲57	▲14	▲7	
624 合成抗菌剤	▲2	2	▲1	▲4	▲10	▲5	▲5	▲1	▲0	▲3	▲1	▲2	▲1	▲0	
625 抗ウイルス剤	6	22	156	1,025	▲565	124	▲689	▲142	▲129	▲281	▲225	▲56	▲14	▲7	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

(単位:億円)

【表Ⅲ-1-[75-]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(75歳以上)

Table with columns for years (Heisei 24-29) and months, and rows for drug categories (11, 21, 22, 23, 25, 31, 32, 33, 39, 42, 44, 52, 61, 62) and a total row. Includes a '構成割合1月(%)' column on the right.

注1) 「薬剤料」とは、「調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[75-]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(75歳以上)

(単位:億円)

Table with columns for years (Heisei 24-29) and months, and rows for drug categories (11, 21, 22, 23, 25, 31, 32, 33, 39, 42, 44, 52, 61, 62) and a total row. Includes change indicators (▲, △) in the data cells.

注1) 「薬剤料」とは、「調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】内服薬薬剤延種類数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:万種類)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				構成割合 1月(%)					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~1月							
								12月	1月	4月~9月		10月~1月	12月	1月		
総	内服薬 総数	227,152	228,610	231,587	234,256	233,814	113,055	120,760	21,160	19,320	19,407.8	11,321	80,757	20,850	19,839	100.0
	11 中枢神経系用薬	36,013	36,798	37,058	37,443	37,460	18,397	19,063	3,328	3,103	3,162.3	1,875	12,949	3,318	3,174	16.0
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,574	10,651	10,425	10,271	10,102	5,080	5,022	871	797	840.4	505.4	3,351	865	790	
	114 解熱鎮痛消炎剤	8,130	8,267	8,455	8,617	8,592	4,138	4,454	788	748	723.5	4,205	3,030	767	789	
数	116 抗パーキンソン剤	1,363	1,379	1,359	1,344	1,326	669	657	112	106	109.7	663	434	111	102	
	117 精神神経用剤	9,756	9,888	9,872	9,894	9,796	4,920	4,876	837	777	827.2	4,970	3,301	846	784	
数	119 その他中枢神経系用薬	2,380	2,803	3,203	3,585	3,927	1,937	1,990	338	316	357.5	2,133	1,442	369	344	
	21 循環器用薬	48,300	49,177	49,349	49,561	49,772	24,977	24,795	4,265	3,986	4,183.5	2,503.3	16,802	4,340	4,044	20.4
数	212 不整脈用剤	2,216	2,313	2,395	2,475	2,558	1,278	1,279	219	206	220.9	131.8	891	230	215	
	214 血圧降下剤	16,947	17,191	17,057	16,979	16,923	8,499	8,424	1,451	1,356	1,408.9	843.4	5,654	1,462	1,363	
数	217 血管拡張剤	11,863	11,850	11,770	11,721	11,732	5,877	5,855	1,007	942	983.5	587.7	3,958	1,023	954	
	218 高脂血症用剤	10,046	10,569	10,919	11,266	11,532	5,771	5,760	993	923	985.4	588.0	3,974	1,028	953	
数	22 呼吸器用薬	20,994	20,488	20,780	21,509	21,921	9,338	12,583	2,306	2,052	1,744.1	901.2	8,429	2,165	2,231	11.2
	23 消化器用薬	38,306	38,289	38,319	38,370	37,877	18,671	19,206	3,516	3,060	3,127.2	1,858.4	12,688	3,320	3,074	15.5
数	232 消化性潰瘍用剤	19,566	19,733	19,679	19,667	19,234	9,593	9,642	1,698	1,554	1,588.9	948.2	6,407	1,652	1,551	
	239 その他の消化器用薬	3,226	3,165	3,138	3,122	3,103	1,481	1,622	331	261	254.1	1,494	1,047	280	264	
数	25 泌尿生殖器および肛門用薬	2,881	2,954	3,072	3,177	3,228	1,604	1,624	281	262	2,737	1,623	1,114	289	268	1.4
	31 ビタミン剤	7,708	7,803	7,896	7,979	7,968	4,018	3,950	681	624	6,745	4,058	2,688	696	632	3.2
数	32 滋養強壮薬	1,909	1,939	2,004	2,064	2,128	1,075	1,053	182	166	1,838	1,108	730	187	171	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	404	422	434	448	464	235	229	39	36	403	244	160	41	37	
数	33 血液・体液用薬	11,002	11,265	11,453	11,621	11,847	5,779	6,068	1,059	989	10,001	5,840	4,161	1,060	1,028	5.2
	39 その他の代謝性医薬品	17,082	17,809	18,519	18,761	18,003	9,054	8,949	1,541	1,438	15,342	9,201	6,141	1,583	1,471	7.4
数	396 糖尿病用剤	7,923	8,537	9,163	9,484	9,630	4,836	4,794	823	775	8,237	4,938	3,299	850	798	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,340	4,408	4,404	4,426	4,411	2,232	2,179	375	346	3,699	2,230	1,469	378	346	
数	42 腫瘍用薬	438	446	460	476	483	241	243	41	40	411	245	166	42	40	0.2
	422 代謝拮抗剤	136	134	130	127	123	62	61	10	10	101	61	40	10	10	
数	429 その他の腫瘍用薬	284	295	314	334	348	172	176	30	29	300	179	122	31	30	
	44 アレルギー用薬	16,394	15,930	16,397	16,527	16,638	7,413	9,225	1,463	1,301	13,270	7,600	5,669	1,475	1,333	6.7
数	52 漢方製剤	5,497	5,727	6,040	6,348	6,586	3,080	3,506	624	583	5,663	3,237	2,426	633	632	3.2
	61 抗生物質製剤	9,520	9,202	9,176	9,279	8,943	4,111	4,833	890	763	6,874	3,839	3,035	787	741	3.7
数	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5,358	5,283	5,333	5,371	5,101	2,443	2,658	486	411	4,029	2,304	1,725	449	407	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,744	3,491	3,402	3,497	3,407	1,460	1,947	363	317	2,488	1,323	1,165	301	301	
数	62 化学療法剤	3,092	3,043	3,105	3,215	3,139	1,376	1,763	306	343	2,507	1,342	1,165	286	388	2.0
	624 合成抗菌剤	1,968	1,907	1,914	2,009	1,974	893	1,081	208	179	1,528	852	675	175	171	
数	625 抗ウイルス剤	585	589	649	683	641	215	426	54	122	524	215	309	66	174	

注1) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤を同一種類として

数えた種類数を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-2】内服薬薬剤延種類数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度								
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~1月						
								12月	1月	4月~9月	10月~1月	12月	1月		
総	内服薬 総数	1.3	0.6	1.3	1.2	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.3	1.4	4.2	▲ 0.1	0.2	▲ 0.6	▲ 1.5	2.7
	11 中枢神経系用薬	1.4	2.2	0.7	1.0	0.0	▲ 0.0	0.1	1.8	3.7	1.3	1.5	0.9	▲ 0.3	2.3
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.4	0.7	▲ 2.1	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 0.9	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	2.0	1.7	2.3	1.9	▲ 0.3	▲ 0.7	0.1	3.2	8.5	1.0	1.6	0.1	▲ 2.7	5.4
数	116 抗パーキンソン剤	▲ 0.5	1.2	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 3.0	
	117 精神神経用剤	▲ 0.3	1.4	▲ 0.2	0.2	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 1.2	0.1	0.1	1.2	1.0	1.5	1.1	0.8
数	119 その他中枢神経系用薬	24.5	17.7	14.3	11.9	9.6	10.1	9.0	9.3	9.6	9.9	10.1	9.7	9.1	8.6
	21 循環器用薬	1.2	1.8	0.3	0.4	0.4	1.0	▲ 0.2	0.6	0.9	0.7	0.2	1.5	1.8	1.5
数	212 不整脈用剤	2.7	4.4	3.6	3.3	3.4	4.0	2.7	3.5	3.6	3.7	3.1	4.6	4.7	4.3
	214 血圧降下剤	1.6	1.4	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.3	0.3	▲ 0.9	▲ 0.1	0.2	▲ 0.2	▲ 0.8	0.5	0.8	0.5
数	217 血管拡張剤	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.4	0.1	0.5	▲ 0.3	0.4	0.9	0.5	▲ 0.0	1.3	1.5	1.2
	218 高脂血症用剤	4.2	5.2	3.3	3.2	2.4	3.3	1.4	2.1	2.5	2.4	1.9	3.2	3.5	3.3
数	22 呼吸器用薬	0.2	▲ 2.4	1.4	3.5	1.9	1.3	2.4	4.0	20.8	▲ 4.2	▲ 3.5	▲ 5.0	▲ 6.1	8.7
	23 消化器用薬	2.4	▲ 0.0	0.1	0.1	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 1.4	3.1	▲ 0.1	▲ 1.4	▲ 0.5	▲ 2.7	▲ 5.6	0.5
数	232 消化性潰瘍用剤	1.1	0.9	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 2.2	▲ 1.7	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 1.5	▲ 2.7	▲ 0.2
	239 その他の消化器用薬	5.9	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 1.9	0.7	15.4	0.2	▲ 2.4	0.9	▲ 6.7	▲ 15.3	1.2
数	25 泌尿生殖器および肛門用薬	3.9	2.5	4.0	3.4	1.6	2.6	0.7	1.1	1.9	1.9	1.2	3.0	3.0	2.6
	31 ビタミン剤	▲ 4.0	1.2	1.2	1.1	▲ 0.1	0.3	▲ 0.5	▲ 0.1	1.1	1.3	1.0	1.8	2.1	1.3
数	32 滋養強壮薬	▲ 0.2	1.6	3.4	3.0	3.1	3.3	2.9	3.7	3.6	3.2	3.1	3.3	3.1	2.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	5.4	4.4	2.9	3.1	3.7	3.5	3.8	4.4	4.8	3.6	3.4	3.9	3.6	3.1
数	33 血液・体液用薬	2.0	2.4	1.7	1.5	1.9	1.3	2.6	4.3	6.9	1.2	1.1	1.4	0.1	3.9
	39 その他の代謝性医薬品	3.1	4.3	4.0	1.3	▲ 4.0	▲ 3.2	▲ 4.9	▲ 4.9	▲ 3.7	2.0	1.6	2.6	2.7	2.3
数	396 糖尿病用剤	6.5	7.7	7.3	3.5	1.5	2.3	0.8	1.5	1.6	2.5	2.1	3.1	3.2	2.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.4	1.6	▲ 0.1	0.5	▲ 0.3	0.3	▲ 0.9	▲ 0.3	0.5	0.3	▲ 0.1	0.8	0.8	▲ 0.2
数	42 腫瘍用薬	▲ 0.5	1.8	3.1	3.3	1.6	1.4	1.9	2.7	2.3	2.3	1.9	3.0	3.0	1.5
	422 代謝拮抗剤	▲ 4.7	▲ 1.5	▲ 2.8	▲ 2.2	▲ 3.2	▲ 2.3	▲ 4.1	▲ 4.3	▲ 4.0	▲ 1.8	▲ 2.7	▲ 0.5	▲ 3.8	▲ 3.0
数	429 その他の腫瘍用薬	1.9	3.8	6.5	6.4	4.0	3.4	4.7	5.7	5.3	4.2	4.0	4.5	4.5	3.4
	44 アレルギー用薬	1.3	▲ 2.8	2.9	0.8	0.7	0.8	0.5	▲ 0.6	7.2	0.9	2.5	▲ 1.1	0.8	2.4
数	52 漢方製剤	9.0	4.2	5.5	5.1	3.8	2.9	4.5	7.9	12.0	4.3	5.1	3.4	1.4	8.5
	61 抗生物質製剤	▲ 2.6	▲ 3.3	▲ 0.3	1.1	▲ 3.6	▲ 3.8	▲ 3.5	▲ 2.5	4.3	▲ 8.4	▲ 6.6	▲ 10.6	▲ 11.5	▲ 2.9
数	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1.4	▲ 1.4	0.9	0										

【表Ⅲ-3】内服薬投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:百万日)

	内服薬 総数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				構成割合 1月(%)					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~1月	4月~9月		10月~1月				
		12月		1月		12月		1月								
11	中枢神経系用薬	47,920	49,895	51,720	53,326	54,018	26,640	27,378	4,876	4,338	45,886	27,165	18,721	5,000	4,455	100.0
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	7,296	7,657	7,912	8,142	8,214	4,101	4,113	734	657	7,010	4,169	2,841	753	675	15.1
114	解熱鎮痛消炎剤	2,332	2,396	2,396	2,402	2,388	1,198	1,190	211	189	2,004	1,200	804	212	189	
116	抗パーキンソン剤	1,159	1,227	1,297	1,348	1,362	673	689	125	111	1,177	697	480	128	116	
117	精神神経用剤	346	355	360	365	364	183	181	32	29	306	183	122	32	29	
119	その他中枢神経系用薬	2,230	2,304	2,347	2,393	2,359	1,198	1,161	205	185	1,975	1,180	795	210	188	
21	循環器官用薬	548	667	784	887	982	482	500	89	80	904	534	370	98	87	29.3
212	不整脈用剤	14,206	14,815	15,187	15,587	15,840	7,906	7,934	1,414	1,270	13,525	8,044	5,481	1,461	1,306	
214	血圧降下剤	667	713	754	796	833	414	419	74	67	730	433	297	79	71	
217	血管拡張剤	5,129	5,339	5,415	5,510	5,560	2,777	2,782	496	446	4,705	2,801	1,904	508	454	
218	高脂血症用剤	3,500	3,580	3,632	3,694	3,739	1,864	1,875	334	301	3,184	1,892	1,292	344	308	
22	呼吸器官用薬	3,136	3,373	3,560	3,758	3,894	1,937	1,957	348	312	3,383	2,006	1,376	367	327	
22	呼吸器官用薬	1,679	1,673	1,718	1,794	1,826	812	1,015	193	162	1,487	800	687	187	171	3.8
23	消化器官用薬	8,071	8,391	8,614	8,777	8,778	4,369	4,410	801	700	7,419	4,412	3,007	806	708	15.9
232	消化性潰瘍用剤	4,472	4,655	4,756	4,831	4,807	2,403	2,404	433	383	4,044	2,410	1,634	436	386	
239	その他の消化器官用薬	621	643	660	670	669	331	337	63	53	565	336	230	62	54	
25	泌尿生殖器官および肛門用薬	868	920	973	1,033	1,066	527	539	96	87	914	539	375	100	90	2.0
31	ビタミン剤	1,921	2,004	2,082	2,156	2,187	1,093	1,094	197	172	1,882	1,122	760	204	177	4.0
32	滋養強壮薬	465	481	510	536	555	279	277	50	43	485	290	195	52	45	1.0
325	蛋白アミノ酸製剤	81	85	89	93	95	48	47	9	7	82	49	33	9	7	
33	血液・体液用薬	2,843	2,975	3,061	3,137	3,183	1,585	1,598	286	256	2,703	1,606	1,098	291	261	5.9
39	その他の代謝性医薬品	4,234	4,574	4,866	5,126	5,200	2,597	2,603	465	416	4,506	2,682	1,824	486	433	9.7
396	糖尿病用剤	2,466	2,715	2,926	3,113	3,205	1,602	1,603	286	257	2,776	1,655	1,122	298	268	
399	他に分類されない代謝性医薬品	633	646	658	677	685	343	342	61	54	585	350	236	63	55	
42	腫瘍用薬	164	172	178	188	196	97	99	17	16	170	101	69	18	17	0.4
422	代謝拮抗剤	27	27	26	26	25	13	12	2	2	20	12	8	2	2	
429	その他の腫瘍用薬	133	141	149	160	169	83	86	15	14	148	88	60	16	14	
44	アレルギー用薬	2,483	2,489	2,656	2,755	2,837	1,264	1,574	240	219	2,273	1,338	935	253	226	5.1
52	漢方製剤	1,083	1,159	1,240	1,318	1,372	663	709	129	112	1,199	704	496	135	119	2.7
61	抗生物質製剤	578	575	582	595	577	269	309	58	49	457	258	199	53	48	1.1
613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	245	245	250	257	244	116	128	24	20	195	111	84	22	20	
614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	280	273	273	281	274	124	150	28	24	211	117	94	26	23	
62	化学療法剤	294	301	313	327	324	152	171	30	30	270	153	117	30	33	0.7
624	合成抗菌剤	103	101	102	108	106	48	58	11	10	83	46	37	10	9	
625	抗ウイルス剤	59	63	72	82	78	34	44	7	10	65	34	31	7	12	

注1)「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬投薬延日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	内服薬 総数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				構成割合 1月(%)					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~1月	4月~9月		10月~1月				
		12月		1月		12月		1月								
11	中枢神経系用薬	4.5	4.1	3.7	3.1	1.3	2.0	0.6	1.5	2.3	2.2	2.0	2.5	2.6	2.7	
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	4.9	4.9	3.3	2.9	0.9	1.8	▲ 0.0	0.9	1.4	2.1	1.7	2.9	2.5	2.6	
114	解熱鎮痛消炎剤	2.1	2.7	▲ 0.0	0.3	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 0.2	0.4	0.4	0.2	0.7	0.3	0.1	
116	抗パーキンソン剤	5.6	5.9	5.7	3.9	1.1	1.5	0.7	2.0	4.2	3.4	3.5	3.3	2.4	4.2	
117	精神神経用剤	1.4	2.6	1.6	1.3	▲ 0.2	0.4	▲ 0.8	0.4	▲ 0.1	0.2	0.0	0.4	0.8	▲ 2.0	
119	その他中枢神経系用薬	2.1	3.3	1.9	1.9	▲ 1.4	0.6	▲ 3.4	▲ 2.8	▲ 2.7	▲ 0.1	▲ 1.5	2.1	2.2	1.9	
21	循環器官用薬	36.7	21.7	17.6	13.1	▲ 10.7	11.9	9.6	10.1	9.6	10.9	10.8	11.0	10.6	9.8	
212	不整脈用剤	4.2	4.3	2.5	2.6	1.6	2.4	0.8	1.7	1.8	2.3	1.8	3.0	3.3	2.8	
214	血圧降下剤	6.0	6.9	5.9	5.5	4.6	5.5	3.8	4.7	4.4	5.1	4.6	5.9	6.1	5.4	
217	血管拡張剤	4.7	4.1	1.4	1.8	0.9	1.7	0.1	1.0	1.1	1.3	0.8	2.0	2.3	1.9	
218	高脂血症用剤	1.6	2.3	1.5	1.7	1.2	1.8	0.6	1.4	1.7	2.0	1.5	2.7	3.1	2.5	
22	呼吸器官用薬	7.4	7.5	5.5	5.5	3.6	4.8	2.5	3.2	3.4	4.1	3.6	4.9	5.2	4.8	
22	呼吸器官用薬	1.9	▲ 0.4	2.7	4.4	1.8	1.8	1.9	2.7	13.7	▲ 2.0	▲ 1.4	▲ 2.7	▲ 3.2	5.8	
23	消化器官用薬	3.9	4.0	2.7	1.9	0.0	0.6	▲ 0.5	0.9	0.6	1.0	1.0	1.1	0.7	1.0	
232	消化性潰瘍用剤	3.7	4.1	2.2	1.6	▲ 0.5	0.3	▲ 1.3	▲ 0.3	0.0	0.6	0.3	0.9	0.7	0.6	
239	その他の消化器官用薬	4.5	3.6	2.6	1.6	▲ 0.3	0.2	▲ 0.7	2.5	0.2	1.0	1.3	0.6	▲ 0.8	0.8	
25	泌尿生殖器官および肛門用薬	6.3	5.9	5.8	6.2	3.2	4.6	1.8	2.7	2.3	3.0	2.3	4.1	4.2	3.5	
31	ビタミン剤	▲ 0.4	4.3	3.9	3.6	1.4	2.0	0.8	1.3	2.1	3.0	2.6	3.6	3.9	2.8	
32	滋養強壮薬	1.5	3.4	6.0	5.1	3.7	4.2	3.1	4.1	3.6	4.3	4.1	4.5	4.6	3.5	
325	蛋白アミノ酸製剤	6.3	5.3	4.4	3.9	2.4	2.5	2.3	3.7	2.2	3.3	3.1	3.7	3.5	2.2	
33	血液・体液用薬	4.6	4.6	2.9	2.5	1.5	2.0	1.0	2.1	2.3	1.6	1.3	2.0	1.9	1.8	
39	その他の代謝性医薬品	7.6	8.0	6.4	5.3	1.5	2.6	0.4	1.0	1.1	3.7	3.3	4.2	4.4	3.9	
396	糖尿病用剤	10.1	10.1	7.8	6.4	2.9	4.2	1.7	2.5	2.1	3.7	3.3	4.3	4.5	4.0	
399	他に分類されない代謝性医薬品	1.6	2.1	1.8	3.0	1.2	1.9	0.4	1.1	1.7	2.1	1.8	2.6	3.0	1.3	
42	腫瘍用薬	2.5	4.4	3.9	5.4	4.4	4.9	3.9	5.2	3.9	4.1	3.8	4.5	4.7	2.9	
422	代謝拮抗剤	▲ 4.6	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 1.7	▲ 3.4	▲ 3.0	▲ 3.4	▲ 1.7	▲ 2.5	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 3.1	
429	その他の腫瘍用薬	4.3	5.9	5.6	7.0	5.8	6.3	5.3	6.7	5.3	5.2	5.0	5.4	5.6	3.9	
44	アレルギー用薬	6.2	0.3	6.7	3.7	3.0	4.0	2.2	2.0	5.3	4.6	5.9	2.9	5.5	3.3	
52	漢方製剤	12.3	7.0	7.0	6.3	4.1	4.0	4.1	5.1	6.4	5.6	6.2	4.8	4.8	5.5	
61	抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 0.6	1.3	2.2	▲ 3.0	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 2.6	2.8	▲ 5.4	▲ 4.0	▲ 7.2	▲ 7.7	▲ 2.2	
613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.2	▲ 0.0	2.0	2.6	▲ 4.9	▲ 4.2	▲ 5.5	▲ 5.5	▲ 0.0	▲ 5.1	▲ 4.5	▲ 5.8	▲ 6.6	▲ 0.5	
614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 1.0	▲ 2.3	0.0	3.0	▲ 2.6	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 1.3	4.8	▲ 7.4	▲ 5.3	▲ 10.0	▲ 10.4	▲ 4.3	
62	化学療法剤	3.6	2.3	4.1	4.6	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 1.2	2.9	12.2	0.9	0.6	1.3	▲ 0.4	8.5	
624	合成抗菌剤	7.5	▲ 1.8	1.2</												

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

	内服薬 総数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月						
									12月	1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月	
単 位 当 た り	11 中枢神経系用薬	815	895	923	969	929	945	914	941	921	985	989	980	1,010	939
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	83	84	74	72	65	67	64	66	64	66	67	65	67	62
	114 解熱鎮痛消炎剤	99	110	116	121	120	123	118	123	118	125	126	124	128	118
	116 抗パーキンソン剤	71	76	80	84	84	86	82	84	84	86	87	85	88	79
	117 精神神経用剤	281	300	306	318	305	311	299	306	301	324	325	322	330	310
	119 その他中枢神経系用薬	227	263	276	296	277	282	273	282	273	296	297	295	304	280
	21 循環器官用薬	1,382	1,445	1,347	1,344	1,204	1,232	1,177	1,216	1,186	1,193	1,227	1,143	1,180	1,083
	212 不整脈用剤	71	71	65	62	54	56	52	53	52	53	53	51	52	49
	214 血圧降下剤	654	683	629	605	528	543	513	530	518	496	517	465	478	441
	217 血管拡張剤	195	193	165	159	131	135	127	132	129	130	131	128	132	123
	218 高脂血症用剤	335	357	336	349	321	328	316	326	317	325	336	308	317	287
	22 呼吸器官用薬	64	63	58	59	54	50	59	64	60	52	48	59	61	60
	23 消化器官用薬	485	519	494	507	473	478	468	487	470	500	499	500	521	477
	232 消化性潰瘍用剤	346	371	342	351	319	323	315	328	317	337	336	337	349	323
	239 その他の消化器官用薬	70	73	72	72	66	67	65	68	65	70	70	70	75	64
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	147	156	160	166	159	161	158	164	160	165	164	166	173	161
	31 ビタミン剤	98	107	109	114	112	115	110	114	109	118	118	117	121	110
	32 滋養強壮薬	62	64	62	63	61	63	59	62	58	63	64	61	64	57
	325 蛋白アミノ酸製剤	55	56	54	54	52	53	50	52	50	53	54	52	54	48
	33 血液・体液用薬	350	392	414	433	393	398	388	400	394	418	419	418	429	403
	39 その他の代謝性医薬品	630	711	727	777	767	777	757	779	769	822	823	821	848	790
	396 糖尿病用剤	287	340	351	382	383	387	379	390	383	413	414	411	424	398
	399 他に分類されない代謝性医薬品	271	293	296	312	307	311	304	311	309	330	329	330	342	315
	42 腫瘍用薬	264	281	304	344	352	350	354	351	363	388	388	388	390	385
	422 代謝拮抗剤	61	60	54	52	47	49	46	44	49	43	45	40	38	40
	429 その他の腫瘍用薬	194	213	242	285	297	294	301	301	307	337	335	341	346	338
	44 アレルギー用薬	357	353	341	351	306	289	322	286	280	274	276	271	283	264
	52 漢方製剤	118	125	130	135	135	133	136	143	136	141	140	142	150	138
61 抗生物質製剤	125	123	111	108	93	89	98	107	96	86	83	92	95	88	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	57	56	52	51	43	42	44	48	41	39	38	41	43	38	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	56	52	43	43	35	32	38	42	38	30	28	34	35	34	
62 化学療法剤	180	186	227	580	391	454	331	321	334	290	297	279	269	313	
624 合成抗菌剤	57	55	52	49	41	38	44	49	45	37	35	40	41	40	
625 抗ウイルス剤	92	99	148	505	328	393	266	250	268	229	238	216	204	251	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数(内服薬が含まれない処方せん受付回を含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	内服薬 総数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月						
									12月	1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月	
単 位 当 た り	11 中枢神経系用薬	▲ 1.9	6.7	▲ 0.0	9.8	▲ 8.6	▲ 3.8	▲ 12.9	▲ 14.4	▲ 17.1	1.0	0.1	2.3	2.9	▲ 1.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.9	9.8	3.1	5.0	▲ 4.1	▲ 3.7	▲ 4.6	▲ 5.3	▲ 8.8	5.6	4.7	6.9	7.3	1.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 5.6	0.5	▲ 11.6	▲ 2.2	▲ 9.7	▲ 10.2	▲ 9.2	▲ 10.2	▲ 12.6	0.8	0.4	1.2	1.1	▲ 3.2
	116 抗パーキンソン剤	1.9	10.6	6.2	3.7	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 1.9	▲ 4.1	3.4	3.0	4.1	4.2	0.2
	117 精神神経用剤	0.8	7.0	5.1	4.8	0.1	0.9	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 5.5	2.0	1.5	2.8	4.8	▲ 5.8
	119 その他中枢神経系用薬	1.8	6.9	2.1	4.0	▲ 4.2	▲ 3.7	▲ 4.7	▲ 5.4	▲ 8.7	5.7	4.4	7.6	7.9	3.1
	21 循環器官用薬	5.3	15.9	5.0	7.1	▲ 6.3	▲ 5.6	▲ 7.0	▲ 7.7	▲ 11.6	6.4	5.6	7.7	8.1	2.5
	212 不整脈用剤	▲ 6.0	4.6	▲ 6.8	▲ 0.2	▲ 10.4	▲ 10.0	▲ 10.9	▲ 11.7	▲ 14.8	▲ 1.6	▲ 0.4	▲ 3.4	▲ 3.0	▲ 8.7
	214 血圧降下剤	▲ 9.2	0.9	▲ 9.3	▲ 3.4	▲ 13.9	▲ 13.4	▲ 14.4	▲ 15.2	▲ 18.6	▲ 3.3	▲ 4.2	▲ 2.0	▲ 1.5	▲ 6.1
	217 血管拡張剤	▲ 4.9	4.4	▲ 8.0	▲ 3.8	▲ 12.8	▲ 12.3	▲ 13.2	▲ 14.2	▲ 16.9	▲ 6.9	▲ 4.8	▲ 10.0	▲ 9.7	▲ 15.0
	218 高脂血症用剤	▲ 13.8	▲ 1.1	▲ 14.7	▲ 3.8	▲ 17.3	▲ 17.2	▲ 17.5	▲ 18.4	▲ 21.0	▲ 1.7	▲ 2.6	▲ 0.3	0.4	▲ 4.1
	22 呼吸器官用薬	▲ 6.5	6.5	▲ 5.9	4.0	▲ 7.9	▲ 7.2	▲ 8.5	▲ 9.5	▲ 12.6	0.4	2.7	▲ 3.0	▲ 2.8	▲ 9.3
	23 消化器官用薬	▲ 8.4	▲ 2.0	▲ 7.5	1.2	▲ 7.9	▲ 8.5	▲ 7.3	▲ 7.9	▲ 2.0	▲ 4.2	▲ 3.9	▲ 4.3	▲ 5.1	▲ 0.1
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 6.4	7.2	▲ 4.8	2.5	▲ 6.7	▲ 6.8	▲ 6.6	▲ 7.2	▲ 10.3	5.2	4.4	6.3	7.0	1.5
	239 その他の消化器官用薬	▲ 8.8	7.3	▲ 7.7	2.4	▲ 8.9	▲ 8.9	▲ 9.0	▲ 9.7	▲ 12.4	4.8	4.0	6.0	6.4	1.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 0.5	4.4	▲ 1.8	▲ 0.7	▲ 7.8	▲ 8.3	▲ 7.3	▲ 7.7	▲ 11.1	5.4	4.4	6.9	10.5	▲ 1.6
	31 ビタミン剤	▲ 1.3	5.9	2.4	3.7	▲ 3.7	▲ 3.3	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 8.5	3.2	2.0	5.0	5.6	0.7
	32 滋養強壮薬	▲ 1.8	9.0	2.5	4.2	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 3.0	▲ 5.6	4.2	3.5	5.2	5.8	0.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 4.7	2.6	▲ 2.2	0.3	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 2.6	▲ 2.8	▲ 7.6	1.8	1.2	2.8	3.3	▲ 3.1
	33 血液・体液用薬	▲ 4.6	2.3	▲ 3.5	▲ 0.6	▲ 3.6	▲ 3.9	▲ 3.3	▲ 3.5	▲ 8.2	1.2	0.6	2.2	2.7	▲ 3.9
	39 その他の代謝性医薬品	2.3	12.0	5.6	4.6	▲ 9.3	▲ 10.4	▲ 8.2	▲ 8.9	▲ 11.9	5.9	5.3	6.9	7.3	2.4
	396 糖尿病用剤	5.2	12.8	2.2	6.9	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 1.8	▲ 2.6	▲ 6.1	6.7	5.9	7.8	8.9	2.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	10.1	18.4	3.2	9.1	0.0	0.8	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 5.4	7.5	7.1	8.1	8.7	3.9
	42 腫瘍用薬	1.6	8.3	1.1	5.3	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 2.3	▲ 5.6	6.9	5.8	8.5	10.0	1.8
	422 代謝拮抗剤	▲ 0.2	6.7	8.1	13.2	2.2	1.6	2.9	2.2	▲ 2.4	10.7	10.6	10.9	11.2	6.0
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 5.3	▲ 1.0	▲ 11.3	▲ 3.2	▲ 8.6	▲ 7.4	▲ 9.7	▲ 11.3	▲ 14.6	▲ 9.9	▲ 8.0	▲ 12.9	▲ 13.7	▲ 18.9
	44 アレルギー用薬	1.6	9.4	14.0	17.5	4.4	3.4	5.3	4.7	▲ 0.0	14.3	14.0	14.8	15.1	10.3
	52 漢方製剤	▲ 4.3	▲ 1.0	▲ 3.3	2.7	▲ 12.8	▲ 9.3	▲ 15.6	▲ 16.9	▲ 18.6	▲ 4.2	▲ 4.5	▲ 3.8	▲ 1.0	▲ 5.9
61 抗生物質製剤	6.1	5.5	4.4	3.7	▲ 0.1	▲ 0.6	0.3	▲ 0.4	▲ 2.6	4.6	4.9	4.2	4.6	1.7	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 10.9	▲ 1.6	▲ 9.2	▲ 2.7	▲ 13.8	▲ 14.2	▲ 13.3	▲ 15.0	▲ 13.3	▲ 8.5	▲ 6.8	▲ 10.6	▲ 10.7	▲ 8.2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 9.8	▲ 2.7	▲ 7.0	▲ 1.9	▲ 15.4	▲ 14.8	▲ 15.9	▲ 17.8	▲ 16.4	▲ 9.7	▲ 9.2	▲ 10.3	▲ 10.2	▲ 8.3	
62 化学療法剤	▲ 14.1	▲ 7.7	▲ 16.4	▲ 0.8	▲ 18.9	▲ 19.9	▲ 18.1	▲ 18.6	▲ 16.2	▲ 13.7	▲ 11.2	▲ 16.4	▲ 16.5	▲ 11.4	
624 合成抗菌剤	▲ 3.6	3.2	22.2	155.1	▲ 32.5	26.8	▲ 58.1	▲ 62.6	▲ 62.5	▲ 28.2	▲ 34.6	▲ 15.7	▲ 16.3	▲ 6.4	
625 抗ウイルス剤	0.0	▲ 2.3	▲ 5.6	▲ 5.7	▲ 17.6	▲ 20.0	▲ 15.4	▲ 15.7	▲ 14.7	▲ 10.5	▲ 7.1	▲ 14.2	▲ 16.3	▲ 11.0	
	▲ 2.5	8.0	48.4	242.5	▲ 35.1	38.2	▲ 62.8	▲ 67.8	▲ 67.1	▲ 32.4	▲ 39.3	▲ 17.6	▲ 18.2	▲ 6.1	

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:種類)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月			
							12月	1月		12月	1月			
単 位 当 た り	内服薬 総数	2.90	2.90	2.88	2.86	2.83	2.81	2.86	2.90	2.88	2.82	2.78	2.86	2.85
	11 中枢神経系用薬	0.46	0.47	0.46	0.46	0.45	0.46	0.45	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11
	116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01
	117 精神神経用剤	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11
	119 その他中枢神経系用薬	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	21 循環器官用薬	0.62	0.62	0.61	0.61	0.60	0.62	0.59	0.58	0.59	0.61	0.61	0.60	0.58
	212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	214 血圧降下剤	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.20	0.20
	217 血管拡張剤	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	218 高脂血症用剤	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	22 呼吸器官用薬	0.27	0.26	0.26	0.26	0.27	0.23	0.30	0.32	0.31	0.25	0.22	0.30	0.32
	23 消化器官用薬	0.49	0.48	0.48	0.47	0.46	0.46	0.45	0.48	0.46	0.45	0.46	0.45	0.44
	232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22
	239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09
	32 滋養強壮薬	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	33 血液・体液用薬	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15	0.15
	39 その他の代謝性医薬品	0.22	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.22	0.23	0.22	0.21
	396 糖尿病用剤	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44 アレルギー用薬	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.22	0.20	0.19	0.19	0.19	0.20	0.19
	52 漢方製剤	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09
	61 抗生物質製剤	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.12	0.11	0.10	0.09	0.11	0.11
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.03	0.04	0.04
	62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.05	0.04	0.03	0.04	0.06
	624 合成抗菌剤	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02
	625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.03

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数の合計値(内服薬が含まれない処方せん受付回も含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月			
							12月	1月		12月	1月			
単 位 当 た り	内服薬 総数	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.7	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.3	▲ 1.1
	11 中枢神経系用薬	▲ 0.1	1.5	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 2.2	0.5	0.4	▲ 0.7	▲ 1.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1.8	0.1	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 2.4	▲ 2.6	▲ 2.2	▲ 3.0	▲ 5.9	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 0.6	▲ 4.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.5	1.0	0.5	▲ 0.0	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 0.4	0.9	2.3	0.2	0.5	▲ 0.1	1.5
	116 抗パーキンソン剤	▲ 2.0	0.5	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 2.0	▲ 2.1	▲ 2.0	▲ 2.5	▲ 6.1	▲ 1.7	▲ 2.1	▲ 1.2	▲ 6.6
	117 精神神経用剤	▲ 1.8	0.7	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 1.7	▲ 2.1	▲ 5.6	0.5	▲ 0.1	1.3	2.9
	119 その他中枢神経系用薬	22.6	17.0	12.3	9.8	8.7	9.0	8.5	6.9	3.4	9.1	▲ 8.9	9.4	4.6
	21 循環器官用薬	▲ 0.3	1.2	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 0.3	0.0	▲ 0.7	▲ 1.6	▲ 4.8	▲ 0.0	▲ 0.9	1.3	▲ 2.3
	212 不整脈用剤	1.2	3.7	1.8	1.4	2.6	3.0	2.2	1.3	▲ 2.3	2.9	2.0	4.3	0.4
	214 血圧降下剤	0.1	0.8	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 2.3	▲ 5.5	▲ 1.0	▲ 1.9	0.3	▲ 3.3
	217 血管拡張剤	▲ 2.5	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 1.8	▲ 4.8	▲ 0.2	▲ 1.1	1.0	▲ 2.5
	218 高脂血症用剤	2.7	4.5	1.5	1.2	1.6	2.2	0.9	▲ 0.2	▲ 3.3	1.6	0.8	3.0	▲ 0.6
	22 呼吸器官用薬	▲ 1.3	▲ 3.0	▲ 0.3	1.5	1.2	0.3	1.9	1.7	13.9	▲ 4.9	▲ 4.6	▲ 5.2	▲ 6.0
	23 消化器官用薬	0.8	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 2.0	▲ 2.2	▲ 1.9	0.8	▲ 5.8	▲ 2.1	▲ 1.6	▲ 2.9	▲ 3.3
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 0.4	0.2	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 2.7	▲ 3.2	▲ 2.9	▲ 6.0	▲ 2.0	▲ 2.2	▲ 1.7	▲ 3.9
	239 その他の消化器官用薬	4.3	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 2.9	0.2	12.9	▲ 5.5	▲ 3.1	▲ 2.2	▲ 6.9	▲ 2.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.4	1.9	2.2	1.5	0.9	1.5	0.2	▲ 1.1	▲ 3.9	1.1	0.0	2.7	▲ 1.2
	31 ビタミン剤	▲ 5.5	0.6	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 2.3	▲ 4.7	0.6	▲ 0.1	1.6	▲ 2.5
	32 滋養強壮薬	▲ 1.7	0.9	1.6	1.0	2.3	2.2	2.4	1.4	▲ 2.3	2.4	2.0	3.1	▲ 0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.8	3.7	1.1	1.2	2.9	2.4	3.3	2.1	▲ 1.2	2.8	2.3	3.6	▲ 0.7
	33 血液・体液用薬	0.5	1.7	▲ 1.1	▲ 0.5	1.2	0.3	2.1	2.1	0.8	0.4	▲ 0.1	1.1	0.2
	39 その他の代謝性医薬品	1.5	3.6	2.2	▲ 0.6	▲ 4.8	▲ 4.2	▲ 5.3	▲ 6.9	▲ 9.1	1.3	0.5	2.4	▲ 1.5
	396 糖尿病用剤	4.9	7.1	5.5	1.5	0.8	1.2	0.3	▲ 0.7	▲ 4.1	1.7	1.0	2.9	▲ 0.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.9	0.9	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 2.5	▲ 5.2	▲ 0.5	▲ 1.2	0.5	▲ 3.9
	42 腫瘍用薬	▲ 2.0	1.2	1.3	1.4	0.9	0.3	1.4	0.4	▲ 3.5	1.6	0.8	2.7	▲ 2.3
	422 代謝拮抗剤	▲ 6.1	▲ 2.2	▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 3.3	▲ 4.6	▲ 6.4	▲ 9.4	▲ 2.6	▲ 3.8	▲ 0.8	▲ 6.6
	429 その他の腫瘍用薬	0.4	3.1	4.6	4.4	3.2	2.3	4.2	3.4	▲ 0.6	3.4	2.8	4.3	▲ 0.4
	44 アレルギー用薬	▲ 0.3	▲ 3.5	1.1	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 0.2	0.0	▲ 2.8	1.1	0.2	1.4	▲ 1.3	▲ 1.4
	52 漢方製剤	7.4	3.5	3.6	3.1	3.0	1.8	4.0	5.5	5.6	3.6	3.9	3.1	4.5
	61 抗生物質製剤	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 4.3	▲ 4.7	▲ 4.0	▲ 4.6	▲ 1.6	▲ 9.1	▲ 7.6	▲ 10.8	▲ 11.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 5.7	▲ 5.4	▲ 6.1	▲ 7.2	▲ 5.7	▲ 6.9	▲ 6.7	▲ 7.1	▲ 4.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 6.3	▲ 7.3	▲ 4.3	0.9	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 2.3	▲ 2.0	3.6	▲ 13.2	▲ 10.4	▲ 16.1	▲ 8.8
	62 化学療法剤	1.1	▲ 2.2	0.2	1.6	▲ 3.1	▲ 4.5	▲ 1.9	4.7	17.5	▲ 3.1	▲ 3.5	▲ 2.5	▲ 8.9
	624 合成抗菌剤	6.4	▲ 3.8	▲ 1.3	3.0	▲ 2.5	▲ 4.5	▲ 0.7	0.3	0.3	▲ 9.0	▲ 5.6	▲ 12.8	▲ 8.0
	625 抗ウイルス剤	▲ 11.8	0.1	8.2	3.3	▲ 7.0	▲ 8.5	▲ 6.1	33.2	73.6	12.9	▲ 1.1	25.4	37.1

【表Ⅲ-6】内服薬1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:日)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月				
									12月	1月		12月	1月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	21.1	21.8	22.3	22.8	23.1	23.6	22.7	23.0	22.5	23.6	24.0	23.2	24.0	22.5
	11 中枢神経系用薬	20.3	20.8	21.4	21.7	21.9	22.3	21.6	22.1	21.2	22.2	22.3	21.9	22.7	21.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22.1	22.5	23.0	23.4	23.6	23.6	23.7	24.3	23.7	23.8	23.7	24.0	24.5	24.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	14.3	14.8	15.3	15.6	15.9	16.3	15.5	15.9	14.8	16.3	16.6	15.9	16.7	14.6
	116 抗パーキンソン剤	25.4	25.7	26.5	27.2	27.5	27.4	27.6	28.7	27.7	27.9	27.6	28.2	29.2	27.9
	117 精神神経用剤	22.9	23.3	23.8	24.2	24.1	24.3	23.8	24.5	23.8	23.9	23.7	24.1	24.8	24.0
	119 その他中枢神経系用薬	23.0	23.8	24.5	24.7	25.0	24.9	25.1	26.3	25.1	25.3	25.1	25.6	26.7	25.4
	21 循環器官用薬	29.4	30.1	30.8	31.4	31.8	31.7	32.0	33.2	31.9	32.3	32.1	32.6	33.7	32.3
	212 不整脈用剤	30.1	30.8	31.5	32.2	32.6	32.4	32.7	33.8	32.7	33.0	32.8	33.3	34.3	33.0
	214 血圧降下剤	30.3	31.1	31.7	32.5	32.9	32.7	33.0	34.2	32.9	33.4	33.2	33.7	34.7	33.3
	217 血管拡張剤	29.5	30.2	30.9	31.5	31.9	31.7	32.0	33.2	31.9	32.4	32.2	32.6	33.7	32.3
	218 高脂血症用剤	31.2	31.9	32.6	33.4	33.8	33.6	34.0	35.1	33.8	34.3	34.1	34.6	35.7	34.3
	22 呼吸器官用薬	8.0	8.2	8.3	8.3	8.3	8.7	8.1	8.4	7.9	8.5	8.9	8.2	8.6	7.7
	23 消化器官用薬	21.1	21.9	22.5	22.9	23.2	23.4	23.0	22.8	22.9	23.7	23.7	23.7	24.3	23.0
	232 消化性潰瘍用剤	22.9	23.6	24.2	24.6	25.0	25.0	24.9	25.5	24.7	25.5	25.4	25.5	26.4	24.9
	239 その他の消化器官用薬	19.2	20.3	21.0	21.5	21.5	22.4	20.8	19.0	20.5	22.3	22.5	21.9	22.2	20.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	30.1	31.1	31.7	32.5	33.0	32.9	33.2	34.3	33.1	33.4	33.2	33.6	34.7	33.4
	31 ビタミン剤	24.9	25.7	26.4	27.0	27.4	27.2	27.7	28.9	27.6	27.9	27.6	28.3	29.4	28.0
	32 滋養強壮薬	24.4	24.8	25.4	25.9	26.1	25.9	26.3	27.3	26.1	26.4	26.2	26.7	27.7	26.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	20.0	20.2	20.5	20.7	20.4	20.3	20.5	21.7	20.3	20.4	20.2	20.6	21.7	20.1
	33 血液・体液用薬	25.8	26.4	26.7	27.0	26.9	27.4	26.3	27.0	25.9	27.0	27.5	26.4	27.4	25.4
	39 その他の代謝性医薬品	24.8	25.7	26.3	27.3	28.9	28.7	29.1	30.2	29.0	29.4	29.2	29.7	30.7	29.4
	396 糖尿病用剤	31.1	31.8	31.9	32.8	33.3	33.1	33.4	34.7	33.2	33.7	33.5	34.0	35.1	33.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.6	14.7	14.9	15.3	15.5	15.4	15.7	16.3	15.6	15.8	15.7	16.0	16.7	15.9
	42 腫瘍用薬	37.5	38.5	38.8	39.5	40.6	40.4	40.9	42.1	40.4	41.3	41.1	41.6	42.8	41.0
	422 代謝拮抗剤	20.1	20.0	19.9	20.1	20.2	20.2	20.3	20.9	20.1	20.3	20.2	20.3	21.0	20.0
	429 その他の腫瘍用薬	47.0	47.9	47.6	47.8	48.7	48.5	48.8	50.0	48.5	49.1	49.0	49.4	50.5	48.7
	44 アレルギー用薬	15.1	15.6	16.2	16.7	17.1	17.0	17.1	16.4	16.8	17.1	17.6	16.5	17.2	17.0
	52 漢方製剤	19.7	20.2	20.5	20.8	20.8	21.5	20.2	20.6	19.3	21.2	21.7	20.4	21.3	18.8
	61 抗生物質製剤	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.4	6.5	6.4	6.6	6.7	6.6	6.8	6.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.7	4.8	5.0	4.8	4.8	4.8	4.9	5.0	4.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.5	7.8	8.0	8.0	8.0	8.5	7.7	7.8	7.6	8.5	8.9	8.1	8.5	7.7
	62 化学療法剤	9.5	9.9	10.1	10.2	10.3	11.1	9.7	9.9	8.9	10.8	11.4	10.1	10.5	8.5
	624 合成抗菌剤	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.6	5.4
	625 抗ウイルス剤	10.1	10.6	11.0	12.0	12.1	15.8	10.3	12.4	7.9	12.3	15.7	10.0	11.3	7.0

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-6】内服薬1種類当たり投薬日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月				
									12月	1月		12月	1月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	3.1	3.5	2.3	1.9	1.5	2.1	0.9	0.9	▲ 1.8	2.3	1.7	3.1	4.1	0.0
	11 中枢神経系用薬	3.4	2.7	2.6	1.8	0.8	1.8	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 2.2	0.9	0.1	1.9	2.9	0.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.5	2.0	2.2	1.8	1.1	1.4	0.7	0.7	0.6	0.8	0.7	1.1	1.0	1.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.5	4.1	3.3	2.0	1.4	2.2	0.6	▲ 1.2	▲ 4.0	2.4	1.9	3.1	5.2	▲ 1.2
	116 抗パーキンソン剤	1.9	1.4	3.1	2.4	1.1	1.5	0.8	0.8	0.3	1.2	1.0	1.4	1.8	1.0
	117 精神神経用剤	2.4	1.9	2.0	1.7	▲ 0.4	1.4	▲ 2.3	▲ 2.9	▲ 2.8	▲ 1.3	▲ 2.5	0.5	1.1	1.1
	119 その他中枢神経系用薬	9.9	3.4	2.9	1.1	1.0	1.6	0.5	0.8	0.0	0.9	0.7	1.3	1.3	1.1
	21 循環器官用薬	3.0	2.4	2.2	2.2	1.2	1.4	1.0	1.1	0.8	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3
	212 不整脈用剤	3.2	2.4	2.2	2.1	1.2	1.4	1.0	1.2	0.7	1.3	1.4	1.3	1.4	1.1
	214 血圧降下剤	3.1	2.6	2.2	2.2	1.2	1.4	1.1	1.1	0.9	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4
	217 血管拡張剤	2.7	2.4	2.1	2.1	1.1	1.3	1.0	1.0	0.8	1.5	1.5	1.4	1.5	1.3
	218 高脂血症用剤	3.1	2.2	2.2	2.3	1.2	1.4	1.1	1.1	0.9	1.6	1.7	1.6	1.7	1.5
	22 呼吸器官用薬	1.7	2.1	1.3	0.9	▲ 0.1	0.4	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 5.9	2.3	2.1	2.4	3.1	▲ 2.7
	23 消化器官用薬	1.5	4.0	2.6	1.8	1.3	1.8	0.9	▲ 2.1	0.7	2.5	1.5	3.9	6.6	0.6
	232 消化性潰瘍用剤	2.6	3.2	2.5	1.6	1.7	2.0	1.4	0.4	0.3	1.9	1.5	2.4	3.5	0.8
	239 その他の消化器官用薬	▲ 1.3	5.6	3.5	2.1	0.3	2.1	▲ 1.4	▲ 11.1	0.0	3.5	0.4	7.8	17.1	▲ 0.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.3	3.3	1.8	2.6	1.5	2.0	1.1	1.5	0.4	1.1	1.1	1.1	1.2	0.9
	31 ビタミン剤	3.8	3.0	2.6	2.5	1.6	1.8	1.3	1.4	1.0	1.7	1.6	1.7	1.8	1.6
	32 滋養強壮薬	1.7	1.9	2.5	2.1	0.6	0.9	0.2	0.4	▲ 0.0	1.0	0.9	1.1	1.5	0.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.9	0.9	1.4	0.7	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 0.7	▲ 2.5	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.8
	33 血液・体液用薬	2.5	2.2	1.2	1.0	▲ 0.5	0.7	▲ 1.6	▲ 2.1	▲ 4.3	0.4	0.2	0.6	1.8	▲ 2.0
	39 その他の代謝性医薬品	4.4	3.6	2.3	4.0	5.7	6.0	5.5	6.2	4.9	1.6	1.6	1.6	1.7	1.5
	396 糖尿病用剤	3.4	2.2	0.4	2.8	1.4	1.9	0.8	1.0	0.5	1.1	1.2	1.1	1.2	1.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.8	0.5	1.9	2.5	1.5	1.6	1.4	1.4	1.2	1.9	1.9	1.8	2.1	1.5
	42 腫瘍用薬	3.0	2.6	0.8	2.0	2.7	3.5	2.0	2.5	1.5	1.7	1.9	1.5	1.7	1.4
	422 代謝拮抗剤	0.2	▲ 0.3	▲ 0.2	0.7	0.7	0.7	0.7	1.4	0.6	0.1	0.2	▲ 0.0	0.2	▲ 0.1
	429 その他の腫瘍用薬	2.4	2.1	▲ 0.8	0.6	1.7	2.8	0.6	0.9	▲ 0.0	0.9	1.0	0.8	1.0	0.5
	44 アレルギー用薬	4.9	3.2	3.7	2.9	2.3	3.1	1.7	2.6	▲ 1.8	3.7	3.3	4.1	4.7	0.9
	52 漢方製剤	3.0	2.7	1.5	1.1	0.3	1.1	▲ 0.4	▲ 2.6	▲ 5.0	1.2	1.1	1.4	3.3	▲ 2.8
	61 抗生物質製剤	2.5	2.9	1.6	1.1	0.6	0.9	0.4	▲ 0.1	▲ 1.4	3.3	2.8	3.8	4.3	0.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.2	1.4	1.0	1.9	0.1	0.2	0.1	▲ 0.3	▲ 0.1	1.2	1.2	1.2	1.2	0.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4.0	4.7	2.6	0.2	▲ 0.0	0.9	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 4.6	5.9	4.5	7.1	8.1	1.1
	62 化学療法剤	1.0	3.9	2.0	1.0	1.2	2.4	0.2	▲ 3.8	▲ 10.0	3.3	3.1	3.6	6.4	▲ 4.1
	624 合成抗菌剤	▲ 0.4	1.4	0.8	0.6	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.8	▲ 0.2	1.5	1.3	1.8	2.1	0.3
	625 抗ウイルス剤	11.5	5.2	4.0	8.5	1.2	4.9	▲ 1.1	▲ 22.5	▲ 27.2	▲ 7.4	▲ 0.7	▲ 10.2	▲ 9.3	▲ 10.7

【表Ⅲ-7】内服薬1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月				
									12月	1月		12月	1月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	85	87	86	93	85	85	84	83	84	84	85	84	83	84
	11 中枢神経系用薬	88	92	94	97	93	93	94	94	94	97	97	97	98	97
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28	28	25	25	23	22	23	23	23	23	23	23	23	23
	114 解熱鎮痛消炎剤	67	71	72	73	73	73	72	72	71	73	74	73	73	71
	116 抗パーキンソン剤	161	169	178	187	189	188	191	191	193	194	193	196	198	193
	117 精神神経用剤	99	103	105	109	107	105	109	109	110	113	112	114	115	115
	119 その他中枢神経系用薬	325	311	283	273	233	235	230	231	231	226	227	225	225	224
	21 循環器官用薬	76	77	71	71	63	63	63	63	63	61	62	59	59	58
	212 不整脈用剤	83	79	69	64	53	54	52	52	52	50	50	49	48	48
	214 血圧降下剤	100	101	93	90	78	79	78	78	78	73	75	69	69	68
	217 血管拡張剤	44	43	36	35	29	29	29	29	29	28	28	28	28	28
	218 高脂血症用剤	84	83	76	76	68	68	68	68	68	66	68	63	63	61
	22 呼吸器官用薬	30	30	27	27	25	25	24	24	25	24	24	24	24	24
	23 消化器官用薬	47	49	46	47	44	44	45	44	45	46	46	46	47	47
	232 消化性潰瘍用剤	61	63	58	59	55	54	55	55	55	56	57	58	58	58
	239 その他の消化器官用薬	89	90	88	87	81	82	81	79	82	85	85	85	87	83
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	133	134	132	131	123	123	124	124	124	124	124	125	125	126
	31 ビタミン剤	40	42	42	43	42	42	43	42	43	43	43	43	43	43
	32 滋養強壮薬	105	105	98	96	90	91	90	91	90	89	89	89	89	88
	325 蛋白アミノ酸製剤	529	518	487	475	451	450	451	450	455	444	444	444	446	444
	33 血液・体液用薬	97	104	109	113	102	101	103	102	103	107	106	107	108	108
	39 その他の代謝性医薬品	117	123	120	124	122	120	123	122	124	126	125	127	127	127
	396 糖尿病用剤	91	99	96	101	99	97	100	100	100	102	102	103	104	104
	399 他に分類されない代謝性医薬品	336	358	362	377	370	365	375	371	383	388	383	396	396	400
	42 腫瘍用薬	1,259	1,295	1,370	1,501	1,481	1,452	1,509	1,488	1,513	1,575	1,564	1,590	1,578	1,620
	422 代謝拮抗剤	1,753	1,779	1,656	1,660	1,569	1,574	1,565	1,528	1,588	1,448	1,500	1,371	1,325	1,381
	429 その他の腫瘍用薬	1,143	1,187	1,305	1,459	1,451	1,417	1,484	1,467	1,486	1,576	1,556	1,605	1,595	1,639
	44 アレルギー用薬	113	112	103	104	89	92	86	87	86	83	84	82	82	81
52 漢方製剤	86	85	84	84	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	
61 抗生物質製剤	169	169	154	149	134	133	134	134	132	130	131	130	130	128	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	182	179	166	162	145	145	145	146	140	139	139	138	141	134	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	157	149	127	125	105	103	106	107	105	99	98	101	100	101	
62 化学療法剤	482	489	584	1,451	998	1,200	818	775	737	738	790	671	650	660	
624 合成抗菌剤	433	433	411	375	317	316	318	319	314	307	307	308	311	303	
625 抗ウイルス剤	1,223	1,254	1,653	5,052	3,482	4,663	2,568	2,708	1,863	2,446	2,881	1,972	2,004	1,431	

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-7】内服薬1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月				
									12月	1月		12月	1月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	▲ 4.7	▲ 3.2	▲ 1.9	▲ 8.6	▲ 9.1	▲ 4.7	▲ 13.0	▲ 13.8	▲ 14.1	▲ 0.4	▲ 0.7	0.1	0.2	▲ 0.2
	11 中枢神経系用薬	▲ 0.4	▲ 5.3	▲ 1.6	▲ 4.0	▲ 4.3	▲ 4.4	▲ 4.1	▲ 4.0	▲ 4.6	▲ 4.1	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 4.5	▲ 3.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 6.2	▲ 1.5	▲ 10.0	▲ 0.5	▲ 8.5	▲ 9.1	▲ 7.9	▲ 8.0	▲ 7.7	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 2.0	▲ 5.1	▲ 2.2	▲ 1.8	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 2.4	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.1
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0.9	▲ 4.9	▲ 5.4	▲ 5.5	▲ 1.1	▲ 1.5	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 2.6	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 3.8	▲ 0.1
	117 精神神経用剤	▲ 1.2	▲ 4.1	▲ 2.0	▲ 3.9	▲ 2.1	▲ 3.3	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 6.6	▲ 7.2	▲ 5.7	▲ 5.4	▲ 5.0
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 21.8	▲ 4.1	▲ 9.1	▲ 3.5	▲ 14.7	▲ 14.8	▲ 14.7	▲ 14.4	▲ 14.5	▲ 3.3	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 2.4	▲ 3.0
	21 循環器官用薬	▲ 8.4	▲ 0.9	▲ 7.5	▲ 0.9	▲ 11.2	▲ 11.2	▲ 11.2	▲ 11.2	▲ 11.3	▲ 3.1	▲ 1.0	▲ 6.0	▲ 6.2	▲ 7.7
	212 不整脈用剤	▲ 13.1	▲ 5.0	▲ 12.8	▲ 6.7	▲ 17.1	▲ 17.1	▲ 17.1	▲ 17.2	▲ 17.3	▲ 7.3	▲ 7.4	▲ 7.2	▲ 7.3	▲ 7.5
	214 血圧降下剤	▲ 7.8	▲ 0.9	▲ 7.7	▲ 3.6	▲ 12.9	▲ 12.9	▲ 12.9	▲ 13.2	▲ 12.8	▲ 7.4	▲ 4.5	▲ 11.6	▲ 11.9	▲ 13.3
	217 血管拡張剤	▲ 13.9	▲ 2.7	▲ 14.4	▲ 3.6	▲ 17.7	▲ 17.8	▲ 17.6	▲ 17.7	▲ 17.6	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 2.7	▲ 2.7	▲ 2.8
	218 高脂血症用剤	▲ 11.7	▲ 0.4	▲ 9.3	▲ 0.4	▲ 10.4	▲ 10.6	▲ 10.3	▲ 10.3	▲ 10.3	▲ 2.8	▲ 0.3	▲ 7.3	▲ 7.7	▲ 10.1
	22 呼吸器官用薬	▲ 8.7	▲ 1.0	▲ 8.4	▲ 1.2	▲ 8.8	▲ 9.2	▲ 8.5	▲ 8.4	▲ 8.6	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 2.1	▲ 1.9
	23 消化器官用薬	▲ 8.6	▲ 3.7	▲ 5.6	▲ 2.5	▲ 6.0	▲ 6.4	▲ 5.6	▲ 6.0	▲ 5.4	▲ 4.9	▲ 4.6	▲ 5.3	▲ 6.2	▲ 4.4
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 10.7	▲ 3.8	▲ 8.1	▲ 2.8	▲ 7.8	▲ 8.2	▲ 7.3	▲ 7.5	▲ 7.2	▲ 5.1	▲ 4.9	▲ 5.3	▲ 5.5	▲ 5.1
	239 その他の消化器官用薬	▲ 3.3	▲ 1.4	▲ 2.7	▲ 0.4	▲ 6.8	▲ 7.5	▲ 6.1	▲ 8.0	▲ 5.9	▲ 5.1	▲ 4.2	▲ 6.6	▲ 11.2	▲ 1.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 5.7	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 6.0	▲ 6.6	▲ 5.3	▲ 5.4	▲ 5.2	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 1.0
	31 ビタミン剤	0.0	▲ 5.1	▲ 0.4	▲ 2.6	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 2.0	▲ 2.1	▲ 2.0	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 1.8	▲ 1.7	▲ 1.7
	32 滋養強壮薬	▲ 4.7	▲ 0.2	▲ 6.0	▲ 2.8	▲ 5.6	▲ 6.0	▲ 5.1	▲ 4.5	▲ 5.4	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 2.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 8.8	▲ 2.2	▲ 6.0	▲ 2.4	▲ 5.1	▲ 5.3	▲ 5.0	▲ 4.8	▲ 4.8	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 2.3
	33 血液・体液用薬	▲ 0.7	▲ 7.8	▲ 4.4	▲ 4.1	▲ 9.9	▲ 11.2	▲ 8.6	▲ 8.8	▲ 8.6	▲ 5.1	▲ 5.1	▲ 5.1	▲ 5.2	▲ 4.5
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 0.8	▲ 5.1	▲ 2.2	▲ 3.4	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 1.7	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 3.7	▲ 3.7	▲ 3.7	▲ 4.1	▲ 2.7
	396 糖尿病用剤	▲ 1.5	▲ 8.2	▲ 2.5	▲ 4.5	▲ 2.1	▲ 2.3	▲ 1.8	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 4.5	▲ 4.9	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 3.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 1.5	▲ 6.7	▲ 1.0	▲ 4.2	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 1.5	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 5.4	▲ 5.1	▲ 6.0	▲ 6.7	▲ 4.4
	42 腫瘍用薬	▲ 1.2	▲ 2.8	▲ 5.8	▲ 9.5	▲ 1.3	▲ 2.2	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 7.1	▲ 7.7	▲ 6.4	▲ 6.0	▲ 7.0
	422 代謝拮抗剤	▲ 0.7	▲ 1.5	▲ 6.9	▲ 0.2	▲ 5.5	▲ 4.9	▲ 6.1	▲ 6.5	▲ 6.2	▲ 7.7	▲ 4.7	▲ 12.2	▲ 13.3	▲ 13.0
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 1.1	▲ 3.9	▲ 9.9	▲ 11.8	▲ 0.6	▲ 1.7	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 9.6	▲ 9.8	▲ 9.2	▲ 8.8	▲ 10.3
	44 アレルギー用薬	▲ 8.5	▲ 0.6	▲ 7.7	▲ 0.9	▲ 14.7	▲ 11.8	▲ 17.0	▲ 16.7	▲ 18.0	▲ 7.8	▲ 8.8	▲ 6.3	▲ 6.4	▲ 5.4
52 漢方製剤	▲ 4.1	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 3.3	▲ 3.4	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.1	
61 抗生物質製剤	▲ 9.4	▲ 0.4	▲ 8.8	▲ 3.0	▲ 10.4	▲ 10.8	▲ 10.1	▲ 10.7	▲ 10.6	▲ 2.6	▲ 1.9	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 2.5	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 8.2	▲ 2.0	▲ 7.2	▲ 2.6	▲ 10.4	▲ 10.2	▲ 10.6	▲ 11.2	▲ 11.4	▲ 4.2	▲ 3.9	▲ 4.6	▲ 3.9	▲ 4.3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 11.9	▲ 4.9	▲ 14.9	▲ 1.8	▲ 16.1	▲ 16.8	▲ 15.3	▲ 15.7	▲ 15.2	▲ 6.0	▲ 5.1	▲ 6.9	▲ 7.0	▲ 3.9	
62 化学療法剤	▲ 5.6	▲ 1.5	▲ 19.4	▲ 148.5	▲ 31.2	▲ 29.6	▲ 57.3	▲ 62.8	▲ 64.6	▲ 28.3	▲ 34.2	▲ 16.6	▲ 16.1	▲ 10.4	
624 合成抗菌剤	▲ 5.6	▲ 0.2	▲ 5.1	▲ 8.9	▲ 15.4	▲ 16.1	▲ 14.7	▲ 15.3	▲ 14.8	▲ 3.1	▲ 2.9	▲ 3.4	▲ 2.4	▲ 3.5	
625 抗ウイルス剤	▲ 0.9	▲ 2.5	▲ 31.8	▲ 205.5	▲ 31.1	▲ 44.0	▲ 59.9	▲ 68.8	▲ 74.0	▲ 35.4	▲ 38.2	▲ 26.8	▲ 26.0	▲ 23.2	

(単位:億円)

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				構成割合 1月(%)					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~1月	4月~9月	10月~1月							
							12月	1月	12月	1月						
総 数	全 国	65,902	69,933	71,515	78,192	74,395	36,518	37,877	6,628	6,040	63,334	37,493	25,842	6,848	6,275	100.0
	北海道	3,448	3,666	3,691	3,957	3,745	1,862	1,883	334	297	3,199	1,904	1,295	343	304	4.8
	青森	852	909	921	1,001	953	475	478	85	76	809	482	327	85	79	1.3
	岩手	781	826	834	879	829	410	419	74	66	715	424	291	76	70	1.1
	宮城	1,347	1,392	1,420	1,529	1,445	708	737	128	117	1,232	732	501	132	121	1.9
	秋田	792	831	833	880	820	406	413	73	66	691	412	279	73	66	1.1
	山形	638	676	687	744	703	349	354	62	56	596	354	242	64	58	0.9
	福島	1,164	1,212	1,217	1,301	1,221	604	618	109	97	1,029	613	416	110	100	1.6
	茨城	1,485	1,567	1,621	1,820	1,728	848	880	152	141	1,459	863	596	157	146	2.3
	栃木	880	939	962	1,063	1,010	493	516	90	81	865	513	353	93	85	1.4
	群馬	827	891	923	1,037	982	482	500	87	79	834	494	340	90	83	1.3
	埼玉	3,274	3,478	3,563	3,919	3,795	1,843	1,952	340	310	3,250	1,919	1,331	354	325	5.2
	千葉	2,911	3,091	3,182	3,535	3,411	1,664	1,747	304	281	2,897	1,709	1,188	314	291	4.6
	東京	7,840	8,221	8,370	9,026	8,672	4,219	4,452	780	706	7,344	4,333	3,011	805	732	11.7
	神奈川	4,821	5,073	5,178	5,664	5,404	2,632	2,772	483	443	4,583	2,707	1,877	498	461	7.3
	新潟	1,322	1,389	1,394	1,455	1,367	675	693	122	109	1,155	687	468	124	110	1.8
	富山	443	477	505	569	538	266	272	48	43	458	273	185	49	44	0.7
	山梨	560	599	615	671	636	314	322	56	52	541	323	218	58	51	0.8
	石川	283	313	338	370	353	175	178	31	28	302	180	122	33	29	0.5
	福井	474	501	507	547	517	255	262	45	42	435	258	177	47	43	0.7
	山梨	1,072	1,147	1,182	1,318	1,241	614	627	109	100	1,060	631	429	113	104	1.7
	岐阜	1,006	1,074	1,091	1,176	1,105	542	563	99	89	942	558	384	102	93	1.5
	静岡	1,895	2,014	2,053	2,194	2,091	1,017	1,075	185	174	1,766	1,043	723	191	179	2.8
	愛知	3,186	3,419	3,538	3,858	3,730	1,817	1,913	335	304	3,198	1,890	1,307	348	317	5.1
	三重	790	853	888	981	928	455	474	82	75	793	469	324	85	80	1.3
	滋賀	628	688	703	777	741	363	378	66	59	641	380	261	69	63	1.0
	京都	1,165	1,259	1,304	1,471	1,387	687	699	122	111	1,187	704	483	129	116	1.9
	大阪	4,377	4,687	4,858	5,336	5,114	2,517	2,597	457	413	4,387	2,600	1,787	478	430	6.8
	兵庫	2,891	3,098	3,158	3,467	3,320	1,640	1,680	295	267	2,833	1,677	1,156	307	279	4.5
	奈良	547	587	597	651	618	304	314	55	50	531	314	217	58	53	0.8
	和歌山	400	424	454	553	509	250	259	45	42	443	262	181	47	44	0.7
	鳥取	317	333	336	379	356	179	177	31	28	299	178	121	32	29	0.5
	島根	405	430	439	479	452	224	228	40	36	388	230	159	41	38	0.6
	岡山	877	929	938	1,048	983	485	497	87	79	834	494	341	90	82	1.3
	広島	1,671	1,750	1,789	1,968	1,814	894	919	161	148	1,537	910	626	166	152	2.4
	山口	845	899	918	996	934	463	471	82	76	779	463	317	84	77	1.2
	徳島	353	377	389	434	411	202	209	36	34	350	208	142	37	35	0.6
	香川	552	584	600	678	632	309	322	56	53	543	321	222	58	55	0.9
	愛媛	618	647	666	783	739	365	374	64	60	636	374	261	69	65	1.0
	高知	447	479	483	519	495	245	251	44	41	419	249	171	44	42	0.7
	福岡	2,691	2,859	2,950	3,226	3,076	1,508	1,568	276	253	2,619	1,544	1,076	284	265	4.2
	佐賀	508	534	542	615	567	283	283	50	46	469	279	190	50	47	0.7
	長崎	839	888	901	968	916	451	464	81	75	779	461	318	83	78	1.2
	熊本	903	963	982	1,082	1,019	498	521	92	84	868	517	351	92	86	1.4
	大分	674	711	724	813	754	373	381	66	62	635	376	259	68	64	1.0
	宮崎	627	667	668	734	684	338	346	61	57	576	340	236	63	58	0.9
	鹿児島	873	930	937	1,008	951	471	481	85	78	813	479	334	88	83	1.3
沖縄	602	648	664	713	700	343	357	64	59	614	364	251	67	62	1.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

(単位:億円)

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月			4月~1月	4月~9月	10月~1月		
										12月	1月			12月	1月
総 数	全 国	769	4,031	1,582	6,678	▲ 3,797	▲ 613	▲ 3,184	▲ 529	▲ 368	1,765	975	790	220	235
	北海道	2	219	25	265	▲ 212	▲ 59	▲ 153	▲ 23	▲ 18	78	42	36	9	7
	青森	▲ 4	57	12	80	▲ 48	▲ 6	▲ 42	▲ 7	▲ 6	15	7	8	0	3
	岩手	16	44	8	45	▲ 50	▲ 19	▲ 31	▲ 6	▲ 4	25	14	11	3	4
	宮城	67	45	28	109	▲ 85	▲ 26	▲ 59	▲ 11	▲ 6	37	24	13	4	3
	秋田	▲ 21	39	2	47	▲ 60	▲ 22	▲ 38	▲ 7	▲ 5	9	6	3	0	1
	山形	7	39	11	57	▲ 41	▲ 9	▲ 32	▲ 6	▲ 5	11	6	6	2	2
	福島	39	47	6	83	▲ 79	▲ 21	▲ 59	▲ 10	▲ 7	16	9	7	1	3
	茨城	16	82	54	199	▲ 92	▲ 3	▲ 88	▲ 16	▲ 12	32	15	17	5	6
	栃木	13	59	23	101	▲ 53	▲ 8	▲ 46	▲ 7	▲ 6	33	19	13	3	4
	群馬	29	64	32	113	▲ 55	▲ 1	▲ 53	▲ 9	▲ 7	22	11	10	2	3
	埼玉	60	204	85	357	▲ 125	▲ 1	▲ 123	▲ 18	▲ 10	124	76	48	14	15
	千葉	70	180	92	352	▲ 123	12	▲ 135	▲ 20	▲ 14	80	45	35	11	11
	東京	53	380	149	656	▲ 355	▲ 40	▲ 315	▲ 45	▲ 30	194	114	81	24	26
	神奈川	44	252	106	486	▲ 260	▲ 34	▲ 226	▲ 35	▲ 25	125	75	50	15	18
	新潟	▲ 15	68	5	61	▲ 88	▲ 35	▲ 53	▲ 7	▲ 7	20	12	7	1	2
	富山	11	34	28	64	▲ 31	▲ 4	▲ 26	▲ 5	▲ 4	11	7	4	1	1
	石川	8	39	16	56	▲ 35	▲ 10	▲ 25	▲ 5	▲ 3	13	9	4	1	▲ 1
	福井	9	30	25	33	▲ 18	▲ 4	▲ 13	▲ 3	▲ 2	9	5	4	1	1
	山梨	5	27	6	40	▲ 30	▲ 4	▲ 26	▲ 5	▲ 4	8	4	4	1	1
	長野	13	75	35	135	▲ 77	▲ 7	▲ 69	▲ 12	▲ 11	31	16	14	4	4
	岐阜	10	68	17	85	▲ 71	▲ 20	▲ 51	▲ 7	▲ 5	29	16	12	3	4
	静岡	51	119	38	141	▲ 103	▲ 23	▲ 79	▲ 14	▲ 7	44	26	18	5	5
	愛知	67	233	118	320	▲ 128	▲ 15	▲ 113	▲ 10	▲ 11	119	74	45	13	13
	三重	11	63	36	92	▲ 52	▲ 9	▲ 43	▲ 7	▲ 5	26	14	12	4	5
	滋賀	18	60	15	74	▲ 36	▲ 3	▲ 33	▲ 6	▲ 5	29	16	13	4	4
	京都	21	95	45	166	▲ 84	▲ 2	▲ 82	▲ 14	▲ 12	38	17	21	7	5
	大阪	62	310	171	478	▲ 223	▲ 26	▲ 197	▲ 34	▲ 25	148	83	65	21	17
	兵庫	36	206	61	309	▲ 147	▲ 4	▲ 143	▲ 25	▲ 18	79	37	42	12	13
	奈良	2	40	10	54	▲ 33	▲ 5	▲ 28	▲ 6	▲ 3	19	10	9	3	3
	和歌山	7	24	30	99	▲ 44	▲ 12	▲ 32	▲ 7	▲ 4	21	12	9	2	2
	鳥取	2	17	3	42	▲ 23	3	▲ 26	▲ 5	▲ 5	2	▲ 1	2	0	2
	島根	6	25	9	40	▲ 27	▲ 3	▲ 23	▲ 5	▲ 3	13	6	7	1	2
	岡山	15	52	10	110	▲ 65	▲ 6	▲ 59	▲ 12	▲ 9	19	8	10	3	3
	広島	8	79	39	179	▲ 154	▲ 44	▲ 110	▲ 19	▲ 13	33	16	17	5	4
	山口	▲ 2	54	19	78	▲ 62	▲ 14	▲ 47	▲ 9	▲ 6	4	▲ 0	5	2	0
	徳島	7	23	12	44	▲ 22	▲ 2	▲ 21	▲ 4	▲ 2	9	5	4	1	1
	香川	2	32	15	79	▲ 47	▲ 14	▲ 33	▲ 6	▲ 3	20	11	9	2	2
	愛媛	8	29	19	118	▲ 44	▲ 3	▲ 42	▲ 8	▲ 7	24	9	15	4	5
	高知	1	32	3	36	▲ 23	▲ 5	▲ 18	▲ 3	▲ 1	9	4	4	0	1
	福岡	▲ 8	168	91	276	▲ 150	▲ 33	▲ 117	▲ 19	▲ 7	73	36	37	9	12
	佐賀	▲ 0	27	7	73	▲ 48	▲ 3	▲ 46	▲ 10	▲ 7	▲ 2	▲ 4	2	0	1
	長崎	▲ 2	49	13	67	▲ 52	▲ 19	▲ 34	▲ 8	▲ 3	20	9	10	2	3
	熊本	2	60	19	100	▲ 63	▲ 17	▲ 46	▲ 8	▲ 6	24	19	5	0	2
	大分	1	37	12	89	▲ 59	▲ 7	▲ 52	▲ 12	▲ 8	9	2	7	2	2
	宮崎	▲ 0	41	1	65	▲ 50	▲ 11	▲ 39	▲ 8	▲ 4	8	3	5	1	1
	鹿児島	10	57	7	71	▲ 57	▲ 14	▲ 43	▲ 7	▲ 4	22	9	13	3	5
沖縄	12	46	15	50	▲ 13	1	▲ 13	▲ 2	▲ 1	35	20	15	3	3	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(単位:%)

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月			
									12月	1月				12月	1月	
総	全 国	1.2	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	▲ 1.7	▲ 7.8	▲ 7.4	▲ 5.7	2.9	2.7	3.2	3.3	3.9	
	北海道	0.1	6.3	0.7	7.2	▲ 5.4	▲ 3.1	▲ 7.5	▲ 6.4	▲ 5.8	2.5	2.3	2.9	2.8	2.4	
	青森	▲ 0.5	6.7	1.3	8.7	▲ 4.8	▲ 1.3	▲ 8.0	▲ 7.2	▲ 7.5	1.8	1.4	2.4	0.4	3.4	
	岩手	2.1	5.7	1.0	5.5	▲ 5.7	▲ 4.5	▲ 6.8	▲ 7.1	▲ 5.5	3.7	3.4	4.1	3.7	5.9	
	宮城	5.2	3.4	2.0	7.7	▲ 5.5	▲ 3.5	▲ 7.4	▲ 7.8	▲ 4.7	3.1	3.4	2.6	3.1	2.8	
	秋田	▲ 2.6	4.9	0.3	5.6	▲ 6.8	▲ 5.2	▲ 8.4	▲ 8.9	▲ 7.4	1.3	1.4	1.1	0.5	0.9	
	山形	1.1	6.0	1.6	8.4	▲ 5.5	▲ 2.4	▲ 8.4	▲ 8.2	▲ 8.0	1.9	1.6	2.4	2.5	3.1	
	福島	3.5	4.1	0.5	6.8	▲ 6.1	▲ 3.3	▲ 8.7	▲ 8.7	▲ 7.1	1.6	1.6	1.7	1.1	2.7	
	茨城	1.1	5.5	3.4	12.3	▲ 5.0	▲ 0.4	▲ 9.1	▲ 9.3	▲ 8.0	2.2	1.7	3.0	3.5	4.1	
	栃木	1.5	6.7	2.5	10.5	▲ 5.0	▲ 1.5	▲ 8.2	▲ 7.0	▲ 6.6	3.9	3.9	3.9	3.8	5.5	
	群馬	3.6	7.7	3.6	12.3	▲ 5.3	▲ 0.3	▲ 9.6	▲ 9.5	▲ 8.0	2.7	2.4	3.1	2.8	4.2	
	埼玉	1.9	6.2	2.4	10.0	▲ 3.2	▲ 0.1	▲ 5.9	▲ 5.0	▲ 3.3	4.0	4.1	3.7	4.1	4.9	
	千葉	2.5	6.2	3.0	11.1	▲ 3.5	0.7	▲ 7.2	▲ 6.1	▲ 4.9	2.8	2.7	3.0	3.5	3.7	
	東京	0.7	4.9	1.8	7.8	▲ 3.9	▲ 0.9	▲ 6.6	▲ 5.5	▲ 4.1	2.7	2.7	2.7	3.1	3.8	
	神奈川	0.9	5.2	2.1	9.4	▲ 4.6	▲ 1.3	▲ 7.5	▲ 6.8	▲ 5.3	2.8	2.8	2.8	3.2	4.1	
	新潟	▲ 1.1	5.1	0.3	4.4	▲ 6.0	▲ 4.9	▲ 7.1	▲ 5.7	▲ 5.9	1.7	1.8	1.6	1.1	1.7	
	富山	2.4	7.7	5.9	12.7	▲ 5.4	▲ 1.7	▲ 8.9	▲ 8.7	▲ 8.6	2.5	2.6	2.3	1.8	2.2	
	石川	1.4	7.0	2.6	9.1	▲ 5.2	▲ 3.1	▲ 7.2	▲ 7.8	▲ 4.9	2.4	2.9	1.7	2.2	▲ 2.1	
	福井	3.1	10.5	8.0	9.7	▲ 4.8	▲ 2.4	▲ 7.0	▲ 7.9	▲ 5.3	3.2	3.0	3.4	4.5	2.3	
	山梨	1.1	5.8	1.1	8.0	▲ 5.5	▲ 1.4	▲ 9.2	▲ 10.2	▲ 8.1	1.8	1.5	2.2	2.8	2.5	
	長野	1.2	7.0	3.1	11.4	▲ 5.8	▲ 1.2	▲ 10.0	▲ 9.9	▲ 9.8	3.0	2.7	3.4	3.6	3.7	
	岐阜	1.0	6.8	1.6	7.8	▲ 6.0	▲ 3.6	▲ 8.3	▲ 6.7	▲ 5.6	3.1	3.0	3.3	2.7	4.7	
	静岡	2.8	6.3	1.9	6.9	▲ 4.7	▲ 2.3	▲ 6.9	▲ 6.9	▲ 3.9	2.6	2.6	2.5	2.9	2.9	
	愛知	2.1	7.3	3.5	9.0	▲ 3.3	▲ 0.8	▲ 5.6	▲ 3.0	▲ 3.6	3.9	4.1	3.6	3.9	4.4	
	三重	1.4	8.0	4.2	10.4	▲ 5.3	▲ 2.0	▲ 8.3	▲ 8.3	▲ 6.6	3.4	3.1	3.9	4.5	6.0	
	滋賀	3.0	9.5	2.2	10.6	▲ 4.7	▲ 0.9	▲ 8.0	▲ 8.6	▲ 7.5	4.7	4.5	5.0	5.5	6.6	
	京都	1.8	8.1	3.6	12.8	▲ 5.7	▲ 0.3	▲ 10.5	▲ 10.0	▲ 9.8	3.3	2.5	4.5	5.8	4.9	
	大阪	1.4	7.1	3.7	9.8	▲ 4.2	▲ 1.0	▲ 7.0	▲ 7.0	▲ 5.7	3.5	3.3	3.8	4.6	4.1	
	兵庫	1.3	7.1	2.0	9.8	▲ 4.2	▲ 0.3	▲ 7.8	▲ 7.9	▲ 6.3	2.9	2.2	3.8	4.2	4.7	
	奈良	0.4	7.4	1.7	9.1	▲ 5.1	▲ 1.6	▲ 8.2	▲ 10.3	▲ 6.4	3.8	3.3	4.4	5.0	6.1	
	和歌山	1.8	6.1	7.0	21.8	▲ 7.9	▲ 4.4	▲ 11.0	▲ 13.0	▲ 7.8	5.1	4.8	5.4	5.4	5.7	
	数	鳥取	0.8	5.3	0.8	12.6	▲ 6.1	1.6	▲ 12.7	▲ 13.9	▲ 15.0	0.6	▲ 0.4	1.9	0.9	5.8
		根拠	1.6	6.2	2.0	9.1	▲ 5.6	▲ 1.4	▲ 9.3	▲ 11.6	▲ 7.7	3.4	2.6	4.6	3.1	6.2
岡山		1.8	5.9	1.0	11.7	▲ 6.2	▲ 1.3	▲ 10.6	▲ 12.0	▲ 10.1	2.3	1.7	3.1	3.8	3.8	
広島		0.5	4.8	2.2	10.0	▲ 7.8	▲ 4.7	▲ 10.7	▲ 10.7	▲ 7.8	2.2	1.8	2.8	3.2	3.0	
山口		▲ 0.2	6.3	2.1	8.5	▲ 6.2	▲ 3.0	▲ 9.2	▲ 9.8	▲ 7.4	0.6	▲ 0.1	1.5	2.8	0.5	
徳島		2.1	6.6	3.3	11.4	▲ 5.2	▲ 0.8	▲ 9.0	▲ 10.3	▲ 4.6	2.6	2.6	2.6	2.8	3.2	
香川		0.3	5.9	2.6	13.2	▲ 6.9	▲ 4.2	▲ 9.4	▲ 10.0	▲ 4.6	3.8	3.7	4.1	4.3	4.3	
愛媛		1.3	4.6	2.9	17.7	▲ 5.7	▲ 0.7	▲ 10.0	▲ 10.7	▲ 10.0	4.0	2.4	6.3	6.6	8.1	
高松		0.3	7.2	0.7	7.4	▲ 4.5	▲ 2.1	▲ 6.8	▲ 6.3	▲ 2.7	2.1	1.7	2.7	1.1	3.1	
福岡		▲ 0.3	6.2	3.2	9.3	▲ 4.7	▲ 2.1	▲ 7.0	▲ 6.3	▲ 2.7	2.9	2.4	3.6	3.1	4.8	
佐賀		▲ 0.0	5.3	1.3	13.6	▲ 7.9	▲ 0.9	▲ 13.9	▲ 16.4	▲ 13.5	▲ 0.4	▲ 1.5	1.1	0.5	2.1	
長崎		▲ 0.2	5.8	1.5	7.4	▲ 5.4	▲ 4.0	▲ 6.7	▲ 8.7	▲ 4.4	2.6	2.1	3.3	2.9	4.2	
熊本		0.2	6.7	2.0	10.1	▲ 5.8	▲ 3.4	▲ 8.1	▲ 7.8	▲ 6.2	2.8	3.8	1.5	0.2	2.8	
大分		0.2	5.5	1.7	12.3	▲ 7.2	▲ 1.7	▲ 12.0	▲ 14.9	▲ 11.1	1.4	0.6	2.7	2.7	3.4	
宮崎		▲ 0.1	6.5	0.1	9.8	▲ 6.8	▲ 3.1	▲ 10.1	▲ 11.0	▲ 6.2	1.4	0.7	2.3	2.3	2.5	
鹿児島	1.2	6.6	0.7	7.6	▲ 5.6	▲ 2.9	▲ 8.2	▲ 7.4	▲ 4.3	2.8	1.8	4.2	3.3	5.8		
沖縄	2.1	7.6	2.4	7.5	▲ 1.8	0.2	▲ 3.6	▲ 3.2	▲ 2.0	6.1	5.9	6.3	5.0	5.4		

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)

を、「-」は0を示す。

(単位:万枚)

【表IV-2】処方せん枚数(受付回数) (都道府県別) (全年齢)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				構成割合 1月(%)	
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月			4月~1月	4月~9月	10月~1月			
										12月	1月			12月		1月
総 数	全 国	78,452	78,958	80,359	81,912	82,527	40,268	42,258	7,302	6,712	68,925	40,717	28,207	7,291	6,971	100.0
	北海道	3,461	3,509	3,488	3,540	3,526	1,759	1,766	308	275	2,936	1,757	1,179	305	280	4.0
	青森	999	1,006	1,009	1,020	1,022	506	515	89	82	852	508	344	87	84	1.2
	岩手	849	848	853	854	850	420	430	75	67	717	426	292	74	72	1.0
	宮城	1,625	1,586	1,608	1,637	1,632	799	833	143	131	1,355	805	550	140	133	1.9
	秋田	805	800	796	791	792	393	399	71	62	651	390	261	67	62	0.9
	山形	751	760	771	780	782	386	396	69	62	647	385	262	67	63	0.9
	福島	1,276	1,249	1,255	1,262	1,253	615	638	111	99	1,038	617	421	108	103	1.5
	茨城	1,616	1,620	1,659	1,706	1,716	829	887	152	142	1,426	839	587	151	148	2.1
	栃木	1,071	1,089	1,118	1,145	1,162	560	602	104	94	968	569	399	103	98	1.4
	群馬	958	978	1,010	1,041	1,050	509	541	93	86	883	519	364	93	90	1.3
	埼玉	3,963	4,003	4,115	4,251	4,325	2,086	2,239	387	354	3,633	2,136	1,497	390	371	5.3
	千葉	3,464	3,473	3,542	3,658	3,719	1,801	1,918	330	308	3,110	1,831	1,279	330	321	4.6
	東京	9,576	9,573	9,715	9,903	9,960	4,824	5,137	889	809	8,338	4,909	3,428	894	846	12.1
	神奈川	6,037	6,023	6,104	6,223	6,271	3,038	3,234	557	515	5,234	3,084	2,149	555	536	7.7
	新潟	1,527	1,533	1,536	1,546	1,544	763	780	136	121	1,273	761	512	131	122	1.8
	富山	473	488	512	531	537	264	273	47	43	443	264	179	46	43	0.6
	山 川	520	535	556	577	593	291	302	52	48	496	296	199	51	47	0.7
	石 井	274	291	315	326	335	165	170	29	27	277	165	112	29	27	0.4
	山 梨	519	517	523	530	535	260	275	47	44	448	265	183	47	46	0.7
	山 長	1,126	1,143	1,186	1,217	1,229	605	624	109	100	1,028	611	417	108	103	1.5
	岐 阜	1,207	1,227	1,252	1,283	1,282	624	658	115	104	1,065	629	436	112	109	1.6
	静 岡	2,304	2,318	2,382	2,400	2,417	1,170	1,247	212	203	2,011	1,181	830	213	211	3.0
	愛 知	3,981	4,011	4,146	4,258	4,332	2,089	2,244	388	355	3,633	2,135	1,498	388	372	5.3
	三 重	968	995	1,035	1,065	1,075	524	551	94	87	896	528	368	94	93	1.3
	滋 賀	708	729	747	768	779	380	399	69	62	662	391	271	70	67	1.0
	京 都	1,155	1,187	1,226	1,258	1,284	628	656	113	104	1,092	645	446	116	110	1.6
	大 阪	5,004	5,114	5,285	5,438	5,494	2,690	2,804	485	443	4,634	2,744	1,890	492	464	6.6
	兵 庫	3,582	3,628	3,679	3,739	3,748	1,840	1,907	330	300	3,142	1,859	1,283	333	315	4.5
	奈 良	667	682	702	722	726	355	371	64	59	614	363	251	65	62	0.9
	和 歌 山	462	467	488	514	526	257	268	46	43	445	263	182	47	45	0.6
	鳥 取	362	361	359	364	365	182	183	32	28	304	181	123	31	30	0.4
	島 根	467	471	482	488	494	243	251	44	40	412	243	169	43	41	0.6
	岡 山	1,109	1,110	1,125	1,143	1,151	562	589	101	94	958	566	392	102	96	1.4
	広 島	2,114	2,077	2,101	2,115	2,089	1,026	1,062	183	170	1,723	1,019	704	182	173	2.5
	山 口	1,055	1,059	1,074	1,072	1,076	529	547	94	88	884	523	361	94	89	1.3
	徳 島	408	409	419	429	434	213	221	38	36	361	213	148	38	37	0.5
	香 川	636	633	642	662	667	327	341	58	55	559	331	228	59	57	0.8
	愛 媛	736	734	755	784	794	389	405	69	64	667	392	274	71	67	1.0
	高 知	454	458	458	462	473	232	241	41	39	391	232	159	40	40	0.6
	福 岡	3,734	3,757	3,801	3,841	3,885	1,898	1,987	345	318	3,222	1,892	1,330	342	333	4.8
	佐 賀	715	715	714	718	723	354	369	64	60	596	351	245	63	61	0.9
	長 崎	1,041	1,042	1,047	1,052	1,048	517	531	91	85	866	513	353	91	87	1.3
	熊 本	1,193	1,215	1,221	1,230	1,233	595	638	110	104	1,030	612	418	107	105	1.5
	大 分	798	798	803	810	813	396	417	72	68	676	396	279	73	71	1.0
	宮 崎	810	820	809	816	821	403	418	72	69	679	400	279	72	71	1.0
	鹿 児 島	1,151	1,165	1,169	1,168	1,167	576	591	103	97	975	573	402	103	103	1.5
沖 縄	741	753	767	775	798	396	402	70	66	675	404	272	73	70	1.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

(単位:%)

【表IV-2】処方せん枚数(受付回数)(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～1月	4月～9月	10月～1月		
										12月	1月			12月	1月
総 数	全 国	1.5	0.6	1.8	1.9	0.8	1.0	0.5	2.2	6.0	0.8	1.1	0.2	▲ 0.1	3.9
	北海道	▲ 0.6	1.4	▲ 0.6	1.5	▲ 0.4	0.4	▲ 1.2	0.4	1.7	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 1.1	1.9
	青森	▲ 1.4	0.7	0.4	1.1	0.1	0.5	▲ 0.2	0.7	3.2	0.0	0.3	▲ 0.3	▲ 2.4	2.7
	岩手	1.5	▲ 0.0	0.5	0.2	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.5	1.1	2.3	1.3	1.2	1.4	▲ 0.6	6.1
	宮城	4.7	▲ 2.4	1.4	1.8	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.5	1.1	4.9	▲ 0.0	0.7	▲ 1.0	▲ 2.1	1.7
	秋田	▲ 2.5	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.7	0.1	0.8	▲ 0.5	0.4	1.1	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 2.5	▲ 5.2	0.0
	山形	1.6	1.2	1.5	1.1	0.2	0.7	▲ 0.3	2.0	2.9	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 3.2	1.5
	福島	4.2	▲ 2.1	0.5	0.5	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.9	1.0	3.3	▲ 0.2	0.4	▲ 1.0	▲ 3.2	3.1
	茨城	1.3	0.2	2.4	2.8	0.6	0.4	0.8	2.0	5.7	0.7	1.2	▲ 0.1	▲ 0.6	3.8
	栃木	2.4	1.7	2.6	2.4	1.5	1.5	1.4	3.7	5.8	1.1	1.7	0.2	▲ 1.0	4.1
	群馬	3.4	2.0	3.3	3.1	0.8	0.7	0.9	2.7	8.3	1.8	2.0	1.4	▲ 0.0	5.3
	埼玉	2.7	1.0	2.8	3.3	1.7	2.1	1.4	2.9	8.5	1.7	2.4	0.6	0.7	4.7
	千葉	2.4	0.3	2.0	3.3	1.7	2.3	1.1	2.6	7.1	1.0	1.6	0.1	0.2	4.2
	東京	1.5	▲ 0.0	1.5	1.9	0.6	0.9	0.3	1.8	6.4	1.2	1.8	0.3	0.6	4.5
	神奈川	1.7	▲ 0.2	1.3	1.9	0.8	1.3	0.3	1.9	6.6	0.8	1.5	▲ 0.2	▲ 0.3	4.2
	新潟	▲ 0.5	0.4	0.2	0.7	▲ 0.2	0.4	▲ 0.7	1.5	1.2	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 1.8	▲ 3.6	0.9
	富山	3.4	3.1	4.8	3.7	1.2	1.8	0.5	2.7	3.8	▲ 0.8	0.0	▲ 2.0	▲ 3.7	▲ 0.2
	石川	2.4	2.9	3.9	3.8	2.7	3.2	2.2	3.1	7.5	0.7	2.0	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 1.9
	福井	5.6	6.1	8.3	3.3	2.9	4.1	1.9	3.0	6.4	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 0.8	0.1
	山梨	1.6	▲ 0.4	1.3	1.3	0.9	1.0	0.7	2.5	7.1	1.3	1.8	0.6	▲ 0.1	3.7
	長野	2.0	1.5	3.8	2.6	1.0	1.4	0.6	3.2	6.1	0.8	1.1	0.5	▲ 0.9	2.6
	岐阜	2.0	1.6	2.0	2.5	▲ 0.1	0.5	▲ 0.6	2.9	4.6	0.2	0.8	▲ 0.5	▲ 2.3	4.3
	静岡	3.3	0.6	2.8	0.8	0.7	0.6	0.8	2.3	7.4	0.7	0.9	0.5	0.2	4.1
	愛知	2.7	0.8	3.4	2.7	1.7	1.9	1.6	5.2	7.2	1.5	2.2	0.4	0.0	4.7
	三重	2.1	2.8	4.0	2.9	1.0	1.3	0.6	2.6	5.5	0.8	0.9	0.6	▲ 0.0	6.8
	滋賀	2.2	2.9	2.5	2.8	1.4	1.6	1.3	2.8	5.0	2.9	3.0	2.8	2.0	8.7
	京都	3.1	2.8	3.2	2.6	2.1	2.4	1.8	3.6	6.0	2.6	2.7	2.5	2.7	6.1
	大阪	2.2	2.2	3.3	2.9	1.0	1.5	0.6	2.7	5.7	1.7	2.0	1.3	1.4	4.7
	兵庫	1.1	1.3	1.4	1.6	0.2	0.6	▲ 0.1	1.4	4.2	1.0	1.0	1.0	0.9	5.1
	奈良	2.1	2.2	3.0	2.7	0.6	0.8	0.5	1.5	5.3	2.1	2.2	1.9	2.0	6.2
	和歌山	2.2	1.1	4.4	5.4	2.3	2.3	2.3	2.8	6.4	2.2	2.4	1.9	1.5	4.9
	鳥取	2.6	▲ 0.3	▲ 0.6	1.4	0.1	1.4	▲ 1.2	2.3	0.8	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 1.9	6.8
	島根	1.9	0.9	2.3	1.3	1.3	1.3	1.2	4.2	6.0	0.2	0.1	0.4	▲ 0.4	4.5
	岡山	0.8	0.1	1.4	1.6	0.7	0.7	0.6	2.0	5.7	0.4	0.7	▲ 0.1	0.7	1.7
	広島	0.2	▲ 1.7	1.1	0.7	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.6	0.3	5.1	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 0.3	1.5
	山口	▲ 0.3	0.4	1.4	▲ 0.1	0.3	0.3	0.3	0.4	6.9	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 1.0	0.4	0.4
	徳島	4.2	0.3	2.5	2.2	1.3	1.9	0.7	1.1	8.6	0.1	0.1	0.1	0.8	1.8
	香川	0.4	▲ 0.5	1.5	3.1	0.8	1.1	0.6	1.0	6.8	0.9	1.2	0.6	0.2	3.5
	愛媛	2.7	▲ 0.4	2.9	3.9	1.3	1.9	0.6	0.6	5.9	1.4	0.9	2.1	2.3	4.6
	高知	0.4	0.8	0.0	0.9	2.3	2.5	2.0	3.0	8.5	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.2	▲ 1.2	2.0
	福岡	▲ 0.7	0.6	1.2	1.0	1.2	1.1	1.2	3.3	8.6	▲ 0.0	▲ 0.3	0.4	▲ 0.8	4.6
	佐賀	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 0.1	0.6	0.7	0.5	0.8	2.8	9.2	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.2	▲ 1.3	1.9
	長崎	▲ 0.4	0.1	0.4	0.6	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.1	0.5	5.9	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 0.0	2.5
	熊本	0.1	1.8	0.5	0.8	0.2	▲ 1.4	1.8	3.4	8.8	0.9	2.9	▲ 1.9	▲ 2.7	0.6
	大分	0.5	0.1	0.6	0.9	0.3	▲ 0.4	1.0	2.1	8.9	0.3	0.1	0.4	1.3	3.6
	宮崎	0.6	1.2	▲ 1.3	▲ 0.8	0.7	0.5	0.9	3.7	8.0	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 0.5	2.6
	鹿児島	1.0	1.2	0.4	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.0	▲ 0.0	2.4	7.9	0.4	▲ 0.5	1.7	0.4	6.0
沖縄	▲ 0.3	1.7	1.9	0.9	3.0	4.4	1.6	3.6	3.8	2.1	2.0	2.2	3.8	5.5	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)

を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
										12月	1月			12月	1月
単 位	全 国	8,400	8,857	8,899	9,546	9,015	9,069	8,963	9,077	8,999	9,189	9,208	9,161	9,392	9,001
	北海道	9,960	10,448	10,584	11,177	10,621	10,583	10,660	10,827	10,807	10,896	10,837	10,983	11,255	10,855
	青森	8,526	9,039	9,121	9,807	9,325	9,380	9,271	9,492	9,307	9,489	9,488	9,489	9,772	9,365
	岩手	9,207	9,734	9,780	10,292	9,755	9,757	9,753	9,840	9,808	9,964	9,969	9,958	10,265	9,788
	宮城	8,285	8,778	8,833	9,341	8,851	8,855	8,846	8,944	8,958	9,098	9,094	9,103	9,424	9,053
	秋田	9,847	10,391	10,465	11,124	10,351	10,337	10,364	10,359	10,551	10,606	10,565	10,667	10,980	10,641
	山形	8,487	8,896	8,902	9,537	8,995	9,047	8,945	9,015	9,056	9,217	9,198	9,246	9,544	9,203
	福島	9,124	9,700	9,698	10,306	9,745	9,812	9,681	9,782	9,746	9,907	9,927	9,877	10,214	9,706
	茨城	9,191	9,675	9,768	10,666	10,067	10,227	9,918	9,993	9,883	10,226	10,281	10,148	10,406	9,909
	栃木	8,223	8,622	8,605	9,287	8,690	8,817	8,572	8,622	8,608	8,940	9,009	8,841	9,037	8,726
	群馬	8,630	9,113	9,144	9,956	9,353	9,478	9,236	9,359	9,241	9,440	9,508	9,343	9,624	9,142
	埼玉	8,263	8,688	8,658	9,221	8,774	8,835	8,717	8,778	8,761	8,944	8,983	8,889	9,080	8,777
	千葉	8,402	8,899	8,985	9,664	9,172	9,239	9,109	9,216	9,113	9,317	9,336	9,290	9,520	9,077
	東京	8,187	8,588	8,616	9,114	8,706	8,747	8,668	8,776	8,719	8,809	8,827	8,782	8,999	8,656
	神奈川	7,986	8,422	8,483	9,102	8,617	8,665	8,573	8,673	8,604	8,758	8,777	8,730	8,976	8,597
	新潟	8,658	9,063	9,076	9,413	8,858	8,838	8,877	8,982	8,972	9,075	9,029	9,145	9,421	9,038
富山	9,353	9,770	9,870	10,720	10,021	10,075	9,969	10,068	10,112	10,342	10,337	10,350	10,647	10,354	
石川	10,778	11,205	11,067	11,634	10,739	10,809	10,672	10,908	10,860	10,916	10,904	10,933	11,256	10,830	
福井	10,318	10,742	10,712	11,375	10,521	10,581	10,461	10,589	10,511	10,890	10,900	10,874	11,153	10,738	
山梨	9,125	9,692	9,679	10,316	9,666	9,787	9,552	9,609	9,505	9,717	9,760	9,654	9,886	9,399	
長野	9,523	10,040	9,968	10,830	10,101	10,157	10,046	10,057	9,983	10,312	10,320	10,300	10,517	10,088	
当	岐阜	8,332	8,751	8,716	9,163	8,617	8,682	8,555	8,632	8,557	8,846	8,877	8,801	9,075	8,585
	静岡	8,225	8,691	8,618	9,142	8,653	8,692	8,616	8,726	8,561	8,785	8,838	8,709	8,966	8,457
	愛知	8,003	8,524	8,532	9,059	8,609	8,697	8,527	8,631	8,564	8,801	8,854	8,725	8,967	8,540
	三重	8,161	8,571	8,584	9,211	8,635	8,683	8,589	8,657	8,674	8,845	8,871	8,808	9,047	8,611
	滋賀	8,866	9,439	9,413	10,123	9,515	9,576	9,456	9,519	9,592	9,676	9,717	9,616	9,849	9,402
	京 都	10,085	10,607	10,640	11,690	10,795	10,940	10,656	10,798	10,703	10,876	10,914	10,821	11,120	10,577
	大 阪	8,747	9,165	9,193	9,814	9,308	9,357	9,261	9,421	9,320	9,466	9,474	9,455	9,717	9,265
	兵 庫	8,072	8,538	8,585	9,275	8,860	8,913	8,809	8,938	8,894	9,017	9,023	9,009	9,228	8,862
	和歌山	8,191	8,612	8,500	9,027	8,513	8,563	8,465	8,634	8,523	8,653	8,660	8,643	8,884	8,522
	和歌山	8,664	9,091	9,310	10,755	9,686	9,720	9,654	9,796	9,731	9,960	9,950	9,974	10,172	9,805
た	鳥 取	8,738	9,227	9,362	10,392	9,753	9,813	9,692	9,814	9,846	9,823	9,807	9,847	10,102	9,753
	島 根	8,676	9,133	9,109	9,804	9,141	9,203	9,081	9,226	9,150	9,416	9,434	9,391	9,553	9,301
	岡 山	7,910	8,369	8,342	9,168	8,540	8,635	8,449	8,606	8,439	8,706	8,720	8,685	8,873	8,617
	広 島	7,904	8,424	8,515	9,306	8,685	8,714	8,656	8,803	8,675	8,920	8,936	8,898	9,111	8,801
	山 口	8,016	8,489	8,552	9,288	8,682	8,754	8,613	8,729	8,642	8,820	8,848	8,780	8,942	8,650
	徳 島	8,667	9,215	9,284	10,116	9,472	9,500	9,445	9,623	9,360	9,698	9,743	9,633	9,811	9,487
	香 川	8,682	9,231	9,335	10,248	9,465	9,462	9,468	9,564	9,560	9,713	9,701	9,732	9,953	9,634
	媛 知	8,394	8,815	8,819	9,992	9,310	9,396	9,228	9,289	9,254	9,534	9,536	9,533	9,681	9,567
	高 知	9,846	10,466	10,537	11,219	10,477	10,536	10,420	10,753	10,376	10,733	10,722	10,749	11,003	10,488
	福 岡	7,208	7,611	7,761	8,400	7,917	7,942	7,892	7,979	7,935	8,129	8,158	8,088	8,298	7,947
り	佐 賀	7,099	7,474	7,583	8,561	7,835	7,993	7,683	7,721	7,637	7,871	7,951	7,757	7,866	7,657
	長 崎	8,058	8,521	8,612	9,200	8,735	8,725	8,745	8,882	8,755	8,994	8,990	9,001	9,145	8,893
	熊 本	7,570	7,930	8,047	8,798	8,263	8,366	8,168	8,347	8,062	8,421	8,437	8,398	8,591	8,240
	大 分	8,450	8,914	9,019	10,039	9,283	9,439	9,134	9,276	9,028	9,402	9,484	9,284	9,401	9,009
	宮 崎	7,741	8,141	8,259	8,998	8,329	8,378	8,282	8,448	8,194	8,487	8,500	8,468	8,687	8,193
	鹿 児 島	7,586	7,985	8,014	8,632	8,149	8,166	8,132	8,250	8,092	8,338	8,360	8,306	8,488	8,078
	沖 縄	8,127	8,604	8,645	9,204	8,777	8,678	8,874	9,064	8,936	9,096	9,010	9,223	9,174	8,928

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

【表IV-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：％）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月		4月～1月	4月～9月	10月～1月				
									12月	1月				12月	1月	
単 位	全 国	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	▲ 2.7	▲ 8.2	▲ 9.4	▲ 11.1	2.1	1.5	2.9	3.5	0.0	
	北海道	0.6	4.9	1.3	5.6	▲ 5.0	▲ 3.4	▲ 6.4	▲ 6.7	▲ 7.3	2.7	2.4	3.2	4.0	0.4	
	青森	0.9	6.0	0.9	7.5	▲ 4.9	▲ 1.8	▲ 7.8	▲ 7.8	▲ 10.3	1.8	1.2	2.8	2.9	0.6	
	岩手	0.6	5.7	0.5	5.2	▲ 5.2	▲ 4.0	▲ 6.3	▲ 8.1	▲ 7.7	2.4	2.2	2.6	4.3	▲ 0.2	
	宮城	0.5	5.9	0.6	5.8	▲ 5.3	▲ 3.4	▲ 7.0	▲ 8.8	▲ 9.1	3.1	2.7	3.7	5.4	▲ 1.1	
	秋田	▲ 0.1	5.5	0.7	6.3	▲ 7.0	▲ 6.0	▲ 7.9	▲ 9.2	▲ 8.5	2.8	2.2	3.7	6.0	0.9	
	山形	▲ 0.5	4.8	0.1	7.1	▲ 5.7	▲ 3.1	▲ 8.1	▲ 10.0	▲ 10.6	2.6	1.7	4.0	5.9	1.6	
	福島	▲ 0.7	6.3	▲ 0.0	6.3	▲ 5.4	▲ 2.8	▲ 7.9	▲ 9.6	▲ 10.1	1.8	1.2	2.7	4.4	▲ 0.4	
	茨城	▲ 0.3	5.3	1.0	9.2	▲ 5.6	▲ 0.8	▲ 9.8	▲ 11.1	▲ 13.0	1.6	0.5	3.1	4.1	0.3	
	栃木	▲ 0.9	4.9	▲ 0.2	7.9	▲ 6.4	▲ 3.0	▲ 9.5	▲ 10.3	▲ 11.7	2.8	2.2	3.7	4.8	1.4	
	群馬	0.2	5.6	0.3	8.9	▲ 6.1	▲ 1.0	▲ 10.4	▲ 11.9	▲ 15.1	0.9	0.3	1.7	2.8	▲ 1.1	
	埼玉	▲ 0.8	5.1	▲ 0.3	6.5	▲ 4.8	▲ 2.1	▲ 7.3	▲ 7.6	▲ 10.9	2.2	1.7	3.0	3.4	0.2	
	千葉	0.0	5.9	1.0	7.6	▲ 5.1	▲ 1.6	▲ 8.2	▲ 8.6	▲ 11.2	1.8	1.0	2.9	3.3	▲ 0.4	
	東京	▲ 0.8	4.9	0.3	5.8	▲ 4.5	▲ 1.8	▲ 6.9	▲ 7.1	▲ 9.9	1.5	0.9	2.4	2.5	▲ 0.7	
	神奈川	▲ 0.8	5.5	0.7	7.3	▲ 5.3	▲ 2.5	▲ 7.8	▲ 8.6	▲ 11.2	2.0	1.3	3.0	3.5	▲ 0.1	
	新潟	▲ 0.6	4.7	0.2	3.7	▲ 5.9	▲ 5.3	▲ 6.5	▲ 7.1	▲ 7.1	2.7	2.2	3.5	4.9	0.7	
	当 た り	富山	▲ 0.9	4.5	1.0	8.6	▲ 6.5	▲ 3.4	▲ 9.4	▲ 11.0	▲ 12.0	3.3	2.6	4.4	5.7	2.4
		石川	▲ 1.0	4.0	▲ 1.2	5.1	▲ 7.7	▲ 6.1	▲ 9.2	▲ 10.6	▲ 11.5	1.7	0.9	2.9	3.2	▲ 0.3
		福井	▲ 2.4	4.1	▲ 0.3	6.2	▲ 7.5	▲ 6.2	▲ 8.7	▲ 10.6	▲ 11.0	3.7	3.0	4.6	5.3	2.2
山梨		▲ 0.5	6.2	▲ 0.1	6.6	▲ 6.3	▲ 2.4	▲ 9.8	▲ 12.4	▲ 14.2	0.5	▲ 0.3	1.6	2.9	▲ 1.1	
長野		▲ 0.7	5.4	▲ 0.7	8.7	▲ 6.7	▲ 2.5	▲ 10.5	▲ 12.6	▲ 15.0	2.1	1.6	3.0	4.6	1.0	
岐阜		▲ 1.0	5.0	▲ 0.4	5.1	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 7.7	▲ 9.4	▲ 9.8	2.9	2.2	3.8	5.1	0.3	
静岡		▲ 0.5	5.7	▲ 0.8	6.1	▲ 5.4	▲ 2.9	▲ 7.6	▲ 9.0	▲ 10.5	1.8	1.7	2.0	2.8	▲ 1.2	
愛知		▲ 0.5	6.5	0.1	6.2	▲ 5.0	▲ 2.7	▲ 7.0	▲ 7.8	▲ 10.1	2.4	1.8	3.2	3.9	▲ 0.3	
三重		▲ 0.6	5.0	0.2	7.3	▲ 6.3	▲ 3.3	▲ 8.9	▲ 10.7	▲ 11.5	2.6	2.2	3.3	4.5	▲ 0.7	
滋賀		0.8	6.5	▲ 0.3	7.5	▲ 6.0	▲ 2.4	▲ 9.2	▲ 11.1	▲ 11.9	1.8	1.5	2.2	3.5	▲ 2.0	
京都		▲ 1.3	5.2	0.3	9.9	▲ 7.7	▲ 2.6	▲ 12.1	▲ 13.1	▲ 14.9	0.6	▲ 0.2	2.0	3.0	▲ 1.2	
大阪		▲ 0.8	4.8	0.3	6.8	▲ 5.1	▲ 2.5	▲ 7.6	▲ 9.4	▲ 10.8	1.7	1.2	2.5	3.1	▲ 0.6	
兵庫		0.2	5.8	0.6	8.0	▲ 4.5	▲ 0.9	▲ 7.7	▲ 9.1	▲ 10.1	1.8	1.2	2.7	3.2	▲ 0.4	
奈良		▲ 1.7	5.1	▲ 1.3	6.2	▲ 5.7	▲ 2.4	▲ 8.7	▲ 11.7	▲ 11.1	1.7	1.1	2.4	2.9	▲ 0.0	
和歌山		▲ 0.4	4.9	2.4	15.5	▲ 9.9	▲ 6.6	▲ 13.0	▲ 15.4	▲ 13.3	2.8	2.4	3.5	3.8	0.8	
た り		鳥取	▲ 1.8	5.6	1.5	11.0	▲ 6.2	0.1	▲ 11.6	▲ 15.8	▲ 15.7	0.8	▲ 0.1	2.1	2.9	▲ 0.9
		島根	▲ 0.3	5.3	▲ 0.3	7.6	▲ 6.8	▲ 2.7	▲ 10.4	▲ 15.2	▲ 12.9	3.2	2.5	4.1	3.5	1.6
		岡山	0.9	5.8	▲ 0.3	9.9	▲ 6.8	▲ 2.0	▲ 11.1	▲ 13.7	▲ 15.0	1.9	1.0	3.3	3.1	2.1
		広島	0.3	6.6	1.1	9.3	▲ 6.7	▲ 3.9	▲ 9.2	▲ 10.9	▲ 12.3	2.9	2.5	3.3	3.5	1.5
	山口	0.0	5.9	0.7	8.6	▲ 6.5	▲ 3.3	▲ 9.4	▲ 10.2	▲ 13.4	1.7	1.1	2.5	2.4	0.1	
	徳島	▲ 2.1	6.3	0.8	9.0	▲ 6.4	▲ 2.7	▲ 9.7	▲ 11.3	▲ 12.1	2.5	2.6	2.5	2.0	1.4	
	香川	▲ 0.1	6.3	1.1	9.8	▲ 7.6	▲ 5.2	▲ 9.8	▲ 10.8	▲ 10.6	2.9	2.5	3.5	4.1	0.8	
	愛媛	▲ 1.4	5.0	0.0	13.3	▲ 6.8	▲ 2.5	▲ 10.6	▲ 11.3	▲ 15.0	2.5	1.5	4.1	4.2	3.4	
	高知	▲ 0.1	6.3	0.7	6.5	▲ 6.6	▲ 4.5	▲ 8.6	▲ 9.0	▲ 10.3	2.2	1.8	2.9	2.3	1.1	
	福岡	0.4	5.6	2.0	8.2	▲ 5.8	▲ 3.2	▲ 8.0	▲ 9.3	▲ 10.4	2.9	2.7	3.1	4.0	0.2	
	り	佐賀	0.8	5.3	1.5	12.9	▲ 8.5	▲ 1.4	▲ 14.6	▲ 18.7	▲ 20.9	0.2	▲ 0.5	1.4	1.9	0.3
		長崎	0.2	5.7	1.1	6.8	▲ 5.1	▲ 3.3	▲ 6.7	▲ 9.2	▲ 9.7	3.1	3.0	3.3	3.0	1.6
		熊本	0.1	4.8	1.5	9.3	▲ 6.1	▲ 2.0	▲ 9.7	▲ 10.8	▲ 13.8	1.9	0.8	3.5	2.9	2.2
		大分	▲ 0.3	5.5	1.2	11.3	▲ 7.5	▲ 1.4	▲ 12.9	▲ 16.6	▲ 18.4	1.2	0.5	2.2	1.4	▲ 0.2
		宮崎	▲ 0.6	5.2	1.4	8.9	▲ 7.4	▲ 3.6	▲ 10.9	▲ 14.2	▲ 13.1	1.9	1.5	2.6	2.8	▲ 0.0
		鹿児島	0.2	5.3	0.4	7.7	▲ 5.6	▲ 2.8	▲ 8.2	▲ 9.5	▲ 11.3	2.4	2.4	2.4	2.9	▲ 0.2
	沖縄	2.4	5.9	0.5	6.5	▲ 4.6	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 6.6	▲ 5.6	3.9	3.8	4.0	1.2	▲ 0.1	

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成29年度4~1月分

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り											
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)											
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)						
内服薬		頓服薬他	注射薬	外用薬	構成割合 (%)				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬								
全 国	63,334	15,790	47,436	38,759	318	2,387	5,973	108.4	9,189	2,291	24.9	6,882	74.9	5,623	46	346	867	16	0.2	
北海道	3,199	710	2,484	2,048	14	111	311	5.1	10,896	2,418	22.2	8,460	77.6	6,973	49	379	1,059	17	0.2	
青森	809	198	609	508	4	29	69	1.8	9,489	2,324	24.5	7,143	75.3	5,959	42	335	807	21	0.2	
岩手	715	169	545	456	2	23	63	1.1	9,964	2,355	23.6	7,594	76.2	6,362	32	320	880	15	0.1	
宮城	1,232	309	921	748	5	49	119	2.3	9,098	2,284	25.1	6,797	74.7	5,519	40	362	876	17	0.2	
秋田	691	156	533	444	2	24	62	1.4	10,606	2,399	22.6	8,185	77.2	6,822	35	371	957	21	0.2	
山形	596	151	444	369	3	20	51	1.3	9,217	2,339	25.4	6,857	74.4	5,704	53	306	793	21	0.2	
福島	1,029	248	780	652	4	34	90	1.3	9,907	2,385	24.1	7,509	75.8	6,274	40	327	868	12	0.1	
茨城	1,459	331	1,125	937	4	49	135	2.5	10,226	2,320	22.7	7,889	77.1	6,569	30	341	949	17	0.2	
栃木	865	216	648	540	3	25	79	1.3	8,940	2,234	25.0	6,693	74.9	5,585	35	255	819	14	0.2	
群馬	834	203	630	517	5	35	73	1.4	9,440	2,294	24.3	7,130	75.5	5,852	54	401	824	16	0.2	
埼玉	3,250	815	2,430	1,989	10	124	306	5.0	8,944	2,242	25.1	6,689	74.8	5,474	29	342	843	14	0.2	
千葉	2,897	698	2,194	1,798	15	99	283	5.4	9,317	2,244	24.1	7,056	75.7	5,782	48	317	909	18	0.2	
東京	7,344	1,838	5,494	4,448	33	263	750	12.1	8,809	2,204	25.0	6,590	74.8	5,336	39	315	900	14	0.2	
神奈川	4,583	1,158	3,418	2,771	19	161	467	6.8	8,758	2,213	25.3	6,531	74.6	5,294	36	308	893	13	0.1	
新潟	1,155	295	857	702	7	40	109	2.3	9,075	2,321	25.6	6,737	74.2	5,513	55	315	854	18	0.2	
富山	458	107	350	291	2	20	37	1.0	10,342	2,412	23.3	7,908	76.5	6,571	46	456	836	22	0.2	
石川	541	123	417	348	2	24	44	1.0	10,916	2,478	22.7	8,417	77.1	7,026	39	475	878	20	0.2	
福井	302	67	234	197	1	11	24	1.0	10,890	2,419	22.2	8,434	77.4	7,115	37	403	878	37	0.3	
山梨	435	102	333	277	3	13	40	0.8	9,717	2,270	23.4	7,429	76.5	6,187	58	296	888	18	0.2	
長野	1,060	252	806	664	8	46	89	1.8	10,312	2,450	23.8	7,845	76.1	6,460	75	445	865	17	0.2	
岐阜	942	243	698	567	7	37	87	1.5	8,846	2,280	25.8	6,552	74.1	5,324	65	345	818	14	0.2	
静岡	1,766	457	1,307	1,061	9	61	177	2.9	8,785	2,270	25.8	6,500	74.0	5,275	45	302	878	14	0.2	
愛知	3,198	820	2,373	1,916	23	134	300	4.9	8,801	2,258	25.7	6,530	74.2	5,273	63	369	825	13	0.2	
三重	793	205	586	483	4	27	73	1.3	8,845	2,287	25.9	6,543	74.0	5,386	41	306	810	15	0.2	
滋賀	641	154	485	393	4	29	58	2.3	9,676	2,323	24.0	7,318	75.6	5,936	66	441	874	35	0.4	
京都	1,187	261	923	752	8	56	107	3.5	10,876	2,387	22.0	8,456	77.8	6,885	76	512	984	32	0.3	
大阪	4,387	1,084	3,295	2,671	34	200	391	7.4	9,466	2,340	24.7	7,110	75.1	5,763	72	432	843	16	0.2	
兵庫	2,833	725	2,104	1,684	20	127	272	4.2	9,017	2,308	25.6	6,696	74.3	5,361	64	405	866	13	0.1	
奈良	531	144	387	316	2	16	54	0.6	8,653	2,341	27.1	6,303	72.8	5,143	30	254	876	9	0.1	
和歌山	443	105	337	277	2	17	41	1.1	9,960	2,351	23.6	7,583	76.1	6,219	51	381	932	25	0.3	
鳥取	299	73	225	190	1	10	24	0.6	9,823	2,392	24.4	7,413	75.5	6,239	45	329	801	19	0.2	
島根	388	101	286	239	2	14	30	0.8	9,416	2,461	26.1	6,936	73.7	5,789	59	349	738	19	0.2	
岡山	834	222	611	505	3	27	75	1.5	8,706	2,319	26.6	6,372	73.2	5,270	34	283	785	16	0.2	
広島	1,537	396	1,138	929	8	58	143	2.6	8,920	2,300	25.8	6,605	74.0	5,394	44	336	832	15	0.2	
山口	779	205	573	470	3	28	72	1.0	8,820	2,324	26.3	6,485	73.5	5,324	38	312	810	11	0.1	
徳島	350	85	264	219	2	15	29	0.7	9,698	2,355	24.3	7,324	75.5	6,078	51	403	793	18	0.2	
香川	543	131	410	334	3	24	48	2.0	9,713	2,340	24.1	7,337	75.5	5,987	59	424	868	36	0.4	
愛媛	636	153	481	393	4	25	59	1.2	9,534	2,293	24.1	7,223	75.8	5,893	61	377	892	18	0.2	
高知	419	95	324	273	3	14	34	0.5	10,733	2,422	22.6	8,299	77.3	6,985	65	367	882	12	0.1	
福岡	2,619	719	1,897	1,546	9	98	244	3.6	8,129	2,230	27.4	5,888	72.4	4,798	26	305	758	11	0.1	
佐賀	469	136	333	274	1	12	45	0.6	7,871	2,284	29.0	5,577	70.9	4,587	23	209	758	9	0.1	
長崎	779	202	575	466	2	32	75	1.3	8,994	2,338	26.0	6,642	73.8	5,388	26	366	861	15	0.2	
熊本	868	233	633	518	5	30	80	1.5	8,421	2,262	26.9	6,145	73.0	5,030	47	291	777	15	0.2	
大分	635	159	476	396	3	21	56	0.6	9,402	2,355	25.0	7,039	74.9	5,860	46	310	823	8	0.1	
宮崎	576	154	422	338	3	22	59	0.7	8,487	2,265	26.7	6,212	73.2	4,985	46	319	863	11	0.1	
鹿児島	813	228	584	478	3	24	78	0.9	8,338	2,342	28.1	5,986	71.8	4,899	35	249	802	10	0.1	
沖縄	614	155	458	367	2	29	59	2.0	9,096	2,290	25.2	6,776	74.5	5,437	30	433	876	30	0.3	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

平成29年度4~1月分(単位:%)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費								調剤医療費										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全 国	2.9	3.2	2.7	1.8	0.9	12.8	5.7	1.7	2.1	2.5	0.1	2.0	▲ 0.1	1.0	0.1	12.0	4.9	1.0	▲ 0.0
北海道	2.5	2.5	2.5	1.6	▲ 6.3	16.6	4.8	5.9	2.7	2.7	0.0	2.7	▲ 0.0	1.8	▲ 6.1	16.8	5.0	6.1	0.0
青森	1.8	2.4	1.6	0.8	▲ 1.2	11.3	4.7	▲ 1.9	1.8	2.4	0.1	1.6	▲ 0.1	0.8	▲ 1.2	11.3	4.6	▲ 2.0	▲ 0.0
岩手	3.7	3.5	3.8	3.3	0.5	14.4	4.0	▲ 4.3	2.4	2.2	▲ 0.0	2.4	0.1	1.9	▲ 0.8	12.9	2.7	▲ 5.5	▲ 0.0
宮城	3.1	3.2	3.0	2.1	1.7	15.6	4.7	11.6	3.1	3.2	0.0	3.1	▲ 0.0	2.1	1.8	15.7	4.7	11.7	0.0
秋田	1.3	1.1	1.3	0.8	0.7	9.2	1.9	▲ 5.1	2.8	2.7	▲ 0.0	2.9	0.0	2.4	2.3	10.9	3.5	▲ 3.7	▲ 0.0
山形	1.9	1.8	2.0	1.2	1.8	15.0	2.8	▲ 4.3	2.6	2.5	▲ 0.0	2.7	0.0	1.9	2.5	15.8	3.5	▲ 3.6	▲ 0.0
福島	1.6	2.7	1.3	0.4	1.3	16.2	2.8	▲ 0.7	1.8	2.9	0.3	1.5	▲ 0.3	0.6	1.5	16.5	3.0	▲ 0.6	▲ 0.0
茨城	2.2	3.2	1.9	0.8	2.0	18.9	4.7	8.5	1.6	2.6	0.2	1.3	▲ 0.2	0.1	1.3	18.1	4.0	7.8	0.0
栃木	3.9	4.0	3.9	3.0	3.9	14.9	6.6	5.9	2.8	2.9	0.0	2.8	▲ 0.0	2.0	2.8	13.7	5.4	4.8	0.0
群馬	2.7	4.6	2.1	0.7	2.0	16.7	5.8	2.9	0.9	2.7	0.4	0.3	▲ 0.4	▲ 1.0	0.2	14.6	3.9	1.1	0.0
埼玉	4.0	4.3	3.9	3.0	▲ 0.1	11.0	6.9	3.1	2.2	2.5	0.1	2.1	▲ 0.1	1.3	▲ 1.8	9.2	5.2	1.4	▲ 0.0
千葉	2.8	3.5	2.6	1.8	0.9	11.3	5.6	1.2	1.8	2.5	0.2	1.6	▲ 0.2	0.8	▲ 0.1	10.2	4.5	0.2	▲ 0.0
東京	2.7	3.7	2.4	1.5	▲ 1.0	8.6	5.9	2.0	1.5	2.5	0.2	1.2	▲ 0.2	0.3	▲ 2.1	7.3	4.6	0.8	▲ 0.0
神奈川	2.8	3.3	2.6	1.6	▲ 0.1	11.8	6.0	4.2	2.0	2.5	0.1	1.8	▲ 0.1	0.8	▲ 0.9	10.9	5.1	3.4	0.0
新潟	1.7	1.5	1.8	1.0	1.9	12.8	3.4	9.2	2.7	2.4	▲ 0.1	2.8	0.0	1.9	2.8	13.9	4.4	10.3	0.0
富山	2.5	3.1	2.3	1.7	▲ 0.5	12.5	2.1	6.7	3.3	4.0	0.1	3.1	▲ 0.2	2.5	0.3	13.4	3.0	7.5	0.0
石川	2.4	3.6	2.1	1.3	1.1	12.2	3.9	▲ 1.1	1.7	2.9	0.3	1.3	▲ 0.3	0.5	0.4	11.3	3.2	▲ 1.8	▲ 0.0
福井	3.2	2.5	3.3	3.0	4.0	11.4	2.7	4.9	3.7	3.0	▲ 0.2	3.9	0.1	3.5	4.5	12.0	3.2	5.4	0.0
山梨	1.8	3.7	1.2	0.3	▲ 0.7	9.3	5.4	▲ 2.7	0.5	2.4	0.4	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 1.9	7.9	4.1	▲ 3.9	▲ 0.0
長野	3.0	3.2	2.9	2.0	2.8	14.9	4.9	▲ 5.6	2.1	2.3	0.0	2.1	▲ 0.0	1.1	1.9	14.0	4.1	▲ 6.3	▲ 0.0
岐阜	3.1	2.6	3.3	2.3	3.8	16.3	5.3	▲ 4.8	2.9	2.4	▲ 0.1	3.1	0.1	2.0	3.5	16.0	5.1	▲ 5.0	▲ 0.0
静岡	2.6	2.8	2.5	1.6	3.1	11.3	5.1	▲ 5.2	1.8	2.1	0.1	1.7	▲ 0.1	0.9	2.4	10.5	4.3	▲ 5.9	▲ 0.0
愛知	3.9	3.8	3.9	2.8	3.5	12.1	7.6	4.6	2.4	2.4	▲ 0.0	2.4	0.0	1.3	2.0	10.5	6.1	3.1	0.0
三重	3.4	3.6	3.4	2.2	5.4	16.1	6.8	4.5	2.6	2.8	0.1	2.6	▲ 0.1	1.4	4.6	15.2	6.0	3.7	0.0
滋賀	4.7	5.5	4.5	3.4	2.5	12.8	8.5	1.0	1.8	2.5	0.2	1.6	▲ 0.2	0.5	▲ 0.4	9.6	5.4	▲ 1.8	▲ 0.0
京都	3.3	5.4	2.7	1.2	3.7	16.7	7.4	4.1	0.6	2.7	0.4	0.1	▲ 0.4	▲ 1.4	1.1	13.7	4.6	1.4	0.0
大阪	3.5	4.0	3.3	2.4	2.3	10.8	6.6	▲ 4.3	1.7	2.3	0.1	1.6	▲ 0.1	0.7	0.6	8.9	4.8	▲ 5.9	▲ 0.0
兵庫	2.9	4.1	2.5	1.0	2.3	15.7	6.2	2.4	1.8	3.0	0.3	1.4	▲ 0.3	0.0	1.3	14.5	5.1	1.3	▲ 0.0
奈良	3.8	3.9	3.7	3.4	2.5	1.8	6.6	3.3	1.7	1.8	0.0	1.6	▲ 0.0	1.3	0.4	▲ 0.3	4.4	1.2	▲ 0.0
和歌山	5.1	5.0	5.1	4.4	2.2	21.1	4.3	9.6	2.8	2.7	▲ 0.0	2.8	0.0	2.1	▲ 0.0	18.5	2.0	7.3	0.0
鳥取	0.6	1.6	0.2	▲ 0.9	▲ 0.2	13.0	4.3	9.4	0.8	1.8	0.2	0.5	▲ 0.3	▲ 0.6	0.1	13.3	4.5	9.7	0.0
島根	3.4	2.1	3.8	2.6	▲ 13.4	25.7	6.4	▲ 2.5	3.2	1.9	▲ 0.3	3.6	0.3	2.4	▲ 13.6	25.5	6.2	▲ 2.7	▲ 0.0
岡山	2.3	2.7	2.1	0.9	0.3	13.6	7.1	1.0	1.9	2.3	0.1	1.8	▲ 0.1	0.5	▲ 0.0	13.2	6.7	0.6	▲ 0.0
広島	2.2	1.7	2.3	1.2	▲ 5.3	17.2	5.0	1.8	2.9	2.4	▲ 0.1	3.0	0.1	1.9	▲ 4.6	18.0	5.7	2.5	▲ 0.0
山口	0.6	0.9	0.4	▲ 0.6	▲ 3.3	9.5	4.2	▲ 1.8	1.7	2.0	0.1	1.5	▲ 0.1	0.5	▲ 2.2	10.7	5.3	▲ 0.7	▲ 0.0
徳島	2.6	3.3	2.4	1.3	▲ 1.8	16.7	5.6	▲ 1.9	2.5	3.2	0.2	2.3	▲ 0.1	1.2	▲ 1.9	16.6	5.5	▲ 2.0	▲ 0.0
香川	3.8	3.8	3.8	3.1	7.7	10.1	5.5	14.5	2.9	2.8	▲ 0.0	2.9	▲ 0.0	2.2	6.7	9.1	4.6	13.5	0.0
愛媛	4.0	4.2	3.9	2.6	3.3	23.8	5.8	10.4	2.5	2.8	0.1	2.4	▲ 0.1	1.1	1.8	22.1	4.3	8.9	0.0
高知	2.1	2.2	2.1	1.3	1.8	12.2	4.6	▲ 0.9	2.2	2.4	0.0	2.2	▲ 0.0	1.4	1.9	12.3	4.7	▲ 0.8	▲ 0.0
福岡	2.9	2.3	3.1	1.9	0.1	16.5	6.3	2.1	2.9	2.3	▲ 0.2	3.1	0.2	1.9	0.1	16.5	6.3	2.1	▲ 0.0
佐賀	▲ 0.4	1.6	▲ 1.3	▲ 2.9	0.0	13.4	5.5	7.0	0.2	2.3	0.6	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 2.2	0.7	14.1	6.2	7.7	0.0
長崎	2.6	1.7	2.9	2.1	1.8	11.1	5.1	▲ 9.1	3.1	2.2	▲ 0.2	3.5	0.2	2.6	2.3	11.7	5.6	▲ 8.6	▲ 0.0
熊本	2.8	2.5	2.9	1.8	3.2	13.9	7.2	3.6	1.9	1.6	▲ 0.1	2.0	0.1	0.9	2.3	12.9	6.2	2.7	0.0
大分	1.4	2.3	1.2	0.3	2.3	4.7	6.0	▲ 1.5	1.2	2.1	0.2	0.9	▲ 0.2	0.1	2.0	4.4	5.7	▲ 1.8	▲ 0.0
崎	1.4	1.5	1.4	0.6	2.9	5.2	4.1	▲ 1.9	1.9	2.0	0.0	1.9	▲ 0.0	1.1	3.4	5.7	4.6	▲ 1.4	▲ 0.0
鹿児島	2.8	2.3	3.0	2.6	0.7	6.1	5.0	▲ 17.5	2.4	1.9	▲ 0.1	2.6	0.2	2.2	0.3	5.7	4.6	▲ 17.9	▲ 0.0
沖縄	6.1	4.0	6.8	6.0	6.6	19.2	6.3	2.3	3.9	1.9	▲ 0.5	4.6	0.5	3.8	4.4	16.8	4.2	0.2	▲ 0.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)	技術料						特定保険 医療材料料	調剤医療費 (円)	技術料			薬剤料				特定保険 医療材料料		
		技術料	薬剤料				構成割合 (%)			技術料	構成割合 (%)	薬剤料				構成割合 (%)	構成割合 (%)		
			内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬						内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				
全 国	6,275	1,589	4,676	3,758	32	232	655	10.3	9,001	2,279	25.3	6,707	74.5	5,390	45	333	939	15	0.2
北海道	304	68	236	193	1	11	31	0.5	10,855	2,427	22.4	8,411	77.5	6,873	48	390	1,101	17	0.2
青森	79	20	59	49	0	3	7	0.2	9,365	2,317	24.7	7,028	75.0	5,808	43	325	852	19	0.2
岩手	70	17	53	44	0	2	7	0.1	9,788	2,349	24.0	7,425	75.9	6,152	31	325	917	14	0.1
宮城	121	30	90	72	1	5	12	0.2	9,053	2,286	25.3	6,750	74.6	5,421	39	361	929	16	0.2
秋田	66	15	51	42	0	2	6	0.1	10,641	2,398	22.5	8,222	77.3	6,803	35	396	988	20	0.2
山形	58	15	43	35	0	2	5	0.1	9,203	2,338	25.4	6,845	74.4	5,644	53	308	839	20	0.2
福島	100	24	75	62	0	3	9	0.1	9,706	2,372	24.4	7,322	75.4	6,045	40	328	910	12	0.1
茨城	146	34	112	92	0	5	15	0.2	9,909	2,302	23.2	7,591	76.6	6,202	30	327	1,032	17	0.2
栃木	85	22	64	52	0	2	9	0.1	8,726	2,219	25.4	6,494	74.4	5,324	34	240	895	13	0.1
群馬	83	21	62	50	0	3	8	0.1	9,142	2,276	24.9	6,851	74.9	5,540	53	367	890	15	0.2
埼玉	325	83	242	194	1	12	35	0.5	8,777	2,231	25.4	6,533	74.4	5,246	30	317	940	13	0.1
千葉	291	72	219	176	1	10	32	0.5	9,077	2,228	24.5	6,832	75.3	5,474	47	301	1,010	16	0.2
東京	732	186	545	432	3	25	85	1.2	8,656	2,197	25.4	6,446	74.5	5,103	38	295	1,010	14	0.2
神奈川	461	118	342	271	2	16	53	0.7	8,597	2,202	25.6	6,383	74.2	5,056	36	294	998	12	0.1
新潟	110	28	82	66	1	4	11	0.2	9,038	2,325	25.7	6,696	74.1	5,421	55	322	898	17	0.2
富山	44	10	34	28	0	2	4	0.1	10,354	2,426	23.4	7,905	76.3	6,522	46	459	877	23	0.2
石川	51	12	39	32	0	2	4	0.1	10,830	2,491	23.0	8,320	76.8	6,915	40	443	922	19	0.2
福井	29	7	22	19	0	1	2	0.1	10,738	2,418	22.5	8,287	77.2	6,944	37	395	911	33	0.3
山梨	43	10	33	27	0	1	4	0.1	9,399	2,251	23.9	7,129	75.8	5,830	55	273	972	19	0.2
長野	104	25	79	64	1	5	9	0.2	10,088	2,442	24.2	7,630	75.6	6,191	73	456	910	16	0.2
岐阜	93	24	69	55	1	4	10	0.1	8,585	2,251	26.2	6,321	73.6	5,047	63	326	885	13	0.2
静岡	179	47	131	104	1	6	20	0.3	8,457	2,247	26.6	6,197	73.3	4,904	43	281	969	13	0.1
愛知	317	83	234	185	2	13	33	0.5	8,540	2,241	26.2	6,286	73.6	4,988	61	340	897	12	0.1
三重	80	21	59	47	0	3	8	0.1	8,611	2,263	26.3	6,334	73.6	5,109	41	288	896	14	0.2
滋賀	63	16	47	38	0	3	6	0.2	9,402	2,307	24.5	7,061	75.1	5,605	65	439	952	35	0.4
京都	116	26	90	72	1	6	11	0.3	10,577	2,371	22.4	8,176	77.3	6,578	74	503	1,022	29	0.3
大阪	430	108	321	256	3	20	41	0.7	9,265	2,327	25.1	6,923	74.7	5,532	69	429	894	15	0.2
兵庫	279	72	207	163	2	12	29	0.4	8,862	2,296	25.9	6,553	73.9	5,179	62	390	921	13	0.1
奈良	53	15	38	31	0	2	6	0.1	8,522	2,335	27.4	6,178	72.5	4,970	31	253	924	9	0.1
和歌山	44	11	33	27	0	2	4	0.1	9,805	2,345	23.9	7,435	75.8	6,043	51	386	956	25	0.3
鳥取	29	7	22	18	0	1	3	0.1	9,753	2,376	24.4	7,359	75.4	6,142	42	325	849	18	0.2
島根	38	10	28	23	0	1	3	0.1	9,301	2,426	26.1	6,855	73.7	5,637	56	359	803	19	0.2
岡山	82	22	60	49	0	3	8	0.2	8,617	2,308	26.8	6,293	73.0	5,148	33	269	842	16	0.2
広島	152	40	112	90	1	6	15	0.3	8,801	2,288	26.0	6,499	73.8	5,234	43	333	889	15	0.2
山口	77	21	56	45	0	3	8	0.1	8,650	2,317	26.8	6,323	73.1	5,130	39	291	864	11	0.1
徳島	35	9	26	21	0	2	3	0.1	9,487	2,336	24.6	7,135	75.2	5,819	50	418	848	16	0.2
香川	55	13	42	34	0	2	5	0.2	9,634	2,337	24.3	7,264	75.4	5,871	58	411	924	33	0.3
愛媛	65	16	49	40	0	3	6	0.1	9,567	2,301	24.1	7,248	75.8	5,883	60	374	931	18	0.2
高知	42	10	32	27	0	1	4	0.0	10,488	2,398	22.9	8,079	77.0	6,714	63	348	955	11	0.1
福岡	265	74	191	152	1	9	28	0.3	7,947	2,214	27.9	5,723	72.0	4,574	27	277	844	10	0.1
佐賀	47	14	33	26	0	1	5	0.1	7,657	2,278	29.7	5,371	70.1	4,322	25	197	827	9	0.1
長崎	78	20	57	46	0	3	8	0.1	8,893	2,333	26.2	6,547	73.6	5,266	27	341	913	14	0.2
熊本	86	24	63	51	0	3	9	0.1	8,240	2,250	27.3	5,976	72.5	4,825	46	272	833	14	0.2
大分	64	16	47	38	0	2	6	0.1	9,009	2,327	25.8	6,674	74.1	5,439	44	284	907	7	0.1
宮崎	58	16	42	33	0	2	7	0.1	8,193	2,254	27.5	5,930	72.4	4,692	46	267	925	10	0.1
鹿児島	83	24	59	47	0	2	9	0.1	8,078	2,321	28.7	5,748	71.2	4,622	35	224	867	9	0.1
沖縄	62	16	46	36	0	3	6	0.2	8,928	2,284	25.6	6,617	74.1	5,200	32	469	915	27	0.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

平成29年度1月分(単位:%)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費								調剤医療費										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全 国	3.9	4.9	3.5	2.5	2.6	9.0	7.9	1.9	0.0	1.0	0.2	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 1.3	▲ 1.2	5.0	3.8	▲ 1.9	▲ 0.0
北海道	2.4	3.4	2.1	1.2	▲ 4.2	10.5	5.6	4.1	0.4	1.4	0.2	0.2	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 6.0	8.4	3.6	2.2	0.0
青森	3.4	3.9	3.3	2.3	0.5	7.4	9.1	▲ 7.7	0.6	1.1	0.1	0.5	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 2.2	4.5	6.2	▲ 10.2	▲ 0.0
岩手	5.9	6.8	5.6	4.1	0.2	23.9	11.3	▲ 0.6	▲ 0.2	0.7	0.2	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 1.9	▲ 5.6	16.7	4.9	▲ 6.4	▲ 0.0
宮城	2.8	3.5	2.6	1.5	1.2	13.2	5.3	11.2	1.1	1.7	0.2	0.8	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.5	11.3	3.5	9.3	0.0
秋田	0.9	0.9	0.9	0.1	0.3	8.7	3.5	▲ 8.3	0.9	0.9	0.0	0.9	0.0	0.1	0.3	8.7	3.5	▲ 8.3	▲ 0.0
山形	3.1	2.6	3.3	2.6	3.3	13.3	5.0	▲ 1.7	1.6	1.1	▲ 0.1	1.8	0.1	1.1	1.8	11.7	3.4	▲ 3.1	▲ 0.0
福島	2.7	4.1	2.3	0.9	3.0	19.1	6.4	▲ 1.1	▲ 0.4	0.9	0.3	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 2.2	▲ 0.1	15.5	3.2	▲ 4.1	▲ 0.0
茨城	4.1	5.0	3.8	2.4	3.2	22.2	7.4	16.2	0.3	1.1	0.2	▲ 0.0	▲ 0.2	▲ 1.3	▲ 0.6	17.7	3.4	11.9	0.0
栃木	5.5	5.4	5.5	4.4	4.2	14.5	10.4	0.1	1.4	1.3	▲ 0.0	1.4	0.0	0.3	0.2	10.0	6.1	▲ 3.8	▲ 0.0
群馬	4.2	6.8	3.4	2.0	6.9	9.1	9.7	1.5	▲ 1.1	1.4	0.6	▲ 1.9	▲ 0.6	▲ 3.1	1.5	3.6	4.1	▲ 3.6	▲ 0.0
埼玉	4.9	6.1	4.5	3.8	4.6	3.9	8.9	1.9	0.2	1.3	0.3	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 0.8	3.9	▲ 2.7	▲ 0.0
千葉	3.7	5.2	3.3	2.1	3.2	10.2	8.0	2.0	▲ 0.4	1.0	0.3	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 2.0	▲ 0.9	5.8	3.6	▲ 2.1	▲ 0.0
東京	3.8	5.7	3.1	2.2	1.9	2.9	8.1	2.0	▲ 0.7	1.1	0.5	▲ 1.3	▲ 0.5	▲ 2.2	▲ 2.5	▲ 1.6	3.4	▲ 2.4	▲ 0.0
神奈川	4.1	5.3	3.7	2.7	2.6	8.4	7.3	2.8	▲ 0.1	1.1	0.3	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 1.4	▲ 1.5	4.0	3.0	▲ 1.3	▲ 0.0
新潟	1.7	1.9	1.6	0.3	0.5	11.8	6.3	7.6	0.7	1.0	0.1	0.6	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.4	10.7	5.4	6.6	0.0
富山	2.2	2.1	2.2	1.9	▲ 2.9	8.9	1.6	14.4	2.4	2.3	▲ 0.0	2.4	▲ 0.0	2.1	▲ 2.8	9.1	1.7	14.6	0.0
石川	▲ 2.1	0.1	▲ 2.8	▲ 3.0	0.4	▲ 5.8	0.5	▲ 4.9	▲ 0.3	2.0	0.5	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 1.2	2.3	▲ 4.0	2.4	▲ 3.1	▲ 0.0
福井	2.3	1.9	2.4	2.2	▲ 1.8	8.7	1.9	▲ 2.3	2.2	1.8	▲ 0.1	2.3	0.1	2.0	▲ 1.9	8.6	1.8	▲ 2.4	▲ 0.0
山梨	2.5	4.9	1.8	1.1	▲ 1.1	▲ 3.9	8.2	14.7	▲ 1.1	1.2	0.5	▲ 1.8	▲ 0.6	▲ 2.5	▲ 4.6	▲ 7.3	4.4	10.7	0.0
長野	3.7	3.8	3.6	2.2	3.4	19.7	6.7	▲ 3.8	1.0	1.1	0.0	1.0	▲ 0.0	▲ 0.4	0.8	16.7	4.0	▲ 6.2	▲ 0.0
岐阜	4.7	5.2	4.5	3.7	5.5	8.8	7.4	▲ 5.6	0.3	0.8	0.1	0.2	▲ 0.1	▲ 0.6	1.1	4.3	2.9	▲ 9.5	▲ 0.0
静岡	2.9	4.7	2.3	1.1	3.5	6.4	6.9	▲ 8.3	▲ 1.2	0.5	0.5	▲ 1.8	▲ 0.4	▲ 2.9	▲ 0.6	2.2	2.7	▲ 11.9	▲ 0.0
愛知	4.4	5.6	4.0	3.1	3.5	9.7	7.4	1.5	▲ 0.3	0.8	0.3	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 1.6	▲ 1.2	4.7	2.6	▲ 3.0	▲ 0.0
三重	6.0	7.1	5.6	3.9	10.1	16.1	12.5	8.6	▲ 0.7	0.4	0.3	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 2.7	3.2	8.7	5.3	1.8	0.0
滋賀	6.6	8.9	5.8	3.9	5.0	13.9	13.8	14.7	▲ 2.0	0.2	0.5	▲ 2.7	▲ 0.6	▲ 4.4	▲ 3.4	4.8	4.7	5.5	0.0
京都	4.9	7.3	4.2	2.7	4.0	17.8	8.3	▲ 2.8	▲ 1.2	1.1	0.5	▲ 1.8	▲ 0.5	▲ 3.2	▲ 2.0	11.0	2.1	▲ 8.4	▲ 0.0
大阪	4.1	5.5	3.6	2.7	1.5	8.5	7.3	▲ 1.7	▲ 0.6	0.8	0.3	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 1.9	▲ 3.0	3.7	2.5	▲ 6.1	▲ 0.0
兵庫	4.7	6.3	4.2	3.1	3.8	8.6	8.6	4.5	▲ 0.4	1.1	0.4	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 1.9	▲ 1.2	3.3	3.4	▲ 0.6	▲ 0.0
奈良	6.1	7.1	5.8	5.4	7.3	3.8	8.6	6.3	▲ 0.0	0.9	0.3	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.8	1.1	▲ 2.2	2.3	0.1	0.0
和歌山	5.7	6.3	5.5	4.7	4.4	21.4	4.9	15.6	0.8	1.3	0.1	0.6	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.5	15.7	0.0	10.2	0.0
鳥取	5.8	6.4	5.6	4.6	▲ 0.3	7.6	13.3	15.3	▲ 0.9	▲ 0.4	0.1	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 2.1	▲ 6.7	0.8	6.1	7.9	0.0
島根	6.2	3.9	7.0	5.3	3.5	34.2	10.2	▲ 2.7	1.6	▲ 0.6	▲ 0.6	2.5	0.6	0.8	▲ 1.0	28.5	5.5	▲ 6.8	▲ 0.0
岡山	3.8	3.1	4.1	3.4	0.2	10.9	6.6	8.4	2.1	1.4	▲ 0.2	2.3	0.2	1.7	▲ 1.5	9.1	4.8	6.6	0.0
広島	3.0	2.7	3.1	2.3	▲ 3.8	11.8	4.9	3.5	1.5	1.2	▲ 0.1	1.6	0.1	0.8	▲ 5.2	10.1	3.4	2.0	0.0
山口	0.5	1.4	0.2	▲ 0.9	2.5	4.5	5.4	▲ 1.3	0.1	1.0	0.2	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 1.3	2.1	4.1	4.9	▲ 1.7	▲ 0.0
徳島	3.2	3.6	3.1	2.2	▲ 0.3	18.5	3.3	▲ 9.8	1.4	1.7	0.1	1.3	▲ 0.1	0.3	▲ 2.1	16.4	1.4	▲ 11.5	▲ 0.0
香川	4.3	5.2	4.1	3.6	6.6	4.5	6.6	8.1	0.8	1.6	0.2	0.5	▲ 0.2	0.1	2.9	0.9	3.0	4.4	0.0
愛媛	8.1	6.4	8.7	8.3	6.2	24.4	5.9	15.0	3.4	1.8	▲ 0.4	3.9	0.4	3.5	1.5	18.9	1.2	9.9	0.0
高知	3.1	3.0	3.1	2.2	2.1	9.3	7.1	▲ 1.1	1.1	1.0	▲ 0.0	1.1	0.0	0.3	0.1	7.2	5.0	▲ 3.0	▲ 0.0
福岡	4.8	5.5	4.5	3.0	4.4	6.7	12.8	▲ 0.4	0.2	0.8	0.2	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 1.5	▲ 0.3	2.0	7.8	▲ 4.8	▲ 0.0
佐賀	2.1	3.4	1.6	▲ 0.3	5.4	9.9	10.4	4.9	0.3	1.5	0.4	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 2.1	3.5	7.9	8.4	3.0	0.0
長崎	4.2	3.5	4.4	3.2	2.9	7.6	10.8	▲ 5.1	1.6	1.0	▲ 0.2	1.8	0.2	0.6	0.3	5.0	8.1	▲ 7.4	▲ 0.0
熊本	2.8	1.6	3.3	2.6	3.0	4.4	7.1	4.2	2.2	1.0	▲ 0.3	2.7	0.3	2.0	2.4	3.8	6.4	3.6	0.0
大分	3.4	4.4	3.0	1.5	3.7	3.9	12.7	▲ 1.8	▲ 0.2	0.8	0.3	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 2.0	0.1	0.3	8.8	▲ 5.2	▲ 0.0
宮崎	2.5	3.5	2.2	2.3	10.0	▲ 11.2	5.8	1.8	▲ 0.0	0.9	0.3	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.3	7.3	▲ 13.5	3.2	▲ 0.7	▲ 0.0
鹿児島	5.8	6.2	5.8	4.7	2.6	3.9	12.4	▲ 18.4	▲ 0.2	0.1	0.1	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 1.2	▲ 3.2	▲ 2.0	6.1	▲ 23.0	▲ 0.0
沖縄	5.4	5.7	5.3	3.5	15.1	17.0	10.3	▲ 0.9	▲ 0.1	0.3	0.1	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 1.9	9.1	11.0	4.6	▲ 6.0	▲ 0.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成29年度4～1月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	38,705	68,925	194,078	45,886	5,616	2.82	23.6	84
北海道	2,045	2,936	9,089	2,540	6,965	3.10	27.9	81
青森	507	852	2,478	625	5,952	2.91	25.2	81
岩手	456	717	2,063	578	6,356	2.88	28.0	79
宮城	746	1,355	3,796	932	5,510	2.80	24.6	80
秋田	444	651	1,984	556	6,816	3.05	28.0	80
山形	368	647	1,794	453	5,694	2.77	25.2	81
福島	651	1,038	3,111	802	6,269	3.00	25.8	81
茨城	936	1,426	4,081	1,070	6,561	2.86	26.2	87
栃木	540	968	2,743	645	5,580	2.83	23.5	84
群馬	516	883	2,539	616	5,843	2.88	24.3	84
埼玉	1,986	3,633	9,921	2,387	5,466	2.73	24.1	83
千葉	1,795	3,110	8,351	2,111	5,774	2.69	25.3	85
東京	4,439	8,338	22,431	5,076	5,324	2.69	22.6	87
神奈川	2,767	5,234	13,679	3,233	5,286	2.61	23.6	86
新潟	701	1,273	3,361	893	5,507	2.64	26.6	78
富山	291	443	1,258	342	6,563	2.84	27.2	85
石川	348	496	1,515	400	7,014	3.06	26.4	87
福井	197	277	842	223	7,107	3.04	26.5	88
山梨	277	448	1,231	326	6,181	2.75	26.5	85
長野	663	1,028	2,915	803	6,450	2.84	27.5	83
岐阜	566	1,065	3,064	685	5,318	2.88	22.4	83
静岡	1,059	2,011	5,405	1,297	5,268	2.69	24.0	82
愛知	1,914	3,633	10,064	2,206	5,267	2.77	21.9	87
三重	482	896	2,514	582	5,379	2.81	23.1	83
滋賀	393	662	1,812	457	5,928	2.73	25.2	86
京都	751	1,092	3,179	808	6,876	2.91	25.4	93
大阪	2,667	4,634	13,660	2,997	5,754	2.95	21.9	89
兵庫	1,682	3,142	8,598	1,948	5,354	2.74	22.7	86
奈良	315	614	1,669	402	5,134	2.72	24.1	78
和歌山	276	445	1,305	320	6,211	2.93	24.5	86
鳥取	189	304	880	209	6,231	2.89	23.8	80
島根	238	412	1,247	297	5,779	3.02	23.8	80
岡山	504	958	2,806	625	5,262	2.93	22.3	81
広島	928	1,723	4,985	1,063	5,386	2.89	21.3	87
山口	470	884	2,455	557	5,319	2.78	22.7	84
徳島	219	361	1,086	243	6,074	3.01	22.4	90
香川	334	559	1,575	364	5,980	2.82	23.1	92
媛川	392	667	1,830	444	5,888	2.74	24.3	88
愛媛	273	391	1,209	316	6,979	3.09	26.1	86
高知	1,544	3,222	9,312	1,860	4,792	2.89	20.0	83
福岡	273	596	1,706	332	4,581	2.86	19.4	82
佐賀	466	866	2,613	587	5,380	3.02	22.5	79
長崎	518	1,030	3,135	661	5,023	3.04	21.1	78
熊本	395	676	2,106	477	5,854	3.12	22.6	83
大分	338	679	1,943	436	4,979	2.86	22.4	78
宮崎	477	975	2,866	632	4,893	2.94	22.1	75
鹿児島	367	675	1,872	468	5,429	2.77	25.0	78

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成29年度1月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	3,752	6,971	19,839	4,455	5,382	2.85	22.5	84
北海道	192	280	882	241	6,863	3.15	27.3	80
青森	49	84	248	60	5,800	2.94	24.4	81
岩手	44	72	209	56	6,144	2.92	26.9	78
宮城	72	133	379	90	5,411	2.85	23.8	80
秋田	42	62	190	52	6,795	3.06	27.5	81
山形	35	63	176	43	5,632	2.81	24.5	82
福島	62	103	309	77	6,038	3.02	24.8	81
茨城	91	148	425	105	6,193	2.88	24.8	87
栃木	52	98	279	63	5,318	2.85	22.5	83
群馬	50	90	262	60	5,530	2.90	23.0	83
埼玉	194	371	1,026	234	5,237	2.77	22.8	83
千葉	175	321	870	208	5,465	2.71	23.9	84
東京	431	846	2,293	493	5,091	2.71	21.5	87
神奈川	271	536	1,410	316	5,047	2.63	22.4	86
新潟	66	122	330	84	5,413	2.70	25.6	78
富山	28	43	124	33	6,513	2.91	26.4	85
石川	32	47	147	38	6,901	3.12	25.8	86
福井	19	27	83	21	6,934	3.10	25.3	88
山梨	27	46	127	32	5,823	2.76	24.9	85
長野	64	103	294	77	6,180	2.86	26.2	82
岐阜	55	109	319	66	5,039	2.93	20.9	82
静岡	103	211	571	127	4,896	2.70	22.3	81
愛知	185	372	1,044	215	4,981	2.81	20.6	86
三重	47	93	264	57	5,101	2.84	21.7	83
滋賀	38	67	185	44	5,596	2.76	23.9	85
京都	72	110	322	78	6,567	2.92	24.3	92
大阪	256	464	1,387	289	5,522	2.99	20.8	89
兵庫	163	315	879	189	5,171	2.79	21.5	86
奈良	31	62	173	39	4,960	2.78	22.8	78
和歌山	27	45	134	31	6,034	2.98	23.5	86
鳥取	18	30	87	20	6,133	2.91	22.8	92
島根	23	41	125	28	5,626	3.03	22.8	81
岡山	49	96	281	61	5,138	2.94	21.6	81
広島	90	173	504	103	5,225	2.91	20.4	88
山口	45	89	249	54	5,122	2.81	21.7	84
徳島	21	37	110	24	5,814	3.00	21.5	90
香川	34	57	162	35	5,862	2.84	21.9	95
媛川	40	67	188	44	5,877	2.79	23.4	90
愛媛	27	40	123	31	6,706	3.08	25.1	87
高知	152	333	975	182	4,567	2.93	18.7	83
福岡	26	61	176	32	4,315	2.88	18.4	82
佐賀	46	87	268	57	5,256	3.06	21.4	80
長崎	50	105	323	64	4,817	3.08	20.0	78
熊本	38	71	220	47	5,431	3.11	21.3	82
大分	33	71	207	43	4,686	2.91	20.7	78
宮崎	47	103	303	62	4,614	2.94	20.5	76
鹿児島	36	70	198	47	5,191	2.86	23.6	78

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) 対前年度同期比 (全年齢)

平成29年度4～1月分 (単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	1.7	0.8	▲ 0.1	2.2	1.0	▲ 0.9	2.3	▲ 0.4
北海道	1.6	▲ 0.2	▲ 1.0	1.4	1.8	▲ 0.8	2.5	0.1
青森	0.8	0.0	▲ 0.6	1.9	0.7	▲ 0.6	2.5	▲ 1.1
岩手	3.3	1.3	0.8	2.3	1.9	▲ 0.5	1.5	1.0
宮城	2.0	▲ 0.0	▲ 1.0	1.2	2.1	▲ 1.0	2.2	0.8
秋田	0.8	▲ 1.5	▲ 2.4	▲ 0.5	2.4	▲ 0.9	2.0	1.3
山形	1.2	▲ 0.7	▲ 0.8	1.2	1.9	▲ 0.1	2.1	▲ 0.0
福島	0.4	▲ 0.2	▲ 1.0	1.0	0.6	▲ 0.8	2.1	▲ 0.7
茨城	0.8	0.7	▲ 0.1	2.1	0.1	▲ 0.8	2.2	▲ 1.3
栃木	3.0	1.1	0.3	3.6	1.9	▲ 0.7	3.2	▲ 0.5
群馬	0.7	1.8	0.9	4.0	▲ 1.1	▲ 0.8	3.0	▲ 3.2
埼玉	3.0	1.7	0.9	3.3	1.3	▲ 0.8	2.5	▲ 0.3
千葉	1.7	1.0	0.2	2.6	0.7	▲ 0.8	2.4	▲ 0.9
東京	1.5	1.2	0.1	1.8	0.3	▲ 1.1	1.7	▲ 0.3
神奈川	1.6	0.8	0.1	2.2	0.8	▲ 0.7	2.1	▲ 0.6
新潟	0.9	▲ 0.9	▲ 2.0	0.2	1.9	▲ 1.0	2.2	0.7
富山	1.7	▲ 0.8	▲ 0.8	1.8	2.5	▲ 0.0	2.6	▲ 0.1
石川	1.2	0.7	▲ 0.2	2.0	0.5	▲ 1.0	2.2	▲ 0.7
福井	3.0	▲ 0.5	▲ 0.8	1.5	3.5	▲ 0.3	2.4	1.4
山梨	0.3	1.3	0.3	2.1	▲ 1.0	▲ 1.0	1.7	▲ 1.7
長野	2.0	0.8	▲ 0.3	1.6	1.1	▲ 1.1	1.9	0.4
岐阜	2.2	0.2	▲ 1.1	2.0	2.0	▲ 1.3	3.1	0.3
静岡	1.6	0.7	▲ 0.2	1.9	0.8	▲ 0.9	2.1	▲ 0.3
愛知	2.8	1.5	0.1	2.8	1.3	▲ 1.3	2.7	▲ 0.1
三重	2.2	0.8	0.3	2.7	1.4	▲ 0.5	2.4	▲ 0.5
滋賀	3.4	2.9	1.7	4.1	0.5	▲ 1.1	2.4	▲ 0.7
京都	1.2	2.6	1.4	2.8	▲ 1.4	▲ 1.2	1.4	▲ 1.6
大阪	2.4	1.7	0.9	2.5	0.6	▲ 0.8	1.6	▲ 0.1
兵庫	1.0	1.0	0.4	2.4	▲ 0.0	▲ 0.6	2.0	▲ 1.4
奈良	3.3	2.1	1.0	3.2	1.2	▲ 1.0	2.1	0.2
和歌山	4.4	2.2	2.2	4.6	2.1	0.0	2.4	▲ 0.2
鳥取	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.2	1.1	▲ 0.6	▲ 0.9	2.3	▲ 2.0
島根	2.6	0.2	▲ 1.1	1.7	2.4	▲ 1.3	2.9	0.9
岡山	0.9	0.4	▲ 0.7	2.1	0.5	▲ 1.0	2.8	▲ 1.2
広島	1.2	▲ 0.7	▲ 1.7	1.4	1.9	▲ 1.1	3.2	▲ 0.2
山口	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 1.7	1.3	0.5	▲ 0.6	3.0	▲ 1.8
徳島	1.2	0.1	▲ 0.7	1.6	1.1	▲ 0.8	2.4	▲ 0.4
香川	3.1	0.9	0.2	2.7	2.2	▲ 0.7	2.5	0.4
媛知	2.5	1.4	1.0	4.3	1.1	▲ 0.4	3.3	▲ 1.7
高知	1.3	▲ 0.1	▲ 0.5	1.6	1.4	▲ 0.4	2.1	▲ 0.3
福岡	1.9	▲ 0.0	▲ 0.7	2.0	1.9	▲ 0.7	2.8	▲ 0.1
佐賀	▲ 2.9	▲ 0.6	▲ 1.7	1.2	▲ 2.3	▲ 1.1	3.0	▲ 4.1
長崎	2.1	▲ 0.5	▲ 1.2	1.3	2.6	▲ 0.7	2.5	0.8
熊本	1.7	0.9	▲ 0.9	2.4	0.8	▲ 1.8	3.3	▲ 0.6
大分	0.3	0.3	▲ 0.6	2.1	0.0	▲ 0.9	2.7	▲ 1.7
宮崎	0.6	▲ 0.5	▲ 1.3	1.3	1.1	▲ 0.8	2.6	▲ 0.7
鹿児島	2.5	0.4	0.1	2.8	2.2	▲ 0.2	2.7	▲ 0.3
沖縄	6.0	2.1	2.7	5.1	3.8	0.6	2.4	0.8

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) 対前年度同期比 (全年齢)

平成29年度1月分 (単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	2.5	3.9	2.7	2.7	▲ 1.3	▲ 1.1	0.0	▲ 0.2
北海道	1.1	1.9	0.8	1.8	▲ 0.8	▲ 1.1	1.0	▲ 0.6
青森	2.2	2.7	0.8	2.3	▲ 0.5	▲ 1.9	1.4	▲ 0.0
岩手	4.0	6.1	5.0	3.7	▲ 2.0	▲ 1.1	▲ 1.2	0.3
宮城	1.4	1.7	0.4	1.5	▲ 0.3	▲ 1.3	1.1	▲ 0.1
秋田	0.0	0.0	▲ 2.1	▲ 0.9	0.0	▲ 2.1	1.2	1.0
山形	2.6	1.5	0.4	1.3	1.1	▲ 1.1	0.9	1.3
福島	0.9	3.1	1.3	1.7	▲ 2.2	▲ 1.8	0.4	▲ 0.8
茨城	2.4	3.8	2.6	2.7	▲ 1.4	▲ 1.2	0.1	▲ 0.3
栃木	4.3	4.1	2.4	3.8	0.3	▲ 1.6	1.4	0.5
群馬	2.0	5.3	3.7	4.0	▲ 3.2	▲ 1.6	0.4	▲ 2.0
埼玉	3.8	4.7	4.3	4.1	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.3
千葉	2.0	4.2	3.0	3.2	▲ 2.0	▲ 1.1	0.2	▲ 1.1
東京	2.2	4.5	3.6	2.4	▲ 2.2	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 0.2
神奈川	2.7	4.2	3.8	3.1	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.4
新潟	0.2	0.9	▲ 0.4	0.4	▲ 0.7	▲ 1.3	0.8	▲ 0.2
富山	1.9	▲ 0.2	▲ 0.2	1.7	2.0	▲ 0.0	1.8	0.2
石川	▲ 3.1	▲ 1.9	▲ 2.5	▲ 0.4	▲ 1.2	▲ 0.6	2.1	▲ 2.7
福井	2.1	0.1	0.1	1.0	2.0	0.0	0.9	1.1
山梨	1.0	3.7	2.6	2.0	▲ 2.6	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 0.9
長野	2.2	2.6	0.6	1.9	▲ 0.4	▲ 1.9	1.3	0.3
岐阜	3.7	4.3	3.1	3.1	▲ 0.7	▲ 1.2	0.1	0.5
静岡	1.1	4.1	2.4	2.0	▲ 2.9	▲ 1.6	▲ 0.4	▲ 0.9
愛知	3.0	4.7	2.9	3.3	▲ 1.6	▲ 1.8	0.4	▲ 0.2
三重	3.9	6.8	4.9	3.9	▲ 2.7	▲ 1.7	▲ 1.0	▲ 0.0
滋賀	3.9	8.7	6.0	5.5	▲ 4.4	▲ 2.5	▲ 0.5	▲ 1.5
京都	2.7	6.1	4.1	2.9	▲ 3.2	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 0.2
大阪	2.7	4.7	3.9	3.0	▲ 1.9	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.2
兵庫	3.1	5.1	4.4	3.6	▲ 1.9	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.5
奈良	5.3	6.2	5.5	4.8	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 0.7	0.5
和歌山	4.7	4.9	4.8	5.5	▲ 0.2	▲ 0.1	0.7	▲ 0.8
鳥取	4.5	6.8	4.1	2.9	▲ 2.2	▲ 2.5	▲ 1.2	1.6
島根	5.3	4.5	1.3	2.4	0.8	▲ 3.0	1.1	2.7
岡山	3.3	1.7	0.5	3.3	1.6	▲ 1.2	2.8	▲ 0.0
広島	2.3	1.5	▲ 0.2	1.8	0.8	▲ 1.7	2.0	0.5
山口	▲ 0.9	0.4	▲ 0.8	1.3	▲ 1.3	▲ 1.2	2.2	▲ 2.2
徳島	2.1	1.8	1.0	2.1	0.3	▲ 0.8	1.0	0.1
香川	3.6	3.5	2.5	1.9	0.0	▲ 1.0	▲ 0.6	1.6
媛知	2.2	4.6	4.8	6.4	3.5	0.2	1.5	1.7
高知	8.2	2.0	0.4	1.7	0.2	▲ 1.5	1.3	0.5
福岡	3.0	4.6	3.7	2.9	▲ 1.6	▲ 0.9	▲ 0.8	0.1
佐賀	▲ 0.3	1.9	0.2	1.5	▲ 2.1	▲ 1.7	1.3	▲ 1.8
長崎	3.2	2.5	1.3	1.7	0.6	▲ 1.3	0.4	1.5
熊本	2.6	0.6	▲ 0.9	1.4	1.9	▲ 1.5	2.4	1.1
大分	1.5	3.6	1.8	2.4	▲ 2.0	▲ 1.7	0.6	▲ 0.9
宮崎	2.3	2.6	1.5	2.0	▲ 0.3	▲ 1.0	0.4	0.3
鹿児島	4.7	6.0	4.1	3.8	▲ 1.3	▲ 1.8	▲ 0.4	0.9
沖縄	3.4	5.5	5.3	4.2	▲ 1.9	▲ 0.2	▲ 1.0	▲ 0.8

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表V-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率

(単位:%)

		平成24年度								平成29年度									
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～1月		4月～9月		10月～1月	
										12月	1月					12月	1月		
割合	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	47.9	56.4	60.1	66.8	65.7	68.0	67.9	68.5	69.7	69.0	70.6	70.9	71.9				
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	10.2	11.4	13.4	14.2	15.5	15.0	16.0	16.0	15.9	17.3	16.7	18.3	18.4	18.4				
	後発医薬品調剤率	52.6	55.0	60.8	63.1	67.0	65.9	68.1	68.3	69.0	69.0	67.8	70.8	70.7	72.2				
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	28.7	31.1	37.0	40.2	44.5	43.9	45.2	45.1	45.4	47.3	46.4	48.6	48.6	49.4				

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

*厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。

注4) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。

注5) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

注6) 「・」は算出できないものを示す。

【表V-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率 前年度同期差

(単位:%)

		平成24年度								平成29年度									
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～1月		4月～9月		10月～1月	
										12月	1月					12月	1月		
割合	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	・	8.4	3.7	6.8	6.9	6.7	7.0	7.0	3.2	3.4	2.9	3.0	3.6				
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	1.5	1.3	2.0	0.8	1.3	0.9	1.7	1.9	1.7	2.0	1.7	2.3	2.4	2.5				
	後発医薬品調剤率	4.1	2.3	5.8	2.3	3.9	4.1	3.8	4.1	4.2	2.2	1.9	2.6	2.4	3.2				
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	5.2	2.4	5.9	3.2	4.3	4.7	3.9	4.2	3.9	2.9	2.5	3.5	3.5	4.0				

【表V-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合

(単位:%)

		平成28年度		平成29年度										
		4月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
割合	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	10%以上 20%未満	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	
	20%以上 30%未満	2.7	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.3	1.2	
	30%以上 40%未満	5.6	4.2	4.0	4.0	3.8	3.9	3.8	3.6	3.7	3.5	3.3	3.1	
	40%以上 50%未満	9.4	7.2	7.0	7.0	6.9	7.0	6.7	6.5	6.6	6.1	5.9	5.5	
	50%以上 60%未満	12.1	10.2	10.2	10.0	9.9	10.1	9.9	9.7	9.6	9.5	9.2	8.7	
	60%以上 65%未満	9.5	6.5	6.4	6.5	6.4	6.8	6.5	6.1	6.1	5.7	5.6	5.4	
	65%以上 70%未満	16.0	13.2	13.1	13.0	12.8	14.2	13.5	12.5	12.9	11.5	10.1	8.6	
	70%以上 75%未満	16.8	17.7	17.5	17.5	17.5	17.2	17.2	17.3	17.2	17.1	16.7	15.5	
	75%以上 80%未満	14.6	18.0	18.5	18.7	19.0	19.6	19.7	19.7	20.2	20.2	20.0	19.9	
80%以上 90%未満	11.0	18.5	18.8	19.0	19.4	17.3	18.6	20.3	19.6	22.1	24.7	28.5		
90%以上	1.1	1.9	2.0	2.0	1.9	1.7	1.8	2.0	1.8	2.2	2.5	3.0		
合	65%未満	40.5	30.7	30.1	29.9	29.4	30.1	29.3	28.2	28.2	27.0	25.9	24.5	
	65%以上	59.5	69.3	69.9	70.1	70.6	69.9	70.7	71.8	71.8	73.0	74.1	75.5	
	65%以上 75%未満	32.8	30.9	30.6	30.4	30.4	31.4	30.7	29.8	30.1	28.6	26.8	24.1	
	75%以上	26.7	38.4	39.3	39.7	40.2	38.5	40.0	42.0	41.7	44.5	47.2	51.4	

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)

(単位:億円)

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
							12月	1月			12月	1月		
総数	4,958	5,999	7,195	8,502	8,636	4,122	4,514	793	717	8,216	4,688	3,529	945	859
0歳以上 5歳未満	61	64	86	96	107	49	58	11	8	104	56	48	14	10
5歳以上 10歳未満	60	64	85	100	110	46	65	12	9	104	54	50	15	11
10歳以上 15歳未満	49	56	72	83	87	35	51	8	7	78	42	36	10	9
15歳以上 20歳未満	41	50	64	75	81	32	48	7	7	70	39	31	8	8
20歳以上 25歳未満	45	56	70	81	88	39	49	8	8	80	46	34	9	9
25歳以上 30歳未満	65	80	96	110	118	53	65	11	10	109	63	46	12	11
30歳以上 35歳未満	89	109	129	149	158	71	86	15	14	146	84	62	17	15
35歳以上 40歳未満	129	156	181	204	209	94	115	20	18	195	111	84	22	21
40歳以上 45歳未満	164	208	249	290	299	137	162	28	26	287	162	124	33	31
45歳以上 50歳未満	190	239	287	339	367	168	199	35	32	365	205	160	43	40
50歳以上 55歳未満	237	292	346	415	415	195	219	38	35	410	231	179	48	44
55歳以上 60歳未満	312	372	434	509	505	240	265	46	43	489	276	212	57	53
60歳以上 65歳未満	529	598	649	725	686	333	353	62	57	634	362	272	73	67
65歳以上 70歳未満	564	708	859	1,073	1,100	535	565	100	90	1,015	584	432	115	104
70歳以上 75歳未満	644	788	958	1,097	1,040	507	532	94	85	1,008	570	438	117	107
75歳以上	1,781	2,159	2,629	3,157	3,268	1,586	1,682	298	269	3,122	1,800	1,321	352	319

注) 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差(年齢階級別)

(単位:億円)

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
							12月	1月			12月	1月		
総数	756	1,040	1,196	1,308	134	139	▲ 6	13	11	1,120	566	554	152	142
0歳以上 5歳未満	1	3	21	10	11	6	5	0	1	16	8	8	3	2
5歳以上 10歳未満	2	4	21	15	10	5	5	1	1	17	8	9	3	3
10歳以上 15歳未満	5	7	16	11	4	1	3	1	1	11	7	5	1	2
15歳以上 20歳未満	6	10	13	11	6	0	5	1	1	9	7	2	1	1
20歳以上 25歳未満	7	11	14	11	7	3	4	1	1	10	7	3	1	1
25歳以上 30歳未満	10	15	16	14	8	3	5	1	1	14	10	5	1	1
30歳以上 35歳未満	13	20	20	20	9	4	5	1	1	20	13	7	2	2
35歳以上 40歳未満	18	27	24	23	5	2	3	1	1	27	17	10	3	3
40歳以上 45歳未満	27	44	42	41	9	6	4	2	1	45	25	20	5	5
45歳以上 50歳未満	31	49	48	52	28	13	15	4	3	68	37	31	8	8
50歳以上 55歳未満	37	55	54	68	0	4	▲ 4	▲ 0	0	71	36	36	10	9
55歳以上 60歳未満	35	60	63	75	▲ 4	1	▲ 6	▲ 0	▲ 0	75	36	39	11	10
60歳以上 65歳未満	56	69	52	76	▲ 40	▲ 14	▲ 26	▲ 4	▲ 3	68	29	38	11	10
65歳以上 70歳未満	93	144	150	214	28	37	▲ 9	1	▲ 1	105	49	56	15	14
70歳以上 75歳未満	92	144	170	139	▲ 57	▲ 21	▲ 36	▲ 6	▲ 5	147	63	84	23	22
75歳以上	322	378	470	528	111	89	21	9	6	417	215	202	54	50

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：％）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
							12月	1月			12月	1月		
総数	18.0	21.0	19.9	18.2	1.6	3.5	▲ 0.1	1.7	1.5	15.8	13.7	18.6	19.2	19.7
0歳以上 5歳未満	2.1	5.3	33.2	12.0	11.5	14.9	8.9	4.5	12.7	17.9	16.0	20.1	26.7	21.3
5歳以上 10歳未満	4.3	6.5	32.7	17.9	9.9	11.4	8.9	10.3	13.4	19.2	17.7	20.7	25.1	30.7
10歳以上 15歳未満	12.3	14.2	28.5	15.2	4.3	1.8	6.0	10.2	16.9	17.0	18.9	14.9	17.3	22.4
15歳以上 20歳未満	16.9	23.4	26.8	17.3	7.6	1.4	12.2	13.4	24.2	14.9	21.3	7.6	7.8	9.1
20歳以上 25歳未満	17.8	24.2	25.4	16.5	8.1	7.3	8.8	12.7	16.2	14.7	17.9	10.5	10.9	10.6
25歳以上 30歳未満	18.4	23.5	20.7	14.1	7.5	6.7	8.1	12.1	12.1	15.1	18.4	11.0	9.6	11.3
30歳以上 35歳未満	17.1	22.5	18.7	15.3	6.1	6.0	6.1	10.7	9.9	15.7	18.0	12.7	12.8	12.7
35歳以上 40歳未満	16.3	21.2	15.6	12.8	2.5	2.1	2.9	6.2	5.4	16.2	17.9	14.1	13.8	16.1
40歳以上 45歳未満	20.0	26.8	20.1	16.3	3.3	4.3	2.4	5.9	5.5	18.6	18.2	19.2	19.2	20.3
45歳以上 50歳未満	19.7	25.8	20.0	18.0	8.2	8.1	8.3	12.2	11.1	22.9	22.2	23.9	24.5	25.4
50歳以上 55歳未満	18.5	23.5	18.6	19.7	0.0	1.9	▲ 1.6	▲ 0.4	0.5	21.1	18.3	25.0	26.3	26.1
55歳以上 60歳未満	12.5	19.1	16.9	17.2	▲ 0.9	0.5	▲ 2.1	▲ 0.3	▲ 0.5	18.1	15.0	22.3	23.0	23.9
60歳以上 65歳未満	11.8	13.0	8.7	11.7	▲ 5.5	▲ 3.9	▲ 6.9	▲ 5.5	▲ 5.5	11.9	8.7	16.4	17.3	17.9
65歳以上 70歳未満	19.8	25.5	21.3	24.9	2.6	7.4	▲ 1.6	0.5	▲ 1.0	11.5	9.2	14.8	15.1	15.7
70歳以上 75歳未満	16.6	22.4	21.6	14.5	▲ 5.2	▲ 3.9	▲ 6.4	▲ 5.6	▲ 5.2	17.0	12.4	23.7	24.5	25.7
75歳以上	22.1	21.3	21.8	20.1	3.5	6.0	1.3	3.0	2.4	15.4	13.5	18.0	18.2	18.4

【表VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

（単位：％）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
							12月	1月			12月	1月		
総数	10.2	11.4	13.4	14.2	15.5	15.0	16.0	16.0	15.9	17.3	16.7	18.3	18.4	18.4
0歳以上 5歳未満	7.9	8.3	11.1	12.0	14.4	14.2	14.6	15.0	13.7	17.5	16.7	18.5	18.9	16.6
5歳以上 10歳未満	6.6	6.9	9.1	9.9	11.6	11.0	12.0	12.8	10.6	13.8	13.0	14.9	15.6	12.6
10歳以上 15歳未満	6.8	7.4	9.0	9.7	10.3	9.7	10.8	10.7	9.3	11.2	10.9	11.7	11.6	10.2
15歳以上 20歳未満	8.1	9.7	11.6	12.6	13.6	12.7	14.2	13.5	12.8	14.1	14.1	14.0	13.4	13.1
20歳以上 25歳未満	8.4	10.2	12.4	13.6	14.8	14.2	15.4	15.1	14.9	15.8	15.7	16.0	15.8	15.4
25歳以上 30歳未満	8.3	10.1	12.0	13.0	14.7	13.9	15.4	15.3	14.9	16.0	15.7	16.3	16.0	16.1
30歳以上 35歳未満	8.4	10.0	11.8	12.7	14.0	13.3	14.7	14.8	14.3	15.6	15.1	16.1	16.0	16.0
35歳以上 40歳未満	8.5	10.1	11.7	12.5	13.7	12.9	14.5	14.5	14.2	15.4	15.0	16.1	16.1	16.1
40歳以上 45歳未満	8.8	10.3	11.9	12.5	13.6	12.8	14.3	14.2	14.1	15.7	15.0	16.6	16.7	16.5
45歳以上 50歳未満	9.5	11.0	12.5	13.1	14.0	13.3	14.6	14.5	14.5	16.0	15.3	17.1	17.2	17.2
50歳以上 55歳未満	10.2	11.6	13.3	13.7	14.7	14.0	15.3	15.3	15.3	16.7	16.0	17.8	17.9	18.1
55歳以上 60歳未満	10.5	11.9	13.8	14.3	15.3	14.7	15.9	16.0	16.0	17.4	16.6	18.7	18.8	19.0
60歳以上 65歳未満	10.9	12.3	14.2	14.8	15.9	15.4	16.5	16.5	16.6	18.1	17.3	19.5	19.7	19.8
65歳以上 70歳未満	11.2	12.5	14.4	15.0	16.1	15.6	16.7	16.7	16.7	18.3	17.4	19.6	19.8	20.0
70歳以上 75歳未満	10.5	11.6	13.5	14.2	15.6	15.1	16.1	16.1	16.1	17.6	16.8	18.8	18.9	19.2
75歳以上	10.7	11.8	13.9	15.0	16.5	16.1	16.9	16.9	16.9	18.0	17.4	18.8	18.9	19.1

【表VII-1】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				構成割合 1月(%)					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月			1月				
									12月	1月						
総 数	内服薬 総数	4,421	5,364	6,378	7,568	7,654	3,656	3,998	702	635	7,305	4,159	3,146	841	767	100.0
	11 中枢神経系用薬	427	587	710	826	883	423	460	82	74	830	485	345	91	83	10.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	72	100	124	139	144	71	73	13	12	129	76	53	14	13	
	114 解熱鎮痛消炎剤	65	75	96	106	119	57	62	11	10	107	62	45	12	12	
	116 抗パーキンソン剤	17	20	25	28	34	16	19	3	3	37	22	16	4	4	
	117 精神神経用剤	104	157	179	211	272	127	146	26	23	272	158	114	30	27	
	119 その他中枢神経系用薬	145	208	252	303	270	132	137	24	22	243	144	100	26	24	
	21 循環器官用薬	1,151	1,396	1,761	2,170	2,130	1,039	1,091	194	175	2,203	1,198	1,005	271	250	32.6
	212 不整脈用剤	61	73	88	104	111	54	57	10	9	105	61	43	12	11	
	214 血圧降下剤	154	213	424	661	692	333	358	64	58	826	429	398	108	101	
	217 血管拡張剤	474	550	583	648	598	293	304	54	49	533	314	219	59	53	
	218 高脂血症用剤	353	444	535	610	558	275	283	50	45	579	300	278	75	70	
	22 呼吸器官用薬	93	103	139	160	178	78	100	19	16	154	83	72	20	18	2.4
	23 消化器官用薬	874	1,028	1,176	1,307	1,285	635	650	117	104	1,112	659	453	121	107	14.0
	232 消化性潰瘍用剤	617	725	822	916	859	426	432	78	69	737	438	300	80	71	
	239 その他の消化器官用薬	21	45	66	86	109	53	56	10	9	100	59	41	11	9	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	82	93	96	128	129	63	66	12	11	114	67	47	12	11	1.5
	31 ビタミン剤	320	318	306	303	276	139	136	25	21	228	137	91	24	21	2.7
	32 滋養強壮薬	21	23	28	32	35	17	18	3	3	32	19	13	4	3	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	12	13	14	16	16	8	8	1	1	14	8	6	2	1	
	33 血液・体液用薬	341	401	484	653	727	354	373	66	60	672	394	278	74	67	8.7
	39 その他の代謝性医薬品	429	514	587	693	660	325	336	59	54	625	365	260	69	62	8.1
	396 糖尿病用剤	204	222	222	268	212	107	106	19	17	200	115	84	22	20	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	129	192	253	315	349	169	180	32	29	332	194	137	36	33	
	42 腫瘍用薬	157	211	223	272	259	126	133	23	22	263	148	115	30	29	3.7
	422 代謝拮抗剤	0	4	5	5	5	2	3	1	1	32	12	20	5	5	
	429 その他の腫瘍用薬	155	206	216	266	254	124	130	23	21	231	136	95	25	23	
	44 アレルギー用薬	266	398	491	562	623	239	384	57	54	605	349	256	68	63	8.2
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	118	138	183	212	215	95	120	22	20	184	100	84	22	21	2.7
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	42	50	73	85	88	40	48	9	8	76	42	35	9	9		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	68	79	101	116	113	49	64	12	11	91	49	42	11	11		
62 化学療法剤	99	109	139	189	173	83	90	17	15	168	95	74	19	18	2.4	
624 合成抗菌剤	28	26	34	80	71	32	39	8	6	60	33	27	7	7		
625 抗ウイルス剤	10	17	43	50	49	23	25	4	4	60	32	28	7	7		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				構成割合 1月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月			1月			
									12月	1月					
総 数	内服薬 総数	731	943	1014	1190	86	109	▲23	9	4	1,013	503	510	139	132
	11 中枢神経系用薬	198	160	123	116	58	31	27	7	5	100	62	37	9	9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	26	28	23	16	5	3	1	0	0	9	5	4	1	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	10	10	21	10	13	7	6	1	2	9	5	4	1	1
	116 抗パーキンソン剤	1	3	5	3	6	2	4	1	1	9	6	4	1	1
	117 精神神経用剤	40	53	22	32	62	29	32	7	5	48	31	17	4	4
	119 その他中枢神経系用薬	119	63	45	50	▲33	▲13	▲20	▲3	▲3	19	11	8	2	2
	21 循環器官用薬	222	245	365	410	▲40	0	▲41	▲3	▲5	436	159	277	77	75
	212 不整脈用剤	8	12	15	16	8	5	3	1	1	13	7	5	1	1
	214 血圧降下剤	41	59	211	237	31	22	9	4	2	254	95	159	44	43
	217 血管拡張剤	38	76	33	66	▲51	▲20	▲31	▲5	▲4	36	20	16	5	4
	218 高脂血症用剤	136	90	91	75	▲52	▲20	▲32	▲5	▲5	114	25	89	25	25
	22 呼吸器官用薬	17	10	36	20	18	8	10	2	3	8	5	3	1	2
	23 消化器官用薬	140	153	148	131	▲22	3	▲25	▲2	▲3	40	24	16	4	3
	232 消化性潰瘍用剤	111	109	97	93	▲57	▲18	▲39	▲6	▲6	20	11	9	2	2
	239 その他の消化器官用薬	7	23	22	20	22	14	9	2	1	9	6	3	1	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8	10	3	32	1	6	▲5	▲1	▲1	7	4	3	1	1
	31 ビタミン剤	▲36	▲2	▲12	▲3	▲27	▲13	▲14	▲2	▲2	▲3	▲2	▲1	▲0	▲0
	32 滋養強壮薬	2	2	4	4	3	2	1	0	0	3	2	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	1	1	2	0	0	▲0	0	0	1	1	0	0	0
	33 血液・体液用薬	39	60	83	169	74	66	8	2	1	69	40	29	8	7
	39 その他の代謝性医薬品	52	85	74	105	▲33	▲2	▲30	▲4	▲5	77	41	36	10	8
	396 糖尿病用剤	23	18	▲0	46	▲56	▲17	▲39	▲7	▲6	22	9	13	4	3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	27	63	61	62	34	20	13	3	2	43	26	18	5	4
	42 腫瘍用薬	17	55	12	49	▲12	▲2	▲10	▲1	▲2	49	22	27	7	7
	422 代謝拮抗剤	▲0	4	2	▲0	0	▲0	0	0	0	27	10	18	5	5
	429 その他の腫瘍用薬	17	51	10	50	▲12	▲2	▲10	▲1	▲2	21	12	9	2	2
	44 アレルギー用薬	56	132	93	71	61	3	58	11	11	152	110	42	12	8
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	21	19	45	29	4	2	2	1	2	6	5	0	▲0	1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	12	8	22	12	3	2	1	0	1	3	2	1	0	1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9	10	22	15	▲3	▲1	▲2	0	1	▲3	▲0	▲3	▲1	0	
62 化学療法剤	▲8	10	30	49	▲15	▲6	▲9	▲2	▲1	23	12	11	3	4	
624 合成抗菌剤	▲4	▲1	8	46	▲9	▲3	▲6	▲1	▲1	0	1	▲1	▲1	0	
625 抗ウイルス剤	▲3	6	26	7	▲1	▲0	▲1	▲0	▲0	20	9	11	3	3	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成28年度		平成28年度		平成29年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月
内服薬 総数	19.8	21.3	18.9	18.7	1.1	3.1	▲ 0.6	1.3	0.7	16.1	13.8	19.3	19.8	20.7
11 中枢神経系用薬	86.3	37.4	21.0	16.3	7.0	7.9	6.2	9.1	7.0	13.6	14.7	12.2	11.5	12.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	57.2	39.4	23.2	12.9	3.5	5.0	2.0	3.6	3.3	7.7	7.7	7.6	7.3	7.2
114 解熱鎮痛消炎剤	17.2	15.0	28.1	10.6	12.1	13.1	11.1	14.9	18.5	8.9	9.2	8.4	6.2	12.3
116 抗パーキンソン剤	6.4	19.7	23.6	13.5	21.4	15.7	26.7	26.7	29.8	33.5	36.6	29.5	31.1	22.1
117 精神神経用剤	61.9	50.5	14.3	17.6	29.2	29.8	28.7	35.5	24.8	21.5	24.8	17.2	16.6	17.0
119 その他中枢神経系用薬	449.6	43.2	21.4	19.9	▲ 11.0	▲ 9.0	▲ 12.8	▲ 11.3	▲ 12.4	8.6	8.6	8.6	8.4	7.5
21 循環器官用薬	23.9	21.3	26.1	23.3	▲ 1.9	0.0	▲ 3.6	▲ 1.6	▲ 3.0	24.7	15.3	38.1	39.9	42.5
212 不整脈用剤	16.2	20.0	20.9	18.3	7.2	9.1	5.5	7.1	5.8	13.7	13.4	14.1	14.4	13.6
214 血圧降下剤	35.8	38.3	99.1	56.0	4.6	7.0	2.5	6.1	3.2	44.4	28.7	66.5	69.1	74.2
217 血管拡張剤	8.7	16.0	6.0	11.3	▲ 7.8	▲ 6.4	▲ 9.1	▲ 8.1	▲ 8.2	7.3	6.8	8.0	8.5	8.0
218 高脂血症用剤	62.6	25.6	20.5	14.1	▲ 8.5	▲ 6.6	▲ 10.2	▲ 9.2	▲ 9.6	24.6	9.2	46.9	49.9	55.0
22 呼吸器官用薬	22.5	10.8	35.2	14.6	11.3	12.1	10.7	12.5	22.3	5.3	6.1	4.5	3.7	13.4
23 消化器官用薬	19.1	17.6	14.4	11.2	▲ 1.7	0.5	▲ 3.7	▲ 2.1	▲ 2.9	3.7	3.7	3.8	3.5	3.2
232 消化性潰瘍用剤	21.8	17.6	13.4	11.4	▲ 6.2	▲ 4.0	▲ 8.4	▲ 6.9	▲ 7.4	2.8	2.7	3.0	2.9	2.8
239 その他の消化器官用薬	52.5	108.1	48.3	30.9	25.9	35.8	17.9	22.1	17.4	10.3	11.4	8.8	8.6	4.8
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	11.4	12.2	3.6	33.2	0.9	10.7	7.0	▲ 5.4	▲ 7.1	6.1	5.8	6.5	6.4	5.9
31 ビタミン剤	▲ 10.1	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 0.9	▲ 9.0	▲ 8.4	▲ 9.6	▲ 9.1	▲ 8.3	▲ 1.4	▲ 1.8	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 1.6
32 滋養強壮薬	8.1	10.2	18.2	15.2	10.1	12.1	8.2	10.6	8.1	10.2	10.1	10.2	11.0	8.9
325 蛋白アミノ酸製剤	1.7	10.4	6.6	13.5	1.3	2.7	▲ 0.1	2.5	0.1	9.1	9.1	8.9	10.0	6.8
33 血液・体液用薬	13.1	17.7	20.6	34.9	11.3	22.9	2.1	3.7	2.2	11.5	11.3	11.7	11.7	11.5
39 その他の代謝性医薬品	13.7	19.9	14.3	18.0	▲ 4.7	▲ 0.7	▲ 8.3	▲ 6.8	▲ 8.2	14.1	12.5	16.3	16.8	15.0
396 糖尿病用剤	12.7	9.0	▲ 0.0	20.6	▲ 20.8	▲ 13.9	▲ 26.8	▲ 25.7	▲ 26.8	12.4	8.1	18.9	19.5	19.2
399 他に分類されない代謝性医薬品	26.2	49.0	32.0	24.5	10.7	13.8	7.9	11.5	7.6	15.0	15.2	14.7	15.5	12.3
42 腫瘍用薬	11.9	34.8	5.6	21.8	▲ 4.6	▲ 1.9	▲ 7.0	▲ 5.0	▲ 6.7	22.8	17.4	30.6	29.9	31.7
422 代謝拮抗剤	▲ 23.2	7635.5	50.3	▲ 3.4	1.6	▲ 13.9	16.7	17.0	18.7	646.0	429.7	889.7	885.1	895.4
429 その他の腫瘍用薬	12.0	32.8	4.9	23.1	▲ 4.5	▲ 1.4	▲ 7.2	▲ 5.2	▲ 7.0	10.2	10.1	10.5	10.5	8.8
44 アレルギー用薬	26.6	49.5	23.4	14.6	10.8	1.3	17.7	24.7	24.9	33.5	45.8	19.7	20.9	15.4
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	21.8	16.4	32.7	15.7	1.7	2.1	1.3	3.9	9.3	3.1	5.8	0.0	▲ 1.5	7.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	40.8	19.4	43.8	16.9	3.3	5.4	1.6	4.2	9.8	4.6	5.0	4.2	2.1	10.6
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	14.3	15.1	28.0	15.2	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 2.7	0.4	5.3	▲ 3.5	▲ 0.3	▲ 7.0	▲ 8.2	1.2
62 化学療法剤	▲ 7.9	9.6	28.0	35.5	▲ 8.2	▲ 6.8	▲ 9.4	▲ 8.5	▲ 6.8	16.0	14.2	18.4	17.6	26.2
624 合成抗菌剤	▲ 14.0	▲ 4.5	28.7	134.7	▲ 11.0	▲ 7.5	▲ 13.7	▲ 10.7	▲ 9.7	0.6	4.0	▲ 3.4	▲ 7.3	6.9
625 抗ウイルス剤	▲ 23.2	61.8	154.0	15.3	▲ 2.1	▲ 1.7	▲ 2.5	▲ 4.6	▲ 0.7	48.9	37.6	64.6	68.9	72.8

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[0-5]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度				平成29年度 4月～1月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～1月	平成29年度		構成割合 1月(%)
						4月～9月	10月～3月	12月	1月				12月	1月	
内服薬 総数	4,380	4,514	6,056	6,639	7,204	3,305	3,898	748	511	6,917	3,685	3,232	937	635	100.0
11 中枢神経系用薬	30	29	29	29	30	15	15	3	2	26	16	11	3	3	0.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114 解熱鎮痛消炎剤	28	26	24	23	21	11	10	2	2	17	11	7	2	2	
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117 精神神経用剤	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
119 その他中枢神経系用薬	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 循環器官用薬	6	7	8	11	13	6	7	1	1	18	10	8	2	2	0.3
212 不整脈用剤	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
214 血圧降下剤	2	2	3	4	6	3	3	1	1	7	4	3	1	1	
217 血管拡張剤	2	2	1	2	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 呼吸器官用薬	1,455	1,535	2,384	2,558	2,783	1,269	1,514	293	196	2,361	1,290	1,071	310	206	32.4
23 消化器官用薬	266	248	252	246	239	116	122	25	16	184	108	76	23	15	2.4
232 消化性潰瘍用剤	2	2	2	4	4	2	2	0	0	4	2	2	0	0	
239 その他の消化器官用薬	4	5	6	7	8	3	5	2	1	7	4	3	1	1	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
31 ビタミン剤	4	4	4	4	4	2	2	0	0	4	2	1	0	0	0.1
32 滋養強壮薬	78	82	85	87	87	45	42	7	6	78	48	30	8	7	1.1
325 蛋白アミノ酸製剤	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 血液・体液用薬	25	26	35	40	54	26	27	5	4	54	31	23	6	5	0.7
39 その他の代謝性医薬品	184	184	194	163	71	34	36	6	5	65	37	28	8	7	1.1
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	23	30	42	54	70	34	36	6	5	65	37	28	8	7	
42 腫瘍用薬	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429 その他の腫瘍用薬	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44 アレルギー用薬	852	888	1,181	1,279	1,618	697	920	173	122	2,323	1,109	1,214	350	239	37.7
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	1,108	1,157	1,611	1,718	1,624	774	850	162	112	1,264	728	536	156	106	16.7
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	632	685	954	1,027	908	447	461	87	63	761	447	315	91	65	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	473	469	655	687	714	326	388	75	48	502	281	221	65	42	
62 化学療法剤	370	352	271	503	680	319	361	72	46	537	305	232	69	45	7.1
624 合成抗菌剤	0	0	0	364	573	267	306	61	37	456	257	199	60	37	
625 抗ウイルス剤	365	348	267	134	101	50	52	11	9	76	45	31	9	7	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[0-5]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度				平成29年度 4月～1月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～1月	平成29年度	
						4月～9月	10月～3月	12月	1月				12月	1月
内服薬 総数	64	134	1,542	584	564	416	149	1	31	893	380	512	188	124
11 中枢神経系用薬	▲6	▲1	▲0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	0
114 解熱鎮痛消炎剤	▲6	▲2	▲2	▲0	▲2	▲1	▲1	▲0	0	▲1	▲1	▲0	▲0	0
116 抗パーキンソン剤	▲0	0	0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	0	▲0
117 精神神経用剤	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	0	▲0	0	0	0	0	▲0
119 その他中枢神経系用薬	0	0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	0	0	0
21 循環器官用薬	1	1	1	3	3	1	2	0	0	8	4	3	1	1
212 不整脈用剤	0	0	0	1	0	0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	▲0
214 血圧降下剤	1	0	1	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0
217 血管拡張剤	▲0	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	0	▲0	0	0	0	0	0
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 呼吸器官用薬	267	80	849	174	225	149	76	2	20	21	21	0	17	10
23 消化器官用薬	7	▲18	4	▲6	▲7	0	▲7	▲2	▲1	▲18	▲8	▲10	▲2	▲1
232 消化性潰瘍用剤	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
239 その他の消化器官用薬	1	1	1	1	2	1	1	1	▲0	▲1	0	▲1	▲1	0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0
31 ビタミン剤	▲1	0	▲0	0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 滋養強壮薬	4	3	3	2	▲0	▲0	0	▲0	▲0	5	3	2	1	0
325 蛋白アミノ酸製剤	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0
33 血液・体液用薬	5	1	9	5	14	7	7	1	1	8	5	3	1	1
39 その他の代謝性医薬品	▲4	▲1	10	▲31	▲92	▲48	▲45	▲10	▲6	7	2	4	1	1
396 糖尿病用剤	0	▲0	0	▲0	0	0	▲0	0	▲0	0	0	0	0	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	1	8	11	12	17	10	7	1	1	7	3	4	1	1
42 腫瘍用薬	-	0	▲0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	2	▲2	▲0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44 アレルギー用薬	▲157	37	293	98	339	148	191	33	26	1,012	412	600	177	118
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	101	49	454	106	▲94	▲2	▲92	▲22	▲10	▲110	▲46	▲65	▲7	▲5
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	84	54	269	73	▲119	▲33	▲86	▲19	▲10	▲6	▲1	▲5	4	1
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	17	▲4	185	33	27	33	▲5	▲4	0	▲105	▲45	▲60	▲10	▲7
62 化学療法剤	▲154	▲18	▲81	232	176	161	15	▲0	0	▲41	▲14	▲27	▲3	▲1
624 合成抗菌剤	0	0	0	364	209	176	33	4	3	▲32	▲10	▲22	▲1	0
625 抗ウイルス剤	▲155	▲17	▲81	▲133	▲33	▲15	▲18	▲4	▲3	▲10	▲5	▲5	▲2	▲1

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[5-15]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			平成29年度		平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～1月	平成29年度 12月	平成29年度 1月	構成割合 1月(%)	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	10月～1月						
							12月	1月								
総	内服薬 総数	7,931	8,816	11,780	13,796	14,772	5,948	8,824	1,511	1,142	13,677	7,067	6,610	1,839	1,491	100.0
	11 中枢神経系用薬	221	240	279	310	348	152	196	35	33	315	170	145	37	40	2.7
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3	4	6	6	7	3	4	1	1	6	4	3	1	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	123	130	144	154	160	67	93	16	16	132	68	64	16	21	
数	116 抗パーキンソン剤	2	1	1	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
	117 精神神経用薬	38	46	58	71	89	42	48	9	8	94	53	41	11	10	
数	119 その他中枢神経系用薬	0	1	1	1	1	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
	21 循環器用薬	35	40	49	63	71	32	39	7	7	78	42	35	10	9	0.6
数	212 不整脈用薬	1	1	2	3	4	2	2	0	0	4	2	2	0	1	
	214 血圧降下剤	5	7	12	20	27	12	15	3	2	28	16	12	3	3	
数	217 血管拡張剤	5	5	5	6	7	4	4	1	1	7	4	3	1	1	
	218 高脂血症用薬	1	1	1	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
数	22 呼吸器用薬	1,352	1,376	2,104	2,409	2,602	1,004	1,598	308	222	2,068	981	1,087	309	267	17.9
	23 消化器用薬	381	382	424	465	486	212	274	57	40	393	219	175	49	42	2.8
数	232 消化性潰瘍用薬	74	79	92	103	109	51	59	11	9	91	53	38	10	10	
	239 その他の消化器用薬	19	24	35	45	58	23	34	8	6	51	29	23	6	6	
数	25 泌尿生殖器および肛門用薬	9	10	13	15	16	8	8	1	1	14	8	6	2	1	0.1
	31 ビタミン剤	79	82	83	82	81	39	42	8	7	69	41	29	8	6	0.4
数	32 滋養強壮薬	14	15	17	19	22	11	11	2	2	20	13	8	2	2	0.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
数	33 血液・体液用薬	59	66	127	146	187	72	115	20	17	170	82	88	22	24	1.6
	39 その他の代謝性医薬品	251	269	294	262	137	65	72	13	12	141	80	61	17	15	1.0
数	396 糖尿病用薬	1	1	1	2	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	35	51	71	107	133	63	70	13	12	138	78	60	16	15	
数	42 腫瘍用薬	0	0	0	5	5	2	2	1	0	5	2	3	1	1	0.1
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
数	429 その他の腫瘍用薬	0	0	0	5	5	2	2	1	0	5	2	3	1	1	
	44 アレルギー用薬	3,207	3,934	5,144	6,076	6,651	2,632	4,019	583	478	7,165	3,756	3,409	937	743	49.8
数	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	1,960	2,023	2,804	3,243	3,338	1,360	1,978	380	260	2,569	1,316	1,252	352	275	18.4
数	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	727	802	1,209	1,392	1,413	616	796	149	107	1,196	635	561	156	124	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1,205	1,198	1,572	1,825	1,899	732	1,167	228	151	1,353	669	683	194	149	
数	62 化学療法剤	350	368	429	686	810	350	460	95	62	653	348	305	91	65	4.3
	624 合成抗菌剤	44	39	44	297	421	165	256	52	30	288	142	147	43	30	
数	625 抗ウイルス剤	277	296	353	353	350	166	183	40	29	327	184	143	43	31	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げて総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[5-15]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			平成29年度		平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～1月	平成29年度 12月	平成29年度 1月	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	10月～1月					
							12月	1月							
総	内服薬 総数	728	884	2,964	2,016	976	375	602	136	136	2,180	1,119	1,061	327	349
	11 中枢神経系用薬	1	19	39	31	38	17	21	6	7	29	18	11	2	7
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲5	7	14	10	6	2	4	3	4	2	1	▲1	4	
数	116 抗パーキンソン剤	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用薬	4	8	12	13	18	9	9	2	1	20	11	9	3	
数	119 その他中枢神経系用薬	0	1	0	▲0	1	0	0	0	0	1	1	0	▲0	
	21 循環器用薬	1	5	9	14	9	3	6	1	1	20	10	10	3	
数	212 不整脈用薬	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
	214 血圧降下剤	2	2	4	8	7	4	4	1	0	6	4	2	1	
数	217 血管拡張剤	▲0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0		
	218 高脂血症用薬	0	0	0	0	0	▲0	0	0	1	0	0	0		
数	22 呼吸器用薬	182	24	728	306	193	79	114	32	43	▲36	▲23	▲14	1	
	23 消化器用薬	28	0	42	41	21	4	17	9	3	▲9	6	▲15	▲8	
数	232 消化性潰瘍用薬	12	6	13	11	7	3	4	2	1	0	2	▲2	▲1	
	239 その他の消化器用薬	6	5	11	10	13	4	9	4	1	4	6	▲2	▲2	
数	25 泌尿生殖器および肛門用薬	1	2	2	2	1	1	1	0	0	1	1	1	0	
	31 ビタミン剤	▲3	3	2	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0	0	2	1	1	▲0	
数	32 滋養強壮薬	1	1	2	2	3	2	2	0	0	2	1	0	▲0	
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
数	33 血液・体液用薬	14	6	61	20	41	13	28	6	6	19	10	9	2	
	39 その他の代謝性医薬品	▲10	17	25	▲32	▲125	▲62	▲63	▲12	▲7	28	15	13	4	
数	396 糖尿病用薬	▲0	0	▲0	1	▲1	▲0	▲1	▲0	▲0	0	0	0	▲0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6	15	21	36	26	14	12	3	2	28	15	13	4	
数	42 腫瘍用薬	0	▲0	0	4	0	0	0	1	▲1	1	▲1	1	0	
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
数	429 その他の腫瘍用薬	0	▲0	0	4	0	0	0	1	▲1	0	▲1	1	0	
	44 アレルギー用薬	397	727	1,209	932	575	177	398	72	66	2,317	1,124	1,193	354	
数	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	191	63	781	439	94	44	50	17	16	▲171	▲43	▲127	▲28	
数	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	140	75	407	183	21	21	▲0	2	4	35	19	16	7	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	49	▲7	374	253	74	24	50	15	13	▲204	▲63	▲141	▲34	
数	62 化学療法剤	▲76	18	61	258	124	97	27	3	▲1	▲24	▲2	▲23	▲4	
	624 合成抗菌剤	▲4	▲4	5	253	124	86	38	8	3	▲63	▲23	▲40	▲9	
数	625 抗ウイルス剤	▲74	19	57	0	▲3	9	▲12	▲5	▲4	33	18	15	4	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げて総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[15-65]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度		平成29年度		平成29年度		構成割合 1月(%)			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月		1月		
				12月	1月			12月	1月							
総	内服薬 総数	1,598	1,916	2,195	2,540	2,552	1,191	1,361	236	216	2,441	1,382	1,059	283	262	100.0
	11 中枢神経系用薬	182	245	281	318	377	177	200	35	33	362	210	152	40	37	14.2
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	43	57	66	72	72	36	37	7	6	64	38	26	7	6	
	114 解熱鎮痛消炎剤	31	34	43	47	52	24	28	5	5	46	26	20	5	5	
数	116 抗パーキンソン剤	8	9	10	11	12	6	6	1	1	11	7	5	1	1	
	117 精神神経用剤	80	120	131	152	198	92	107	19	17	200	116	84	22	20	
数	119 その他中枢神経系用薬	4	6	8	10	12	5	6	1	1	12	7	5	1	1	
	21 循環器用薬	399	461	544	641	599	293	306	55	49	627	336	291	79	73	27.7
数	212 不整脈用剤	21	24	26	30	30	15	15	3	2	27	16	11	3	3	
	214 血圧降下剤	58	75	137	203	204	99	105	19	17	246	126	119	33	30	
数	217 血管拡張剤	164	179	174	185	162	80	83	15	13	142	84	58	16	14	
	218 高脂血症用剤	131	157	178	194	169	84	86	15	14	178	90	88	24	22	
数	22 呼吸器用薬	32	35	44	51	57	24	33	6	6	50	26	24	6	7	2.6
	23 消化器用薬	283	321	349	379	369	182	188	34	30	316	187	129	35	31	11.6
数	232 消化性潰瘍用剤	209	234	248	264	238	118	120	22	19	200	119	81	22	19	
	239 その他の消化器用薬	11	20	28	40	54	26	28	5	5	50	29	20	6	5	
数	25 泌尿生殖器および肛門用薬	16	16	16	20	19	9	9	2	2	16	9	6	2	2	0.6
	31 ビタミン剤	92	89	83	81	74	37	37	7	6	62	37	25	7	6	2.2
数	32 滋養強壮薬	8	8	9	11	11	6	6	1	1	10	6	4	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	5	5	5	5	3	3	0	0	5	3	2	1	0	
数	33 血液・体液用薬	82	94	112	145	155	75	80	14	13	139	81	58	16	14	5.4
	39 その他の代謝性医薬品	186	213	231	269	240	119	122	22	20	223	131	92	25	22	8.4
数	396 糖尿病用剤	86	87	80	98	71	36	35	6	6	65	38	28	7	7	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	60	86	109	133	137	67	70	12	12	129	76	53	14	13	
数	42 腫瘍用薬	36	52	57	72	69	34	36	6	6	70	39	31	8	8	2.9
	422 代謝拮抗剤	0	2	2	2	2	1	1	0	0	10	4	6	2	2	
数	429 その他の腫瘍用薬	35	51	54	70	67	33	35	6	6	60	36	25	7	6	
	44 アレルギー用薬	155	237	282	318	344	127	217	30	30	308	181	126	33	32	12.3
数	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	59	70	92	106	107	47	60	11	10	93	50	43	11	11	4.3
数	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	22	27	37	44	46	21	25	5	4	41	22	19	5	5	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	33	38	49	57	54	23	31	6	5	44	24	21	5	6	
数	62 化学療法剤	53	57	76	104	92	44	48	9	8	89	50	39	10	10	3.8
	624 合成抗菌剤	18	17	22	48	39	18	22	4	4	33	18	15	4	4	
数	625 抗ウイルス剤	3	7	25	30	29	14	15	3	2	35	19	16	4	4	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[15-65]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度		平成29年度		平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月		1月	
				12月	1月			12月	1月						
総	内服薬 総数	227	318	279	345	12	11	6	4	366	192	174	47	46	
	11 中枢神経系用薬	55	63	36	37	58	27	31	7	5	52	33	18	5	5
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	15	14	9	6	1	1	0	0	4	2	2	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	4	4	9	4	5	3	1	1	3	2	1	0	1	
数	116 抗パーキンソン剤	0	1	1	0	1	0	1	0	2	1	1	0	0	
	117 精神神経用剤	31	40	11	21	46	21	25	5	3	37	24	13	3	3
数	119 その他中枢神経系用薬	3	2	2	3	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
	21 循環器用薬	64	62	82	98	▲42	▲16	▲25	▲3	▲4	128	42	86	24	23
数	212 不整脈用剤	2	3	3	3	0	0	0	0	▲0	3	1	1	0	
	214 血圧降下剤	13	18	62	65	1	2	▲1	1	▲0	77	28	49	14	13
数	217 血管拡張剤	2	15	▲5	11	▲22	▲10	▲12	▲2	▲2	7	4	3	1	1
	218 高脂血症用剤	53	26	21	16	▲25	▲11	▲14	▲2	▲2	37	6	31	9	9
数	22 呼吸器用薬	6	3	8	7	6	2	4	1	1	3	2	1	0	
	23 消化器用薬	39	37	28	31	▲10	▲1	▲9	▲1	▲1	8	5	2	1	
数	232 消化性潰瘍用剤	31	25	15	16	▲25	▲10	▲15	▲2	▲2	0	0	0	▲0	
	239 その他の消化器用薬	4	9	8	12	13	9	5	1	1	6	4	2	1	
数	25 泌尿生殖器および肛門用薬	1	1	▲1	4	▲1	0	▲1	▲0	▲0	0	0	0	0	
	31 ビタミン剤	▲13	▲3	▲5	▲2	▲7	▲4	▲4	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	
数	32 滋養強壮薬	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	
数	33 血液・体液用薬	7	12	18	33	10	11	▲1	0	0	11	6	4	1	
	39 その他の代謝性医薬品	13	27	18	38	▲29	▲9	▲20	▲3	▲3	24	12	11	3	
数	396 糖尿病用剤	6	2	▲8	18	▲27	▲8	▲18	▲3	▲3	6	2	4	1	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	8	25	23	24	4	3	1	0	0	15	9	6	2	
数	42 腫瘍用薬	4	17	4	15	▲2	0	▲3	▲0	▲0	13	6	7	2	
	422 代謝拮抗剤	▲0	2	1	▲0	0	▲0	0	0	0	8	3	5	1	
数	429 その他の腫瘍用薬	4	15	4	15	▲2	0	▲3	▲0	▲0	4	3	2	1	
	44 アレルギー用薬	39	82	45	36	26	▲2	29	6	6	66	54	11	3	
数	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	12	11	22	15	1	0	1	1	1	4	3	1	▲0	
数	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	8	5	11	7	2	1	1	0	1	2	1	1	0	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	6	11	8	▲3	▲1	▲1	▲0	0	▲1	0	▲1	▲0	
数	62 化学療法剤	▲5	4	20	28	▲13	▲6	▲7	▲1	▲1	12	6	6	1	
	624 合成抗菌剤	▲3	▲1	5	26	▲8	▲4	▲5	▲1	▲1	0	1	▲1	▲0	
数	625 抗ウイルス剤	▲1	4	18	5	▲1	▲0	▲0	▲0	0	11	5	6	2	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[65-75]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			平成29年度		平成29年度 4月～1月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～1月	平成29年度		構成割合 1月(%)	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月				4月～1月	12月		1月
総	内服薬 総数	1,102	1,367	1,647	1,978	1,945	947	997	176	160	1,846	1,050	796	213	194	100.0	
	11 中枢神経系用薬	59	81	104	121	131	63	68	12	11	122	71	51	13	12	6.2	
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13	20	25	29	30	15	15	3	2	26	15	11	3	3		
	114 解熱鎮痛消炎剤	13	15	20	22	24	12	12	2	2	21	13	9	2	2		
数	116 抗パーキンソン剤	3	4	6	7	9	4	5	1	1	10	6	4	1	1		
	117 精神神経用剤	12	17	22	26	33	16	18	3	3	32	19	13	4	3		
数	119 その他中枢神経系用薬	15	21	26	31	29	14	15	3	2	26	15	11	3	3		
	21 循環器官用薬	354	447	577	717	691	339	353	63	57	708	384	324	87	80	41.4	
数	212 不整脈用剤	19	24	29	35	36	18	18	3	3	33	20	14	4	3		
	214 血圧降下剤	48	69	141	221	227	110	117	21	19	268	139	129	35	32		
数	217 血管拡張剤	145	173	187	209	189	93	96	17	15	166	98	68	18	16		
	218 高脂血症用剤	117	153	189	218	196	97	99	18	16	201	104	97	26	24		
数	22 呼吸器官用薬	13	15	20	23	25	12	14	3	2	22	12	10	3	3	1.3	
	23 消化器官用薬	220	266	307	339	321	160	161	29	26	272	161	110	29	26	13.4	
数	232 消化性潰瘍用剤	164	199	228	253	231	116	115	21	18	194	116	79	21	19		
	239 その他の消化器官用薬	4	9	14	17	20	10	10	2	2	18	11	7	2	2		
数	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	25	29	30	41	40	20	20	4	3	34	20	14	4	3	1.7	
	31 ビタミン剤	82	82	79	77	68	35	33	6	5	54	33	22	6	5	2.6	
数	32 滋養強壮薬	5	6	7	8	8	4	4	1	1	7	4	3	1	1	0.4	
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	5	5	5	3	3	0	0	5	3	2	1	0		
数	33 血液・体液用薬	101	121	145	199	216	106	110	20	18	195	115	80	21	19	9.8	
	39 その他の代謝性医薬品	128	159	185	220	207	102	105	18	17	195	114	81	21	19	10.0	
数	396 糖尿病用剤	69	78	81	97	77	39	38	7	6	72	42	30	8	7		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	35	55	74	92	101	49	52	9	8	95	56	39	10	9		
数	42 腫瘍用薬	36	51	56	70	67	33	34	6	6	72	39	32	8	8	4.2	
	422 代謝拮抗剤	0	1	2	2	2	1	1	0	0	13	5	8	2	2		
数	429 その他の腫瘍用薬	35	49	53	67	65	32	33	6	5	58	34	24	6	6		
	44 アレルギー用薬	35	56	72	82	91	36	55	9	8	90	53	37	10	9	4.7	
数	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	61 抗生物質製剤	14	18	24	28	29	13	16	3	3	25	14	11	3	3	1.5	
数	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4	5	7	9	9	4	5	1	1	8	4	3	1	1		
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9	12	15	17	16	7	9	2	2	13	7	6	2	2		
数	62 化学療法剤	20	24	30	38	34	17	17	3	3	35	19	15	4	4	2.0	
	624 合成抗菌剤	4	4	5	12	10	5	5	1	1	8	5	4	1	1		
数	625 抗ウイルス剤	1	2	7	9	8	4	4	1	1	12	6	6	2	2		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[65-75]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			平成29年度		平成29年度 4月～1月	平成29年度 4月～9月	平成29年度 10月～1月	平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月				4月～1月	12月		1月
総	内服薬 総数	180	265	280	331	▲33	12	▲45	▲5	▲6	236	103	133	36	34		
	11 中枢神経系用薬	24	23	22	18	10	5	4	1	1	13	8	5	1	1		
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	7	6	4	0	1	▲0	0	0	1	1	1	0	0		
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	5	2	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0		
数	116 抗パーキンソン剤	0	1	1	1	2	1	1	0	0	3	2	1	0	0		
	117 精神神経用剤	4	6	5	4	7	3	4	1	1	5	3	2	0	0		
数	119 その他中枢神経系用薬	12	6	5	6	▲3	▲1	▲2	▲0	▲0	2	1	1	0	0		
	21 循環器官用薬	78	93	130	140	▲26	▲4	▲21	▲3	▲3	134	45	88	25	24		
数	212 不整脈用剤	3	5	5	2	1	0	0	0	0	3	2	1	0	0		
	214 血圧降下剤	14	21	72	80	6	6	0	1	0	80	29	51	14	14		
数	217 血管拡張剤	14	29	13	22	▲20	▲8	▲12	▲2	▲2	9	4	4	1	1		
	218 高脂血症用剤	47	36	36	29	▲21	▲8	▲13	▲2	▲2	38	7	31	9	9		
数	22 呼吸器官用薬	3	2	5	3	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0		
	23 消化器官用薬	37	46	41	32	▲18	▲5	▲13	▲2	▲2	3	1	2	0	0		
数	232 消化性潰瘍用剤	31	35	29	26	▲22	▲8	▲15	▲2	▲2	1	0	1	0	0		
	239 その他の消化器官用薬	1	5	5	3	3	2	1	0	0	1	1	1	0	0		
数	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	4	1	11	▲1	2	▲2	▲0	▲0	1	0	1	0	0		
	31 ビタミン剤	▲10	▲0	▲3	▲2	▲9	▲4	▲5	▲1	▲1	▲3	▲2	▲1	▲0	▲0		
数	32 滋養強壮薬	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	1	0	1	▲0	0	▲0	0	▲0	0	0	0	0	0		
数	33 血液・体液用薬	11	20	24	54	17	19	▲2	▲0	▲0	16	9	7	2	2		
	39 その他の代謝性医薬品	19	31	26	35	▲13	▲1	▲12	▲2	▲2	23	11	11	3	3		
数	396 糖尿病用剤	10	10	3	17	▲20	▲6	▲14	▲2	▲2	7	3	5	1	1		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	8	20	19	18	9	6	3	1	0	11	6	5	1	1		
数	42 腫瘍用薬	4	16	4	14	▲3	▲0	▲3	▲0	▲1	16	7	10	2	3		
	422 代謝拮抗剤	▲0	1	1	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	12	4	8	2	2		
数	429 その他の腫瘍用薬	4	14	3	15	▲3	0	▲3	▲0	▲1	5	3	2	0	0		
	44 アレルギー用薬	8	22	15	11	9	▲0	9	2	2	21	17	5	1	1		
数	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	61 抗生物質製剤	3	4	6	4	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0		
数	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	0		
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	3	3	2	▲1	▲0	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0		
数	62 化学療法剤	▲0	3	6	8	▲4	▲2	▲2	▲0	▲0	6	3	4	1	1		
	624 合成抗菌剤	▲1	▲0	1	7	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0	0	0	▲0	▲0	0		
数	625 抗ウイルス剤	▲0	1	5	2	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	5	2	3	1	1		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[75-]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:億円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度		平成29年度		平成29年度		構成割合 1月(%)			
						4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月				
											12月		1月		
内服薬 総数	1,599	1,948	2,358	2,847	2,938	1,425	1,513	268	243	2,812	1,619	1,193	318	289	100.0
11 中枢神経系用薬	183	257	322	382	372	181	191	34	31	343	202	141	37	34	11.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	16	24	32	38	42	21	22	4	3	39	23	16	4	4	
114 解熱鎮痛消炎剤	20	24	31	35	41	20	21	4	3	38	22	16	4	4	
116 抗パーキンソン剤	5	7	9	11	14	6	8	1	1	16	9	7	2	2	
117 精神神経用薬	13	19	26	31	40	19	21	4	3	39	23	16	4	4	
119 その他中枢神経系用薬	127	181	219	253	229	113	116	21	19	206	122	84	22	20	
21 循環器官用薬	397	487	640	811	838	407	432	76	70	867	478	390	104	97	33.5
212 不整脈用薬	20	25	32	39	45	22	23	4	4	44	26	18	5	4	
214 血圧降下剤	48	68	145	232	260	124	136	24	22	312	163	149	40	38	
217 血管拡張剤	166	197	222	250	246	120	126	22	20	225	132	93	25	22	
218 高脂血症用薬	105	133	167	195	193	94	98	17	16	199	106	93	25	23	
22 呼吸器官用薬	20	23	31	36	42	20	22	4	4	38	22	17	4	4	1.4
23 消化器官用薬	364	435	513	581	587	290	297	53	47	519	307	211	56	50	17.3
232 消化性潰瘍用薬	243	292	345	389	388	192	196	35	31	342	203	139	37	33	
239 その他の消化器官用薬	6	15	24	28	34	17	18	3	3	31	18	13	3	3	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	42	47	50	67	70	34	36	6	6	64	37	26	7	6	2.2
31 ビタミン剤	145	147	143	144	133	67	66	12	10	111	66	44	12	10	3.6
32 滋養強壮薬	8	8	11	13	15	7	7	1	1	14	8	6	1	1	0.5
325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	4	5	5	3	3	0	0	5	3	2	1	0	
33 血液・体液用薬	157	185	226	308	353	171	182	32	29	335	196	139	37	33	11.5
39 その他の代謝性医薬品	110	137	167	199	211	103	108	19	17	205	119	86	23	21	7.1
396 糖尿病用薬	50	57	62	72	64	32	32	6	5	62	36	26	7	6	
399 他に分類されない代謝性医薬品	32	50	69	87	109	52	57	10	9	106	62	44	12	11	
42 腫瘍用薬	85	107	111	130	123	60	63	11	10	121	69	52	14	13	4.4
422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	1	0	1	0	0	8	3	5	1	1	
429 その他の腫瘍用薬	84	106	109	126	122	59	62	11	10	113	66	47	12	11	
44 アレルギー用薬	36	57	74	89	105	43	62	10	10	113	66	47	13	11	3.9
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	15	18	23	28	30	13	16	3	3	27	15	12	3	3	1.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3	4	6	8	9	4	5	1	1	8	5	4	1	1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	12	15	17	17	8	9	2	2	15	8	6	2	2	
62 化学療法剤	19	21	26	35	33	16	17	3	3	33	19	14	4	4	1.2
624 合成抗菌剤	5	5	6	13	12	5	6	1	1	11	6	5	1	1	
625 抗ウイルス剤	1	1	5	7	7	3	4	1	1	9	5	4	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[75-]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(75歳以上)

(単位:億円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度		平成29年度		平成29年度				
						4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月			
											12月		1月	
内服薬 総数	317	350	410	489	92	78	14	7	4	381	193	187	50	46
11 中枢神経系用薬	119	74	64	61	▲10	▲2	▲8	▲1	▲1	34	20	14	3	3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6	8	9	6	4	2	2	0	0	4	2	2	0	0
114 解熱鎮痛消炎剤	3	4	7	4	6	3	3	1	0	4	2	2	0	0
116 抗パーキンソン剤	1	1	2	2	4	1	2	0	0	4	3	2	0	0
117 精神神経用薬	5	7	6	5	9	4	5	1	1	6	4	2	1	1
119 その他中枢神経系用薬	105	54	38	34	▲24	▲13	▲11	▲3	▲3	15	9	6	2	1
21 循環器官用薬	79	90	153	172	27	21	6	3	1	174	71	103	28	27
212 不整脈用薬	3	5	7	7	6	3	3	0	0	7	4	3	1	1
214 血圧降下剤	14	20	78	87	28	14	14	2	2	97	38	59	16	16
217 血管拡張剤	21	32	25	28	▲4	▲2	▲2	▲1	▲1	21	12	9	2	2
218 高脂血症用薬	36	29	34	27	▲2	▲1	▲2	▲1	▲1	40	12	28	8	8
22 呼吸器官用薬	4	3	8	5	5	3	3	1	1	4	2	2	0	0
23 消化器官用薬	63	70	79	68	6	9	▲3	0	0	29	17	12	3	3
232 消化性潰瘍用薬	49	49	54	44	▲2	0	▲2	▲1	▲1	19	11	8	2	2
239 その他の消化器官用薬	2	9	9	4	6	3	3	1	0	2	1	1	0	0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	6	3	17	3	4	▲1	▲0	▲0	5	3	2	1	0
31 ビタミン剤	▲13	2	▲4	1	▲11	▲5	▲6	▲1	▲1	▲1	▲1	0	0	▲0
32 滋養強壮薬	1	1	2	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0
325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
33 血液・体液用薬	21	28	40	82	46	36	10	2	1	43	25	18	5	4
39 その他の代謝性医薬品	19	27	30	33	12	9	3	1	0	31	17	14	4	3
396 糖尿病用薬	8	7	5	10	▲8	▲2	▲5	▲1	▲1	9	4	5	1	1
399 他に分類されない代謝性医薬品	10	18	19	18	21	11	10	2	1	16	10	6	2	1
42 腫瘍用薬	8	22	3	19	▲7	▲3	▲5	▲1	▲1	19	9	10	3	2
422 代謝拮抗剤	▲0	1	0	0	0	▲0	0	0	0	7	2	5	1	1
429 その他の腫瘍用薬	8	21	3	17	▲4	▲2	▲2	▲1	▲1	12	7	5	1	1
44 アレルギー用薬	7	20	18	14	16	2	14	3	3	31	23	8	2	2
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	3	3	5	4	2	1	1	0	0	2	2	1	0	0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	1	2	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	2	3	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
62 化学療法剤	▲1	2	5	9	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0	5	3	3	1	1
624 合成抗菌剤	▲1	▲0	1	7	▲1	▲1	▲1	▲0	▲0	1	1	0	0	0
625 抗ウイルス剤	▲0	1	4	1	0	0	0	0	0	3	1	2	0	0

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2】内服薬薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月						
								12月	1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月		
割	内服薬 総数	10.9	12.3	14.4	15.2	16.7	16.1	17.4	17.3	17.4	18.9	18.1	20.1	20.2	20.4
	11 中枢神経系用薬	6.7	8.3	9.6	10.4	11.5	11.1	11.9	11.9	12.0	12.2	12.0	12.5	12.4	12.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11.0	15.2	20.8	23.6	26.8	26.4	27.2	27.0	27.2	28.3	28.0	28.7	28.7	29.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	8.3	8.6	10.2	10.7	12.0	11.5	12.4	12.5	13.0	12.4	12.0	13.0	12.8	14.0
	116 抗パーキンソン剤	3.0	3.4	3.9	4.1	5.0	4.6	5.4	5.2	5.4	6.3	6.1	6.5	6.5	6.8
	117 精神神経用剤	4.7	6.6	7.3	8.1	10.8	10.1	11.5	11.5	11.6	12.2	12.0	12.5	12.5	12.6
	119 その他中枢神経系用薬	8.2	10.0	11.4	12.5	11.8	11.7	11.9	11.8	11.9	11.9	11.9	12.0	11.9	12.0
	21 循環器官用薬	10.6	12.2	16.3	19.7	21.4	20.9	21.9	21.8	22.0	26.8	24.0	31.2	31.5	33.1
	212 不整脈用剤	10.9	12.9	16.9	20.4	25.2	24.1	26.2	26.0	26.4	29.0	28.3	30.1	30.3	30.8
	214 血圧降下剤	3.0	3.9	8.4	13.3	15.9	15.2	16.5	16.5	16.6	24.2	20.4	30.3	30.9	32.7
	217 血管拡張剤	30.9	36.1	44.0	49.9	55.2	54.0	56.5	56.3	56.7	59.4	58.6	60.7	60.9	61.5
	218 高脂血症用剤	13.4	15.8	19.8	21.3	21.0	20.8	21.2	21.2	21.3	25.9	21.9	32.0	32.7	35.0
	22 呼吸器官用薬	18.5	20.7	29.8	33.1	39.7	38.8	40.3	40.0	40.0	42.9	42.4	43.6	43.8	43.7
	23 消化器官用薬	23.0	25.1	29.6	31.5	32.9	33.0	32.9	32.9	32.9	32.3	32.4	32.1	31.9	32.2
	232 消化性潰瘍用剤	22.7	24.8	29.9	31.9	32.6	32.7	32.4	32.5	32.4	31.8	32.0	31.6	31.4	31.6
	239 その他の消化器官用薬	3.9	7.7	11.4	14.8	20.0	19.5	20.5	20.7	20.7	20.7	20.5	20.8	20.4	21.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.1	7.5	7.5	9.4	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	10.0	10.0	10.0	9.8	9.9
	31 ビタミン剤	41.6	37.7	34.8	32.4	29.7	30.2	29.3	29.4	29.1	28.1	28.4	27.7	27.7	27.4
	32 滋養強壮薬	4.4	4.7	5.5	6.2	7.0	6.9	7.1	7.0	7.2	7.5	7.4	7.6	7.5	7.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.7	2.9	3.2	3.5	3.7	3.6	3.8	3.7	3.9	3.9	3.9	4.0	4.0	4.2
	33 血液・体液用薬	12.4	13.0	14.6	18.4	22.4	22.1	22.7	22.7	22.7	23.3	23.1	23.6	23.7	23.8
	39 その他の代謝性医薬品	8.7	9.1	10.1	10.9	10.4	10.4	10.5	10.4	10.5	11.0	10.9	11.2	11.2	11.3
	396 糖尿病用剤	9.1	8.3	7.9	8.6	6.7	6.8	6.6	6.6	6.6	7.0	6.8	7.3	7.3	7.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.1	8.3	10.6	12.3	13.7	13.5	14.0	13.9	14.1	14.6	14.5	14.7	14.6	15.0
	42 腫瘍用薬	7.6	9.5	9.1	9.6	8.9	8.9	8.9	9.1	8.9	9.8	9.4	10.5	10.6	10.7
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.8	1.3	1.2	1.4	1.1	1.6	1.6	1.6	10.6	6.4	17.5	18.2	19.4
	429 その他の腫瘍用薬	10.2	12.3	11.1	11.4	10.3	10.5	10.2	10.3	10.3	9.9	10.0	9.9	10.0	9.8
	44 アレルギー用薬	9.5	14.3	17.9	19.6	24.7	20.6	28.2	27.1	28.9	32.1	31.1	33.5	33.1	34.1
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	12.1	14.2	20.4	23.8	27.9	26.5	29.1	28.8	30.5	30.9	29.7	32.3	31.9	34.3	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9.4	11.5	17.5	20.5	24.8	23.7	25.8	25.0	27.8	28.2	27.1	29.7	28.5	32.3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.6	19.3	29.0	33.0	39.5	38.5	40.3	40.1	41.5	43.4	42.8	44.3	44.1	45.6	
62 化学療法剤	7.0	7.4	7.6	4.0	5.4	4.5	6.5	7.0	6.5	8.4	7.8	9.4	9.9	8.5	
624 合成抗菌剤	6.2	6.0	8.1	19.7	21.1	21.0	21.2	20.9	21.2	23.4	23.3	23.5	23.2	24.5	
625 抗ウイルス剤	1.5	2.2	3.6	1.2	1.8	1.5	2.2	2.4	2.3	3.8	3.3	4.5	4.9	4.1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-【0-5】】内服薬薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(0歳以上5歳未満)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月						
								12月	1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月		
割	内服薬 総数	8.2	8.7	12.0	13.0	15.8	15.5	16.1	16.8	14.6	18.9	18.1	20.1	20.2	20.4
	11 中枢神経系用薬	9.2	8.2	7.4	7.1	7.6	7.7	7.4	7.8	7.0	12.2	12.0	12.5	12.4	12.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	28.3	28.0	28.7	28.7	29.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	85.5	86.2	86.1	86.4	87.1	87.1	87.0	87.0	87.1	12.4	12.0	13.0	12.8	14.0
	116 抗パーキンソン剤	2.1	2.4	2.5	0.9	3.2	2.4	3.8	3.1	6.9	6.3	6.1	6.5	6.5	6.8
	117 精神神経用剤	1.1	1.1	1.4	1.5	1.6	1.5	1.6	2.1	1.5	12.2	12.0	12.5	12.5	12.6
	119 その他中枢神経系用薬	0.0	0.0	-	0.0	0.8	1.1	0.6	0.7	-	11.9	11.9	12.0	11.9	12.0
	21 循環器官用薬	1.3	1.2	1.2	1.5	1.7	1.5	1.8	1.7	1.8	26.8	24.0	31.2	31.5	33.1
	212 不整脈用剤	3.0	4.3	4.7	8.1	8.9	8.9	8.9	8.0	10.1	29.0	28.3	30.1	30.3	30.8
	214 血圧降下剤	9.1	10.0	12.7	19.3	32.7	27.6	38.0	37.0	37.9	24.2	20.4	30.3	30.9	32.7
	217 血管拡張剤	51.0	49.8	47.7	50.4	54.3	51.6	57.1	60.0	55.8	59.4	58.6	60.7	60.9	61.5
	218 高脂血症用剤	1.2	2.2	4.6	6.8	12.1	8.4	16.6	16.8	15.1	25.9	21.9	32.0	32.7	35.0
	22 呼吸器官用薬	18.5	20.2	33.5	36.3	43.5	42.4	44.4	44.1	44.9	42.9	42.4	43.6	43.8	43.7
	23 消化器官用薬	35.6	35.9	37.1	36.8	36.8	36.4	37.1	32.1	38.0	32.3	32.4	32.1	31.9	32.2
	232 消化性潰瘍用剤	7.8	8.4	11.7	17.5	22.2	21.1	23.3	23.9	23.2	31.8	32.0	31.6	31.4	31.6
	239 その他の消化器官用薬	3.7	4.8	7.2	8.6	11.4	11.7	11.2	10.2	12.4	20.7	20.5	20.8	20.4	21.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.8	1.1	1.3	2.3	4.2	4.0	4.4	3.2	5.3	10.0	10.0	10.0	9.8	9.9
	31 ビタミン剤	6.0	6.2	6.0	5.9	6.5	6.4	6.6	6.3	6.6	28.1	28.4	27.7	27.7	27.4
	32 滋養強壮薬	13.0	13.1	13.1	12.5	12.1	12.6	11.6	10.8	11.3	7.5	7.4	7.6	7.5	7.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.9	3.9	4.0	4.0	4.2
	33 血液・体液用薬	15.2	15.3	20.4	22.8	31.0	29.5	32.6	32.1	33.3	23.3	23.1	23.6	23.7	23.8
	39 その他の代謝性医薬品	18.5	17.5	18.6	14.7	7.2	7.0	7.4	6.5	7.3	11.0	10.9	11.2	11.2	11.3
	396 糖尿病用剤	53.3	6.0	14.8	14.3	17.4	15.3	21.1	66.6	20.3	7.0	6.8	7.3	7.3	7.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.3	4.1	5.4	5.8	7.3	7.1	7.4	6.5	7.4	14.6	14.5	14.7	14.6	15.0
	42 腫瘍用薬	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	9.8	9.4	10.5	10.6	10.7
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.6	6.4	17.5	18.2	19.4
	429 その他の腫瘍用薬	33.5	0.2	-	-	-	-	-	-	-	9.9	10.0	9.9	10.0	9.8
	44 アレルギー用薬	4.2	4.3	5.7	5.8	8.2	7.5	8.8	8.9	8.7	32.1	31.1	33.5	33.1	34.1
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	7.0	8.0	12.1	13.6	15.2	14.6	15.9	15.9	16.2	30.9	29.7	32.3	31.9	34.3	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.6	6.3	9.2	10.4	10.9	10.6	11.2	11.1	11.9	28.2	27.1	29.7	28.5	32.3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10.9	13.0	22.3	25.3	31.3	30.5	32.0	32.0	32.3	43.4	42.8	44.3	44.1	45.6	
62 化学療法剤	6.8	6.6	5.2	9.9	15.6	20.3	12.9	17.8	7.0	8.4	7.8	9.4	9.9	8.5	
624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	11.3	21.4	20.8	22.1	21.8	22.8	23.4	23.3	23.5	23.2	24.5	
625 抗ウイルス剤	17.1	15.4	14.1	7.5	6.2	19.5	3.8	9.2	1.8	3.8	3.3	4.5	4.9	4.1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[5-15]】内服薬薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(5歳以上15歳未満)

(単位:%)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度				平成29年度				
						4月～9月	10月～3月	12月		4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	
								12月	1月				12月	1月
内服薬 総数	7.5	8.3	11.0	12.0	13.8	12.6	14.7	14.8	13.2	18.9	18.1	20.1	20.2	20.4
11 中枢神経系用薬	2.2	2.0	1.9	1.8	1.8	1.7	2.0	2.0	2.1	12.2	12.0	12.5	12.4	12.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3.4	4.5	5.8	6.2	7.4	7.3	7.5	7.4	7.5	28.3	28.0	28.7	28.7	29.0
114 解熱鎮痛消炎剤	41.4	43.6	48.6	50.9	55.6	51.8	58.7	58.5	62.3	12.4	12.0	13.0	12.8	14.0
116 抗パーキンソン剤	14.0	12.5	14.1	13.0	13.3	12.6	14.0	14.2	13.4	6.3	6.1	6.5	6.5	6.8
117 精神神経用剤	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	12.2	12.0	12.5	12.5	12.6
119 その他中枢神経系用薬	0.2	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	0.6	0.9	11.9	11.9	12.0	11.9	12.0
21 循環器官用薬	2.5	2.4	2.6	3.0	2.9	2.7	3.0	2.9	3.4	26.8	24.0	31.2	31.5	33.1
212 不整脈用剤	2.0	2.7	4.8	6.3	8.1	7.4	8.9	8.8	8.0	29.0	28.3	30.1	30.3	30.8
214 血圧降下剤	3.7	4.8	8.1	13.7	21.2	19.0	23.4	23.1	23.0	24.2	20.4	30.3	30.9	32.7
217 血管拡張剤	16.0	17.7	20.0	24.7	32.5	31.1	33.9	34.2	33.4	59.4	58.6	60.7	60.9	61.5
218 高脂血症用剤	5.5	5.2	6.1	7.4	8.1	7.0	9.2	9.4	9.1	25.9	21.9	32.0	32.7	35.0
22 呼吸器官用薬	17.8	19.4	31.5	34.2	40.7	40.1	41.1	40.9	41.0	42.9	42.4	43.6	43.8	43.7
23 消化器官用薬	28.2	28.6	32.7	34.5	36.7	36.5	36.8	33.5	36.5	32.3	32.4	32.1	31.9	32.2
232 消化性潰瘍用剤	23.8	25.1	31.7	35.0	40.7	39.7	41.5	41.2	42.0	31.8	32.0	31.6	31.4	31.6
239 その他の消化器官用薬	4.3	5.5	8.5	10.9	14.5	13.7	15.1	14.3	16.3	20.7	20.5	20.8	20.4	21.2
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.1	3.2	3.5	3.6	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	10.0	10.0	10.0	9.8	9.9
31 ビタミン剤	30.6	30.9	31.9	32.0	34.1	33.9	34.4	34.5	33.4	28.1	28.4	27.7	27.7	27.4
32 滋養強壮薬	1.5	1.5	1.6	1.7	1.9	2.0	1.9	1.8	1.9	7.5	7.4	7.6	7.5	7.8
325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	3.9	4.0	4.0	4.2
33 血液・体液用薬	17.6	18.9	32.3	35.5	43.0	40.1	45.0	44.4	46.1	23.3	23.1	23.6	23.7	23.8
39 その他の代謝性医薬品	6.3	6.1	6.5	5.4	3.0	3.0	3.1	3.3	3.0	11.0	10.9	11.2	11.2	11.3
396 糖尿病用剤	6.0	5.3	5.2	11.0	7.5	7.6	7.3	8.3	6.9	7.0	6.8	7.3	7.3	7.3
399 他に分類されない代謝性医薬品	1.1	1.4	1.9	2.5	3.0	3.0	3.1	3.3	3.0	14.6	14.5	14.7	14.6	15.0
42 腫瘍用薬	0.0	0.0	0.1	1.1	1.0	1.0	0.9	1.5	0.3	9.8	9.4	10.5	10.6	10.7
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.6	6.4	17.5	18.2	19.4
429 その他の腫瘍用薬	0.0	0.0	0.1	1.3	1.2	1.3	1.1	1.9	0.4	9.9	10.0	9.9	10.0	9.8
44 アレルギー用薬	6.2	7.8	10.3	11.6	14.3	12.9	15.3	14.1	14.6	32.1	31.1	33.5	33.1	34.1
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	9.5	10.9	16.3	18.5	22.8	21.4	23.8	23.6	24.5	30.9	29.7	32.3	31.9	34.3
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.6	7.6	11.8	13.5	16.4	15.6	17.0	16.5	17.8	28.2	27.1	29.7	28.5	32.3
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.8	15.1	23.1	25.9	32.6	31.6	33.3	33.2	34.0	43.4	42.8	44.3	44.1	45.6
62 化学療法剤	6.1	6.2	7.7	10.7	14.6	20.4	12.1	17.4	6.5	8.4	7.8	9.4	9.9	8.5
624 合成抗菌剤	1.7	1.9	2.1	12.1	19.6	19.0	20.0	19.7	20.9	23.4	23.3	23.5	23.2	24.5
625 抗ウイルス剤	9.1	8.1	10.6	9.2	10.8	21.5	7.5	14.6	3.6	3.8	3.3	4.5	4.9	4.1

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[15-65]】内服薬薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(15歳以上65歳未満)

(単位:%)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度				平成29年度				
						4月～9月	10月～3月	12月		4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	
								12月	1月				12月	1月
内服薬 総数	10.5	12.1	14.0	14.6	15.9	15.0	16.8	16.6	16.8	18.9	18.1	20.1	20.2	20.4
11 中枢神経系用薬	6.2	7.7	8.6	9.2	11.4	10.8	12.0	12.0	12.2	12.2	12.0	12.5	12.4	12.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13.9	18.7	24.4	27.1	30.1	29.7	30.5	30.3	30.6	28.3	28.0	28.7	28.7	29.0
114 解熱鎮痛消炎剤	11.5	11.9	14.4	15.0	16.8	15.9	17.6	17.8	18.8	12.4	12.0	13.0	12.8	14.0
116 抗パーキンソン剤	6.5	7.1	7.8	8.2	9.3	8.8	9.7	9.4	9.7	6.3	6.1	6.5	6.5	6.8
117 精神神経用剤	4.8	6.8	7.2	8.0	11.1	10.2	11.9	11.9	12.0	12.2	12.0	12.5	12.5	12.6
119 その他中枢神経系用薬	1.3	1.9	2.2	2.7	3.0	2.9	3.2	3.1	3.3	11.9	11.9	12.0	11.9	12.0
21 循環器官用薬	11.0	12.6	16.2	19.2	20.0	19.6	20.4	20.3	20.5	26.8	24.0	31.2	31.5	33.1
212 不整脈用剤	13.9	16.3	20.8	24.9	29.8	28.7	30.9	30.6	31.0	29.0	28.3	30.1	30.3	30.8
214 血圧降下剤	3.5	4.5	9.1	14.1	16.4	15.8	17.0	16.9	17.1	24.2	20.4	30.3	30.9	32.7
217 血管拡張剤	39.1	45.2	53.5	59.6	64.3	63.2	65.4	65.2	65.7	59.4	58.6	60.7	60.9	61.5
218 高脂血症用剤	13.5	15.8	19.6	20.7	19.7	19.6	19.9	19.8	19.9	25.9	21.9	32.0	32.7	35.0
22 呼吸器官用薬	21.5	24.4	31.8	34.7	40.9	40.3	41.3	40.8	40.9	42.9	42.4	43.6	43.8	43.7
23 消化器官用薬	22.0	23.9	27.4	29.2	30.7	30.6	30.7	30.8	30.8	32.3	32.4	32.1	31.9	32.2
232 消化性潰瘍用剤	25.6	27.6	32.4	33.5	33.4	33.7	33.2	33.1	33.3	31.8	32.0	31.6	31.4	31.6
239 その他の消化器官用薬	3.7	6.1	8.4	12.0	17.2	16.6	17.8	18.1	18.0	20.7	20.5	20.8	20.4	21.2
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.2	9.7	9.4	11.3	11.4	11.5	11.2	11.2	11.1	10.0	10.0	10.0	9.8	9.9
31 ビタミン剤	46.6	44.3	42.8	41.6	39.8	40.1	39.5	39.6	39.4	28.1	28.4	27.7	27.7	27.4
32 滋養強壮薬	5.3	5.7	6.7	7.6	8.4	8.2	8.5	8.5	8.3	7.5	7.4	7.6	7.5	7.8
325 蛋白アミノ酸製剤	3.5	3.7	4.0	4.4	4.5	4.4	4.6	4.6	4.6	3.9	3.9	4.0	4.0	4.2
33 血液・体液用薬	14.3	15.3	18.0	23.4	28.3	27.7	28.9	28.9	29.0	23.3	23.1	23.6	23.7	23.8
39 その他の代謝性医薬品	9.7	10.1	10.7	11.6	10.3	10.3	10.3	10.2	10.3	11.0	10.9	11.2	11.2	11.3
396 糖尿病用剤	9.7	8.8	8.0	9.0	6.5	6.6	6.3	6.3	6.3	7.0	6.8	7.3	7.3	7.3
399 他に分類されない代謝性医薬品	7.3	9.5	11.6	13.2	13.6	13.4	13.7	13.6	13.7	14.6	14.5	14.7	14.6	15.0
42 腫瘍用薬	4.5	6.3	6.5	7.7	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	9.8	9.4	10.5	10.6	10.7
422 代謝拮抗剤	0.0	1.0	1.6	1.4	1.6	1.3	1.9	1.9	1.9	10.6	6.4	17.5	18.2	19.4
429 その他の腫瘍用薬	6.1	8.0	7.8	9.1	8.4	8.4	8.4	8.4	8.5	9.9	10.0	9.9	10.0	9.8
44 アレルギー用薬	12.1	19.1	23.1	24.9	30.8	25.4	35.1	34.8	35.6	32.1	31.1	33.5	33.1	34.1
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	15.0	17.7	25.6	29.9	34.7	33.3	35.8	35.5	36.8	30.9	29.7	32.3	31.9	34.3
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	13.9	17.1	26.0	30.1	36.8	35.7	37.9	36.6	38.5	28.2	27.1	29.7	28.5	32.3
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	17.1	21.4	32.7	36.8	43.4	42.1	44.5	44.3	45.2	43.4	42.8	44.3	44.1	45.6
62 化学療法剤	6.0	6.3	7.4	4.9	5.6	4.9	6.4	6.8	6.6	8.4	7.8	9.4	9.9	8.5
624 合成抗菌剤	6.9	6.6	9.2	20.9	20.8	20.8	20.7	20.5	20.8	23.4	23.3	23.5	23.2	24.5
625 抗ウイルス剤	0.5	1.3	3.6	1.6	2.1	1.8	2.5	2.5	2.6	3.8	3.3	4.5	4.9	4.1

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[65-75]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(65歳以上75歳未満)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度		平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月				
		12月		1月								12月	1月		
割合	内服薬 総数	11.4	12.8	14.8	15.5	16.9	16.3	17.5	17.6	17.6	18.9	18.1	20.1	20.2	20.4
	11 中枢神経系用薬	5.5	6.8	8.0	8.7	9.8	9.5	10.2	10.1	10.3	12.2	12.0	12.5	12.4	12.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9.6	14.0	19.9	23.1	26.5	26.1	26.9	26.7	27.0	28.3	28.0	28.7	28.7	29.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.1	7.5	9.0	9.3	10.5	10.2	10.8	10.9	11.1	12.4	12.0	13.0	12.8	14.0
	116 抗パーキンソン剤	1.8	2.2	2.7	2.9	3.7	3.3	4.1	3.9	4.2	6.3	6.1	6.5	6.5	6.8
	117 精神神経用剤	5.4	7.3	8.6	9.7	12.5	11.8	13.2	13.2	13.2	12.2	12.0	12.5	12.5	12.6
	119 その他中枢神経系用薬	4.7	5.7	6.2	7.0	7.0	6.9	7.1	7.0	7.2	11.9	11.9	12.0	11.9	12.0
	21 循環器官用薬	11.2	13.1	17.4	21.2	22.9	22.4	23.5	23.3	23.6	26.8	24.0	31.2	31.5	33.1
	212 不整脈用剤	11.7	14.2	18.4	22.2	27.1	26.0	28.1	27.9	28.3	29.0	28.3	30.1	30.3	30.8
	214 血圧降下剤	3.2	4.3	9.1	14.5	17.1	16.4	17.7	17.6	17.8	24.2	20.4	30.3	30.9	32.7
	217 血管拡張剤	32.7	38.6	47.0	53.2	58.5	57.3	59.7	59.4	59.9	59.4	58.6	60.7	60.9	61.5
	218 高脂血症用剤	14.1	16.7	20.9	22.5	22.1	21.9	22.3	22.2	22.3	25.9	21.9	32.0	32.7	35.0
	22 呼吸器官用薬	18.1	21.0	28.7	32.6	39.1	38.4	39.7	39.2	39.4	42.9	42.4	43.6	43.8	43.7
	23 消化器官用薬	24.1	26.4	31.0	32.7	33.5	33.7	33.3	33.4	33.3	32.3	32.4	32.1	31.9	32.2
	232 消化性潰瘍用剤	23.6	25.8	30.8	32.8	33.0	33.3	32.8	32.8	32.8	31.8	32.0	31.6	31.4	31.6
	239 その他の消化器官用薬	4.1	9.4	13.7	16.2	20.4	20.0	20.9	21.3	20.8	20.7	20.5	20.8	20.4	21.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.3	8.9	8.6	11.1	11.6	11.6	11.6	11.5	11.6	10.0	10.0	10.0	9.8	9.9
	31 ビタミン剤	42.7	38.0	34.3	31.6	28.5	29.1	27.9	28.1	27.7	28.1	28.4	27.7	27.7	27.4
	32 滋養強壮薬	5.4	5.8	6.8	7.8	8.9	8.6	9.1	9.0	9.4	7.5	7.4	7.6	7.5	7.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	4.3	4.7	5.2	6.0	6.5	6.3	6.8	6.6	7.0	3.9	3.9	4.0	4.0	4.2
	33 血液・体液用薬	12.5	13.0	14.2	18.4	22.3	22.0	22.6	22.6	22.5	23.3	23.1	23.6	23.7	23.8
	39 その他の代謝性医薬品	9.2	9.8	10.7	11.6	11.0	11.0	11.0	10.9	11.1	11.0	10.9	11.2	11.2	11.3
	396 糖尿病用剤	9.6	8.9	8.5	9.2	7.3	7.4	7.1	7.1	7.1	7.0	6.8	7.3	7.3	7.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.8	9.6	12.3	14.2	15.7	15.4	16.0	15.7	16.2	14.6	14.5	14.7	14.6	15.0
	42 腫瘍用薬	6.0	7.6	7.2	7.8	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	9.8	9.4	10.5	10.6	10.7
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.8	1.3	1.4	1.4	1.2	1.6	1.6	1.7	10.6	6.4	17.5	18.2	19.4
	429 その他の腫瘍用薬	8.4	10.3	9.0	9.4	8.5	8.6	8.4	8.5	8.3	9.9	10.0	9.9	10.0	9.8
44 アレルギー用薬	10.0	15.5	19.8	22.1	28.7	23.4	33.7	33.4	34.5	32.1	31.1	33.5	33.1	34.1	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	13.6	15.2	20.5	24.6	28.0	26.5	29.3	29.4	30.2	30.9	29.7	32.3	31.9	34.3	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.7	14.6	23.2	27.4	33.6	32.4	34.7	34.1	35.5	28.2	27.1	29.7	28.5	32.3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	18.2	22.5	31.9	36.7	43.1	42.1	44.0	43.7	44.2	43.4	42.8	44.3	44.1	45.6	
62 化学療法剤	8.9	9.2	7.3	2.6	4.0	3.2	5.2	5.6	5.7	8.4	7.8	9.4	9.9	8.5	
624 合成抗菌剤	7.1	6.7	9.0	21.9	22.4	22.5	22.3	21.8	21.9	23.4	23.3	23.5	23.2	24.5	
625 抗ウイルス剤	0.7	1.5	2.4	0.7	1.1	0.9	1.5	1.6	1.7	3.8	3.3	4.5	4.9	4.1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[75-]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(75歳以上)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度		平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月				
		12月		1月								12月	1月		
割合	内服薬 総数	11.2	12.5	14.8	15.9	17.6	17.1	18.0	18.0	18.1	18.9	18.1	20.1	20.2	20.4
	11 中枢神経系用薬	8.1	10.0	12.0	13.1	13.1	12.9	13.3	13.3	13.4	12.2	12.0	12.5	12.4	12.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.7	11.0	16.5	19.3	22.8	22.4	23.2	23.1	23.2	28.3	28.0	28.7	28.7	29.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.1	6.3	7.6	8.0	9.1	8.8	9.3	9.3	9.5	12.4	12.0	13.0	12.8	14.0
	116 抗パーキンソン剤	2.1	2.4	3.1	3.4	4.3	3.9	4.6	4.5	4.7	6.3	6.1	6.5	6.5	6.8
	117 精神神経用剤	5.0	6.9	9.0	10.3	12.8	12.5	13.1	13.2	13.1	12.2	12.0	12.5	12.5	12.6
	119 その他中枢神経系用薬	10.6	13.0	15.1	16.4	15.4	15.2	15.5	15.5	15.5	11.9	11.9	12.0	11.9	12.0
	21 循環器官用薬	9.8	11.3	15.5	19.0	21.5	21.0	22.1	22.0	22.2	26.8	24.0	31.2	31.5	33.1
	212 不整脈用剤	8.6	10.1	13.9	16.9	21.8	20.7	22.8	22.6	23.0	29.0	28.3	30.1	30.3	30.8
	214 血圧降下剤	2.4	3.2	7.3	11.9	14.6	14.0	15.3	15.2	15.4	24.2	20.4	30.3	30.9	32.7
	217 血管拡張剤	24.7	29.0	37.0	42.7	48.6	47.3	49.9	49.7	50.1	59.4	58.6	60.7	60.9	61.5
	218 高脂血症用剤	12.7	14.8	19.0	20.8	21.3	21.0	21.5	21.5	21.6	25.9	21.9	32.0	32.7	35.0
	22 呼吸器官用薬	15.5	17.6	25.0	29.1	35.8	34.9	36.7	36.3	36.5	42.9	42.4	43.6	43.8	43.7
	23 消化器官用薬	23.0	25.1	30.4	32.5	34.2	34.2	34.1	34.2	34.1	32.3	32.4	32.1	31.9	32.2
	232 消化性潰瘍用剤	20.3	22.3	27.8	30.3	31.8	31.9	31.8	31.8	31.8	31.8	32.0	31.6	31.4	31.6
	239 その他の消化器官用薬	4.2	10.2	17.2	20.4	26.6	26.0	27.2	27.3	27.3	20.7	20.5	20.8	20.4	21.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.1	6.4	6.6	8.3	8.7	8.7	8.8	8.8	8.8	10.0	10.0	10.0	9.8	9.9
	31 ビタミン剤	38.6	34.6	31.6	29.2	26.6	27.1	26.1	26.2	26.0	28.1	28.4	27.7	27.7	27.4
	32 滋養強壮薬	3.3	3.5	4.3	4.9	5.7	5.6	5.8	5.7	5.9	7.5	7.4	7.6	7.5	7.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.7	1.8	2.0	2.3	2.5	2.4	2.5	2.4	2.6	3.9	3.9	4.0	4.0	4.2
	33 血液・体液用薬	11.5	12.0	13.4	16.7	20.5	20.3	20.8	20.7	20.6	23.3	23.1	23.6	23.7	23.8
	39 その他の代謝性医薬品	6.9	7.5	8.8	9.6	10.2	10.1	10.4	10.3	10.4	11.0	10.9	11.2	11.2	11.3
	396 糖尿病用剤	7.6	7.0	7.1	7.4	6.4	6.5	6.4	6.3	6.4	7.0	6.8	7.3	7.3	7.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.4	6.3	8.7	10.4	13.1	12.6	13.5	13.5	13.7	14.6	14.5	14.7	14.6	15.0
	42 腫瘍用薬	12.7	15.1	13.9	13.2	12.2	12.3	12.1	12.2	12.1	9.8	9.4	10.5	10.6	10.7
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.5	0.8	0.9	1.0	0.8	1.3	1.3	1.3	10.6	6.4	17.5	18.2	19.4
	429 その他の腫瘍用薬	16.1	18.8	16.4	15.1	13.8	14.0	13.6	13.7	13.7	9.9	10.0	9.9	10.0	9.8
44 アレルギー用薬	8.0	11.9	16.2	18.5	24.9	20.3	29.4	29.0	30.2	32.1	31.1	33.5	33.1	34.1	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	12.4	14.4	19.9	23.5	27.6	26.3	28.9	28.8	29.5	30.9	29.7	32.3	31.9	34.3	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9.0	11.3	18.7	22.8	28.8	27.5	29.9	29.6	30.5	28.2	27.1	29.7	28.5	32.3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16.1	19.4	27.5	32.3	38.8	37.9	39.7	39.3	39.9	43.4	42.8	44.3	44.1	45.6	
62 化学療法剤	10.1	10.7	9.2	3.3	5.1	4.1	6.7	7.1	7.1	8.4	7.8	9.4	9.9	8.5	
624 合成抗菌剤	7.5	7.1	8.9	20.6	21.7	21.5	21.9	21.6	21.6	23.4	23.3	23.5	23.2	24.5	
625 抗ウイルス剤	1.3	2.5	3.4	0.7	1.3	1.0	1.8	1.8	1.9	3.8	3.3	4.5	4.9	4.1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月		4月～9月	10月～1月			
									12月	1月		12月	1月		
内服薬	総数	564	679	794	924	927	908	946	962	947	1,060	1,021	1,115	1,154	1,100
単 位 当 た り	11 中枢神経系用薬	54	74	88	101	107	105	109	112	111	120	119	122	125	119
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9	13	15	17	17	18	17	18	17	19	19	19	19	18
	114 解熱鎮痛消炎剤	8	9	12	13	14	14	15	15	15	16	15	16	16	17
	116 抗パーキンソン剤	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	6	6	5
	117 精神神経用剤	13	20	22	26	33	31	34	35	35	39	39	40	41	39
	119 その他中枢神経系用薬	19	26	31	37	33	33	32	33	33	35	35	35	36	34
	21 循環器官用薬	147	177	219	265	258	258	258	265	261	320	294	356	372	359
	212 不整脈用剤	8	9	11	13	14	13	14	14	14	15	15	15	16	15
	214 血圧降下剤	20	27	53	81	84	83	85	87	86	120	105	141	148	144
	217 血管拡張剤	60	70	73	79	72	73	72	74	73	77	77	78	80	76
	218 高脂血症用剤	45	56	67	74	68	68	67	69	67	84	74	99	103	101
	22 呼吸器官用薬	12	13	17	19	22	19	24	26	24	22	20	26	27	26
	23 消化器官用薬	111	130	146	160	156	158	154	160	155	161	162	161	166	154
	232 消化性潰瘍用剤	79	92	102	112	104	106	102	106	103	107	107	106	110	102
	239 その他の消化器官用薬	3	6	8	11	13	13	13	14	13	14	14	15	15	14
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	11	12	12	16	16	16	16	16	16	16	16	17	17	16
	31 ビタミン剤	41	40	38	37	33	35	32	34	32	33	34	32	33	30
	32 滋養強壮薬	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
33 血液・体液用薬	43	51	60	80	88	88	88	91	89	97	97	99	102	96	
39 その他の代謝性医薬品	55	65	73	85	80	81	79	81	81	91	90	92	95	89	
396 糖尿病用剤	26	28	28	33	26	26	25	26	25	29	28	30	31	29	
399 他に分類されない代謝性医薬品	16	24	31	38	42	42	43	43	44	48	48	49	50	47	
42 腫瘍用薬	20	27	28	33	31	31	32	32	32	38	36	41	41	41	
422 代謝拮抗剤	0	0	1	1	1	1	1	1	1	5	3	7	7	8	
429 その他の腫瘍用薬	20	26	27	32	31	31	31	31	32	34	33	34	34	33	
44 アレルギー用薬	34	50	61	69	75	59	91	77	81	88	86	91	94	90	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	15	17	23	26	26	24	28	31	29	27	25	30	30	30	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	6	9	10	11	10	11	12	11	11	10	12	12	12	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9	10	13	14	14	12	15	17	16	13	12	15	15	15	
62 化学療法剤	13	14	17	23	21	21	21	23	22	24	23	26	27	27	
624 合成抗菌剤	4	3	4	10	9	8	9	10	10	9	8	9	10	10	
625 抗ウイルス剤	1	2	5	6	6	6	6	6	6	9	8	10	10	10	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月		4月～9月	10月～1月			
									12月	1月		12月	1月		
内服薬	総数	18.0	20.6	16.8	16.4	0.4	2.0	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 5.1	15.2	12.5	19.1	19.9	16.2
単 位 当 た り	11 中枢神経系用薬	83.5	36.5	18.9	14.1	6.2	6.8	5.7	6.7	0.9	12.8	13.4	11.9	11.7	7.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	54.9	38.5	21.0	10.8	2.7	3.9	1.5	4.7	▲ 2.6	6.9	6.5	7.3	7.4	3.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	15.5	14.3	25.9	8.5	11.2	12.0	10.6	12.3	11.7	8.1	8.0	8.2	6.4	8.1
	116 抗パーキンソン剤	4.8	19.0	21.5	11.3	20.5	14.5	26.1	23.9	22.5	32.5	35.1	29.2	31.2	17.5
	117 精神神経用剤	59.5	49.5	12.3	15.4	28.2	28.4	28.1	32.5	17.7	20.6	23.4	17.0	16.8	12.6
	119 その他中枢神経系用薬	441.5	42.3	19.3	17.7	▲ 11.6	▲ 9.9	▲ 13.2	▲ 13.3	▲ 17.3	7.8	7.4	8.3	8.6	3.5
	21 循環器官用薬	22.1	20.6	23.9	20.9	▲ 2.6	▲ 1.0	▲ 4.1	▲ 3.8	▲ 8.5	23.8	14.1	37.8	40.1	37.2
	212 不整脈用剤	14.5	19.2	18.8	16.0	6.4	8.0	4.9	4.7	▲ 0.2	12.8	12.1	13.8	14.6	9.4
	214 血圧降下剤	33.7	37.4	95.7	53.0	3.8	5.9	2.0	3.8	▲ 2.7	43.4	27.2	66.0	69.4	67.7
	217 血管拡張剤	7.1	15.2	4.2	9.1	▲ 8.5	▲ 7.4	▲ 9.6	▲ 10.1	▲ 13.4	6.5	5.7	7.7	8.6	4.0
	218 高脂血症用剤	60.2	24.8	18.4	11.9	▲ 9.2	▲ 7.6	▲ 10.6	▲ 11.2	▲ 14.7	23.7	8.0	46.6	50.1	49.2
	22 呼吸器官用薬	20.7	10.1	32.8	12.4	10.5	10.9	10.1	10.0	15.4	4.5	4.9	4.2	3.9	9.2
	23 消化器官用薬	17.3	16.8	12.4	9.0	▲ 2.4	▲ 0.5	▲ 4.2	▲ 4.2	▲ 8.4	3.0	2.6	3.5	3.7	▲ 0.7
	232 消化性潰瘍用剤	20.0	16.8	11.4	9.3	▲ 6.9	▲ 4.9	▲ 8.8	▲ 9.0	▲ 12.7	2.0	1.5	2.8	3.0	▲ 1.0
	239 その他の消化器官用薬	50.2	106.8	45.7	28.4	25.0	34.4	17.3	19.5	10.7	9.5	10.2	8.5	8.8	0.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.7	11.4	1.8	30.7	0.2	9.6	▲ 7.4	▲ 7.5	▲ 12.4	5.3	4.6	6.3	6.5	1.9
	31 ビタミン剤	▲ 11.4	▲ 1.2	▲ 5.5	▲ 2.8	▲ 9.7	▲ 9.3	▲ 10.0	▲ 11.1	▲ 13.6	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 5.3
	32 滋養強壮薬	6.5	9.5	16.2	13.0	9.3	11.0	7.7	8.1	1.9	9.3	8.9	9.9	11.1	4.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.2	9.7	4.7	11.4	0.5	1.7	▲ 0.6	0.2	▲ 5.6	8.2	7.9	8.7	10.2	2.9
33 血液・体液用薬	11.4	17.0	18.5	32.4	10.4	21.7	1.6	1.4	▲ 3.6	10.6	10.1	11.4	11.9	7.3	
39 その他の代謝性医薬品	12.0	19.1	12.3	15.7	▲ 5.4	▲ 1.7	▲ 8.7	▲ 8.8	▲ 13.5	13.2	11.3	16.0	17.0	10.7	
396 糖尿病用剤	11.0	8.3	▲ 1.7	18.3	▲ 21.4	▲ 14.8	▲ 27.2	▲ 27.4	▲ 30.9	11.6	6.9	18.6	19.6	14.8	
399 他に分類されない代謝性医薬品	24.3	48.0	29.7	22.1	9.8	12.6	7.4	9.0	1.5	14.1	13.9	14.5	15.7	8.1	
42 腫瘍用薬	10.2	33.9	3.8	19.5	▲ 5.3	▲ 2.9	▲ 7.4	▲ 7.1	▲ 12.0	21.9	16.1	30.2	30.1	26.8	
422 代謝拮抗剤	▲ 24.4	7586.0	47.7	▲ 5.2	0.8	▲ 14.7	16.1	14.5	12.0	640.4	423.9	887.2	886.5	858.3	
429 その他の腫瘍用薬	10.3	32.0	3.1	20.7	▲ 5.2	▲ 2.4	▲ 7.7	▲ 7.3	▲ 12.3	9.4	8.9	10.2	10.7	4.8	
44 アレルギー用薬	24.7	48.6	21.3	12.4	10.0	0.2	17.1	21.9	17.8	32.5	44.2	19.4	21.1	11.1	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	20.0	15.6	30.4	13.5	0.9	1.0	0.8	1.7	3.1	2.3	4.6	▲ 0.2	▲ 1.3	3.2	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	38.7	18.6	41.3	14.7	2.5	4.3	1.1	1.9	3.5	3.8	3.9	3.9	2.3	6.5	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.6	14.4	25.8	13.0	▲ 2.9	▲ 2.5	▲ 3.2	▲ 1.8	▲ 0.7	▲ 4.3	▲ 1.4	▲ 7.3	▲ 8.0	▲ 2.6	
62 化学療法剤	▲ 9.2	8.9	25.7	32.9	▲ 8.9	▲ 7.8	▲ 9.8	▲ 10.5	▲ 12.1	15.1	13.0	18.1	17.7	21.5	
624 合成抗菌剤	▲ 15.2	▲ 5.1	26.4	130.3	▲ 11.7	▲ 8.5	▲ 14.1	▲ 12.7	▲ 14.9	▲ 0.2	2.9	▲ 3.6	▲ 7.2	2.9	
625 抗ウイルス剤	▲ 24.4	60.7	149.6	13.1	▲ 2.9	▲ 2.7	▲ 3.0	▲ 6.7	▲ 6.4	47.7	36.1	64.2	69.2	66.3	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-(0-5)】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:円)

当 た り	内服薬 総数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成29年度		4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月						
		75	80	107	118	128	120	135	144	126	149	135	169	178	154
単	11 中枢神経系用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
位	114 解熱鎮痛消炎剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当	117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
た	21 循環器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
り	214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	25	27	42	45	49	46	52	56	49	51	47	56	59	50
	23 消化器官用薬	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4
	232 消化性潰瘍用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	239 その他の消化器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32 滋養強壮薬	1	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	39 その他の代謝性医薬品	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	42 腫瘍用薬	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	15	16	21	23	29	25	32	33	30	50	41	63	67	58
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	19	20	28	30	29	28	29	31	28	27	27	28	30	26
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11	12	17	18	16	16	16	17	16	16	16	16	17	16
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	8	12	12	13	12	13	14	12	11	10	12	12	10
	62 化学療法剤	6	6	5	9	12	12	12	14	11	12	11	12	13	11
	624 合成抗菌剤	0	0	0	6	10	10	11	12	9	10	9	10	11	9
	625 抗ウイルス剤	6	6	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-(0-5)】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(0歳以上5歳未満)

(単位:%)

当 た り	内服薬 総数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成29年度		4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月						
		1.6	5.9	33.8	10.4	8.6	12.8	5.6	4.9	5.0	16.9	11.9	23.5	24.0	22.3
単	11 中枢神経系用薬	▲ 15.8	▲ 1.6	▲ 0.7	2.7	1.3	▲ 1.1	3.7	11.0	12.3	5.7	4.2	7.8	8.1	17.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	56.5	26.8	▲ 26.6	37.9	94.5	70.3	113.1	71.9	97.6	37.7	66.7	13.5	▲ 2.9	58.5
位	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 16.7	▲ 3.1	▲ 7.8	▲ 4.0	▲ 8.1	▲ 9.1	▲ 7.1	▲ 0.4	3.7	▲ 4.3	▲ 5.1	▲ 3.2	▲ 4.1	13.0
	116 抗パーキンソン剤	▲ 24.6	22.9	10.5	▲ 44.4	298.8	149.6	456.9	464.2	918.1	21.1	123.5	▲ 45.5	7.5	▲ 82.6
当	117 精神神経用剤	2.7	10.2	108.9	21.3	▲ 3.5	▲ 5.4	▲ 1.7	6.8	▲ 11.4	12.2	13.5	10.2	6.0	▲ 1.8
	119 その他中枢神経系用薬	-	128.3	-	-	5437.9	-	2147.3	-	-	4.4	▲ 73.2	157.2	204.0	-
た	21 循環器官用薬	22.2	21.4	16.7	35.4	24.9	13.3	35.9	39.1	27.3	76.1	71.2	82.7	87.2	67.3
	212 不整脈用剤	57.5	54.4	14.1	82.0	12.5	28.1	0.0	▲ 2.1	▲ 9.7	10.8	9.8	12.0	40.1	▲ 17.7
り	214 血圧降下剤	45.9	23.4	27.1	45.5	37.7	22.5	52.1	56.0	46.1	44.3	54.7	31.9	25.8	17.8
	217 血管拡張剤	▲ 3.8	3.6	▲ 4.3	3.0	▲ 5.3	▲ 9.9	▲ 0.8	6.8	▲ 8.2	8.9	4.7	15.1	4.1	21.5
	218 高脂血症用剤	317.1	112.0	124.5	59.3	26.7	▲ 10.5	70.5	55.1	79.4	56.4	62.8	49.9	77.2	16.7
	22 呼吸器官用薬	22.7	8.3	54.9	8.0	8.9	11.7	6.9	5.3	10.0	2.8	2.0	4.0	4.9	3.2
	23 消化器官用薬	2.8	▲ 4.2	1.3	▲ 1.7	▲ 2.8	▲ 1.4	▲ 4.1	▲ 3.2	▲ 8.4	▲ 7.1	▲ 6.6	▲ 7.8	▲ 7.7	▲ 7.5
	232 消化性潰瘍用剤	15.4	18.2	29.3	54.4	15.6	17.9	13.9	30.5	▲ 0.4	19.2	23.1	14.1	4.0	15.1
	239 その他の消化器官用薬	21.7	16.7	27.7	14.2	27.8	22.9	31.8	81.3	▲ 7.4	▲ 5.9	13.1	▲ 23.2	▲ 34.6	7.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	47.7	53.2	24.4	76.8	64.3	72.2	57.7	142.8	95.0	11.9	14.4	7.8	23.1	▲ 18.7
	31 ビタミン剤	▲ 23.2	13.0	▲ 4.2	4.0	▲ 1.9	▲ 7.8	4.5	14.1	0.7	15.6	14.6	16.8	10.6	7.8
	32 滋養強壮薬	5.0	7.2	3.8	3.2	▲ 0.2	▲ 2.4	2.0	4.7	▲ 4.1	8.2	6.1	11.2	7.2	3.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 17.5	-	-	680.7	501.6	738.8	371.5	193.0	686.3	23.1	21.9	24.8	80.4	▲ 4.8
	33 血液・体液用薬	26.1	7.6	34.6	14.5	35.0	32.2	37.8	34.8	41.3	19.9	18.7	21.5	23.5	20.7
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 1.7	2.3	5.3	▲ 15.3	▲ 56.7	▲ 58.8	▲ 54.5	▲ 58.7	▲ 51.6	13.5	7.7	21.9	17.4	22.9
	396 糖尿病用剤	102435.3	▲ 95.3	128.4	▲ 30.0	19.4	206.9	▲ 33.0	11.8	▲ 17.3	19.9	12.1	34.0	102.4	179.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.9	37.0	37.6	29.8	30.9	39.6	24.0	29.9	14.0	13.5	7.8	21.8	17.4	22.7
	42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	▲ 99.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	▲ 15.4	7.2	32.6	9.0	26.6	25.1	28.1	29.1	25.8	80.5	59.6	105.6	100.7	93.8
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	10.1	7.3	38.9	7.3	▲ 5.4	▲ 1.7	▲ 8.3	▲ 8.0	▲ 9.6	▲ 6.3	▲ 5.5	▲ 7.3	▲ 4.9	▲ 6.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	15.5	11.4	38.9	8.4	▲ 11.5	▲ 8.2	▲ 14.3	▲ 13.6	▲ 14.9	1.1	0.3	2.3	3.6	0.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3.8	1.9	39.2	5.7	4.1	9.5	0.2	▲ 0.3	▲ 1.4	▲ 15.8	▲ 13.6	▲ 18.2	▲ 14.5	▲ 15.0
	62 化学療法剤	▲ 29.3	▲ 2.2	▲ 23.2	86.7	35.2	99.0	6.1	4.4	▲ 1.3	▲ 5.4	▲ 4.0	▲ 7.0	▲ 4.5	▲ 3.8
	624 合成抗菌剤	28.5	21.8	1.3	249121.1	57.4	189.7	13.6	12.0	7.8	▲ 4.8	▲ 3.3	▲ 6.5	▲ 2.4	▲ 0.3
	625 抗ウイルス剤	▲ 29.7	▲ 2.2	▲ 23.4	▲ 49.5	▲ 24.4	▲ 24.6	▲ 24.2	▲ 23.4	▲ 28.0	▲ 9.8	▲ 8.8	▲ 11.0	▲ 18.0	▲ 18.1

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[15-65]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:円)

	内服薬 総数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月				
							12月	1月			12月	1月			
単 位 当 り	11 中枢神経系用薬	59	80	92	102	121	118	124	128	123	140	139	142	147	134
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14	19	21	23	23	24	23	24	22	25	25	24	25	22
	114 解熱鎮痛消炎剤	10	11	14	15	17	16	17	18	18	18	17	19	19	19
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	117 精神神経用剤	26	39	43	49	64	61	66	68	65	77	76	78	81	73
	119 その他中枢神経系用薬	1	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4
	21 循環器官用薬	128	150	177	206	193	196	190	198	186	242	221	273	291	263
	212 不整脈用剤	7	8	9	10	10	10	10	10	9	11	11	11	11	10
	214 血圧降下剤	19	25	45	65	66	66	65	68	64	95	83	112	120	109
	217 血管拡張剤	53	58	57	59	52	53	51	54	50	55	55	55	58	51
	218 高脂血症用剤	42	51	58	62	54	56	53	55	52	69	59	83	89	81
	22 呼吸器官用薬	10	12	14	16	18	16	20	23	22	19	17	23	23	25
	23 消化器官用薬	91	104	113	122	119	121	116	124	114	122	123	121	128	110
	232 消化性潰瘍用剤	67	76	81	85	77	79	75	79	73	77	78	76	80	70
	239 その他の消化器官用薬	4	7	9	13	17	17	17	19	17	19	19	19	21	17
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	31 ビタミン剤	29	29	27	26	24	25	23	24	22	24	25	23	25	21
	32 滋養強壮薬	2	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	26	31	36	47	50	50	50	52	49	54	53	55	57	51
	39 その他の代謝性医薬品	60	69	75	87	77	79	75	78	74	86	86	87	91	80
	396 糖尿病用剤	27	28	26	31	23	24	22	23	21	25	25	26	27	24
	399 他に分類されない代謝性医薬品	19	28	35	43	44	45	44	45	44	50	50	50	52	46
	42 腫瘍用薬	11	17	18	23	22	22	22	22	22	27	26	29	30	28
	422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	1	1	1	1	1	4	3	6	6	6
	429 その他の腫瘍用薬	11	17	18	22	22	22	21	22	21	23	23	23	24	21
	44 アレルギー用薬	50	77	92	102	111	85	135	108	114	119	119	118	122	117
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	19	23	30	34	34	31	37	41	39	36	33	40	41	41
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7	9	12	14	15	14	16	17	16	16	15	18	17	17	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	13	16	18	17	15	19	21	20	17	16	19	20	20	
62 化学療法剤	17	18	25	34	29	29	30	32	30	34	33	36	37	36	
624 合成抗菌剤	6	5	7	15	13	12	13	15	14	13	12	14	14	14	
625 抗ウイルス剤	1	2	8	10	9	9	9	9	9	13	12	15	15	15	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[15-65]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(15歳以上65歳未満)

(単位:%)

	内服薬 総数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月				
							12月	1月			12月	1月			
単 位 当 り	11 中枢神経系用薬	41.9	36.4	14.6	11.9	18.2	18.4	18.0	18.8	9.9	15.8	17.3	13.7	14.8	9.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	51.4	34.8	14.9	7.5	1.1	2.1	0.2	1.6	5.7	5.8	5.5	6.4	8.0	1.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	16.6	13.2	25.3	7.6	11.2	11.8	10.7	12.7	13.2	6.7	6.8	6.5	4.6	8.1
	116 抗パーキンソン剤	2.2	11.3	10.9	3.7	9.0	6.3	11.6	9.2	7.1	17.2	17.7	16.6	19.4	7.5
	117 精神神経用剤	62.0	52.4	9.4	14.9	30.2	30.4	30.0	32.8	16.3	21.8	25.0	17.7	19.1	12.4
	119 その他中枢神経系用薬	237.6	66.1	30.9	35.2	11.0	12.5	9.8	9.7	0.6	21.1	22.1	19.8	26.0	6.7
	21 循環器官用薬	18.6	17.4	17.7	16.6	6.6	5.2	7.8	9.1	13.6	24.8	13.0	41.8	47.0	41.0
	212 不整脈用剤	9.8	14.3	10.7	11.1	1.2	2.4	0.0	0.9	7.3	9.2	8.6	10.1	12.8	5.1
	214 血圧降下剤	27.8	32.5	81.6	46.0	0.5	2.4	1.1	1.8	7.4	44.3	26.6	69.4	75.8	70.3
	217 血管拡張剤	0.8	11.0	2.9	5.0	12.0	11.0	13.0	15.0	18.0	4.2	3.3	5.4	8.2	1.3
	218 高脂血症用剤	66.7	21.7	13.4	7.7	12.8	11.3	14.2	16.2	19.6	25.1	5.8	53.4	60.0	56.4
	22 呼吸器官用薬	24.8	12.6	22.9	14.8	12.0	10.9	12.7	13.9	20.4	5.8	6.4	5.4	3.0	10.8
	23 消化器官用薬	15.4	14.9	8.7	7.6	2.7	0.3	5.0	6.0	10.6	1.7	1.6	1.9	3.4	3.2
	232 消化性潰瘍用剤	16.6	13.7	6.1	5.1	9.7	7.8	11.5	12.9	16.3	0.6	1.1	0.0	1.5	4.0
	239 その他の消化器官用薬	48.2	80.8	39.9	41.5	32.8	49.8	20.2	21.3	10.1	11.7	13.1	9.6	12.0	2.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.7	7.0	4.0	23.0	4.7	3.7	11.7	13.5	18.1	0.7	0.2	1.4	2.7	2.9
	31 ビタミン剤	12.5	2.1	6.3	3.4	8.8	8.5	9.1	11.8	14.2	0.9	1.5	0.1	2.4	5.3
	32 滋養強壮薬	6.4	10.7	14.0	11.8	7.2	8.8	5.8	4.2	2.3	7.9	7.6	8.4	11.4	2.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.5	8.8	2.7	8.9	1.9	1.1	2.6	3.2	10.3	6.2	5.4	7.3	9.6	2.1
	33 血液・体液用薬	9.3	16.2	18.9	28.3	7.1	17.1	0.9	2.8	6.2	7.4	6.9	8.1	10.1	4.1
	39 その他の代謝性医薬品	7.2	16.4	8.1	15.3	10.9	6.9	14.5	16.5	20.2	10.9	9.0	13.7	16.6	7.1
	396 糖尿病用剤	6.3	3.6	8.8	21.0	27.3	18.9	34.2	35.4	38.8	9.0	4.5	15.8	18.5	11.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.6	44.2	26.5	20.8	3.3	5.3	1.5	0.1	5.4	12.7	12.0	13.8	16.9	5.8
	42 腫瘍用薬	13.8	49.5	7.9	25.1	3.4	1.0	7.2	8.9	12.4	21.8	15.6	30.6	33.1	25.9
	422 代謝拮抗剤	20.4	8258.9	36.7	14.2	0.5	15.0	16.5	20.4	6.4	529.6	362.5	725.2	721.8	676.0
	429 その他の腫瘍用薬	13.9	45.2	7.1	26.9	3.4	1.6	7.8	9.5	12.9	7.2	6.8	7.7	10.8	0.8
	44 アレルギー用薬	32.7	55.3	18.9	11.6	8.3	1.7	15.0	19.9	14.1	26.2	41.0	9.9	12.6	2.3
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	25.9	20.5	30.6	14.6	0.9	0.8	0.9	1.7	2.6	3.7	5.6	1.8	0.1	3.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	51.9	24.0	39.5	16.5	5.2	6.6	4.1	5.1	5.3	5.4	5.0	6.1	3.4	7.4	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16.0	19.9	27.2	14.2	4.9	4.9	4.9	3.6	2.0	2.0	0.6	4.8	6.3	1.7	
62 化学療法剤	8.9	9.2	34.7	35.3	12.3	12.2	12.3	13.4	15.3	14.8	12.6	17.7	17.4	20.7	
624 合成抗菌剤	13.4	3.8	30.9	114.8	17.8	17.6	17.9	15.7	18.8	0.1	2.8	3.4	8.7	2.9	
625 抗ウイルス剤	20.0	173.1	247.1	18.0	2.8	2.6	2.9	8.2	7.0	44.9	34.5	59.5	68.3	59.6	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-(65-75)】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度								
						4月～9月	10月～3月	12月	1月					
内服薬 総数	738	877	1,012	1,191	1,179	1,147	1,210	1,236	1,219	1,350	1,283	1,449	1,499	1,470
11 中枢神経系用薬	39	52	64	73	79	76	82	84	83	89	87	92	94	92
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9	13	16	18	18	18	18	19	18	19	19	19	20	19
114 解熱鎮痛消炎剤	9	10	12	13	15	14	15	16	15	16	15	16	17	16
116 抗パーキンソン剤	2	3	4	4	5	5	6	6	6	7	7	8	8	8
117 精神神経用剤	8	11	13	16	20	19	21	22	21	24	23	24	25	24
119 その他中枢神経系用薬	10	13	16	19	18	17	18	18	18	19	19	20	20	19
21 循環器官用薬	237	287	354	432	419	410	428	439	432	518	470	590	616	608
212 不整脈用剤	13	15	18	21	22	21	22	23	23	24	24	25	26	25
214 血圧降下剤	32	45	87	133	138	133	142	146	144	196	170	235	246	246
217 血管拡張剤	97	111	115	126	115	113	116	120	118	121	120	124	129	124
218 高脂血症用剤	79	98	116	131	119	118	120	123	121	147	128	177	185	184
22 呼吸器官用薬	9	10	12	14	15	14	17	18	18	16	15	18	18	19
23 消化器官用薬	148	171	189	204	195	194	195	203	196	199	197	201	207	197
232 消化性潰瘍用剤	110	128	140	153	140	140	140	145	140	142	141	143	148	141
239 その他の消化器官用薬	3	6	9	10	12	12	13	13	13	13	13	14	14	13
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	17	19	18	24	24	24	24	25	25	25	25	25	26	25
31 ビタミン剤	55	53	48	46	41	42	40	42	40	40	40	39	41	38
32 滋養強壮薬	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	5
325 蛋白アミノ酸製剤	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
33 血液・体液用薬	67	78	89	120	131	129	133	137	134	143	141	146	151	145
39 その他の代謝性医薬品	86	102	114	133	126	124	127	129	129	143	139	148	151	147
396 糖尿病用剤	46	50	50	59	47	47	46	48	47	53	51	55	57	55
399 他に分類されない代謝性医薬品	24	35	45	55	61	59	63	63	64	69	68	71	73	71
42 腫瘍用薬	24	33	34	42	41	39	42	42	42	52	48	59	59	62
422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	1	1	2	1	2	10	6	15	15	17
429 その他の腫瘍用薬	24	32	32	41	39	38	40	41	41	43	42	44	44	44
44 アレルギー用薬	23	36	44	50	55	44	67	60	64	66	65	67	69	70
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	9	12	15	17	17	16	19	20	21	19	17	21	21	22
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	3	4	5	5	5	6	6	6	6	5	6	6	7
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	8	9	10	10	9	11	11	12	10	9	11	11	12
62 化学療法剤	14	15	18	23	20	20	21	21	21	25	24	28	28	29
624 合成抗菌剤	3	3	3	7	6	6	6	7	7	6	6	7	7	7
625 抗ウイルス剤	0	1	4	5	5	5	5	5	5	9	8	11	11	12

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-(65-75)】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(65歳以上75歳未満)

(単位:%)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度								
						4月～9月	10月～3月	12月	1月					
内服薬 総数	16.4	18.8	15.4	17.7	▲ 1.1	1.0	▲ 2.9	▲ 1.7	▲ 5.4	15.4	11.9	20.4	21.2	20.6
11 中枢神経系用薬	64.1	33.0	22.2	14.6	8.5	8.8	8.4	9.7	6.0	13.2	13.9	12.2	12.1	10.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	63.8	44.0	24.0	12.8	2.2	3.7	0.9	1.7	▲ 1.2	6.4	6.2	6.5	6.4	4.9
114 解熱鎮痛消炎剤	14.7	13.0	25.8	6.9	10.3	11.0	9.7	10.9	10.6	6.9	7.1	6.6	5.8	7.1
116 抗パーキンソン剤	4.6	27.7	25.2	15.4	27.0	17.6	36.0	32.0	35.9	47.0	52.3	40.3	44.9	26.7
117 精神神経用剤	54.9	44.9	20.5	17.4	27.2	26.7	27.7	32.3	21.6	19.3	21.9	15.7	14.9	13.9
119 その他中枢神経系用薬	394.9	37.4	17.8	20.3	▲ 7.7	▲ 6.1	▲ 9.1	▲ 8.7	▲ 12.2	9.5	8.9	10.3	10.8	8.2
21 循環器官用薬	25.1	21.0	23.6	21.9	▲ 3.0	▲ 1.5	▲ 4.3	▲ 2.8	▲ 7.0	24.2	14.5	38.0	40.3	40.9
212 不整脈用剤	16.2	20.0	17.6	16.2	5.2	6.8	3.9	5.1	0.6	11.7	11.4	12.1	12.9	10.4
214 血圧降下剤	36.5	38.5	94.4	53.8	3.3	5.2	1.8	4.6	▲ 1.1	43.4	27.8	65.1	68.2	70.7
217 血管拡張剤	8.2	14.9	3.2	9.6	▲ 8.8	▲ 7.8	▲ 9.7	▲ 9.1	▲ 12.0	6.1	5.7	6.7	7.4	5.7
218 高脂血症用剤	62.9	25.1	18.1	12.9	▲ 9.2	▲ 7.8	▲ 10.6	▲ 10.0	▲ 13.0	24.0	8.5	46.5	49.9	52.7
22 呼吸器官用薬	21.0	13.4	25.1	13.1	10.6	10.7	10.7	12.0	15.6	5.5	6.1	4.7	2.8	8.9
23 消化器官用薬	17.2	15.7	10.5	8.3	▲ 4.7	▲ 3.1	▲ 6.2	▲ 5.3	▲ 8.6	1.9	1.7	2.1	2.3	0.5
232 消化性潰瘍用剤	20.0	15.9	9.5	9.0	▲ 8.2	▲ 6.4	▲ 9.9	▲ 9.1	▲ 12.3	1.2	1.0	1.5	1.7	0.1
239 その他の消化器官用薬	56.2	130.0	42.1	20.3	19.1	24.8	14.3	17.3	10.7	8.1	8.2	7.9	7.5	4.9
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.5	9.4	▲ 1.6	33.6	▲ 1.5	8.7	▲ 9.7	▲ 8.7	▲ 12.6	3.8	3.4	4.5	4.8	3.0
31 ビタミン剤	▲ 13.6	▲ 4.4	▲ 7.7	▲ 4.1	▲ 11.4	▲ 11.3	▲ 11.6	▲ 11.5	▲ 13.8	▲ 4.1	▲ 4.4	▲ 3.5	▲ 3.0	▲ 5.1
32 滋養強壮薬	1.4	7.9	11.3	12.7	6.2	7.6	5.0	7.1	1.9	8.4	8.5	8.2	9.3	4.8
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 2.4	8.9	3.1	11.5	0.5	1.3	▲ 0.1	2.0	▲ 2.3	7.8	8.4	7.0	8.9	2.3
33 血液・体液用薬	9.8	15.2	14.9	34.3	9.3	21.5	▲ 0.1	0.8	▲ 3.9	9.4	9.2	9.6	9.8	7.9
39 その他の代謝性医薬品	14.4	18.9	11.3	16.6	▲ 5.3	▲ 1.6	▲ 8.7	▲ 7.5	▲ 12.0	13.9	12.2	16.5	17.2	14.2
396 糖尿病用剤	13.4	9.1	▲ 1.2	18.5	▲ 20.5	▲ 14.3	▲ 25.8	▲ 25.1	▲ 28.2	12.2	8.0	18.6	19.6	17.3
399 他に分類されない代謝性医薬品	26.8	49.0	28.5	21.8	10.4	13.1	8.0	11.7	3.7	14.0	14.2	13.7	14.6	10.4
42 腫瘍用薬	8.8	37.7	3.7	23.5	▲ 3.6	▲ 0.7	▲ 6.1	▲ 4.0	▲ 10.2	30.5	21.9	42.6	40.2	45.8
422 代謝拮抗剤	▲ 37.4	10160.4	54.6	0.6	▲ 3.0	▲ 16.9	10.7	▲ 4.0	14.8	673.7	439.3	944.4	969.6	935.6
429 その他の腫瘍用薬	9.0	34.6	2.4	25.2	▲ 3.3	0.3	▲ 6.4	▲ 3.9	▲ 10.8	9.7	9.8	9.6	8.7	8.4
44 アレルギー用薬	26.2	55.8	21.6	12.9	11.5	▲ 0.4	21.2	27.0	23.9	32.0	47.4	14.6	14.3	9.4
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	24.6	22.8	26.2	15.6	2.6	1.9	3.3	5.0	8.5	8.4	11.7	4.5	2.7	6.5
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	54.9	25.7	44.8	18.0	5.0	7.8	2.9	5.0	9.9	2.1	3.2	0.8	▲ 1.7	4.2
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	18.6	22.2	20.6	14.4	▲ 5.5	▲ 3.8	▲ 6.6	▲ 4.3	▲ 1.6	▲ 1.1	0.7	▲ 3.3	▲ 5.5	▲ 0.4
62 化学療法剤	▲ 4.5	10.8	20.2	23.7	▲ 9.8	▲ 10.0	▲ 9.6	▲ 10.0	▲ 9.1	23.6	18.3	31.0	32.1	35.1
624 合成抗菌剤	▲ 17.0	▲ 5.8	26.0	120.3	▲ 16.6	▲ 15.2	▲ 17.7	▲ 17.3	▲ 14.1	2.7	5.3	▲ 0.7	▲ 4.5	4.9
625 抗ウイルス剤	▲ 16.0	147.8	244.2	22.2	▲ 1.9	▲ 2.6	▲ 1.2	▲ 2.2	▲ 1.4	79.6	55.9	114.0	123.7	123.3

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				構成割合 1月(%)					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~1月	4月~9月		10月~1月				
							12月	1月		12月		1月				
総	全 国	4,958	5,999	7,195	8,502	8,636	4,122	4,514	793	717	8,216	4,688	3,529	945	859	100.0
	北海道	292	352	411	486	487	236	252	45	40	461	265	197	52	47	5.4
数	青森	72	87	105	121	119	58	61	11	10	112	65	48	13	12	1.3
	岩手	78	92	105	120	119	58	61	11	10	112	64	48	13	12	1.4
宮城	105	125	152	178	179	86	93	16	15	170	97	73	19	18	2.1	
	秋田	53	66	85	100	103	50	53	9	8	97	56	41	11	10	1.1
山形	59	69	82	94	92	45	47	8	7	85	49	36	10	9	1.0	
	福島	88	103	121	144	148	71	77	14	12	140	80	60	16	14	1.7
茨城	112	131	163	196	202	96	106	18	17	192	110	83	22	20	2.4	
	栃木	69	84	99	117	121	57	64	11	10	117	67	51	14	12	1.4
群馬	68	84	100	119	120	57	63	11	10	116	66	50	13	12	1.4	
	埼玉	259	317	378	446	457	216	241	42	38	438	249	189	51	46	5.4
千葉	227	275	326	394	402	190	212	37	34	384	218	166	45	41	4.8	
	東京	512	631	762	896	902	425	476	83	75	859	488	370	100	90	10.5
神奈川	350	420	505	589	598	282	316	55	50	571	323	247	66	61	7.1	
	新潟	110	130	151	176	178	86	92	16	14	167	96	72	19	17	2.0
富山	38	46	55	66	66	32	34	6	5	64	36	27	7	7	0.8	
	石川	43	52	62	74	74	35	39	7	6	71	41	30	8	7	0.8
福井	23	30	37	44	44	21	23	4	4	42	24	18	5	4	0.5	
	山梨	32	40	46	55	57	27	30	5	5	55	31	24	6	6	0.7
長野	98	118	141	166	163	79	84	15	13	152	88	65	17	16	1.8	
	岐阜	76	92	110	129	129	62	67	12	11	122	70	52	14	13	1.5
静岡	147	175	210	246	252	120	132	23	21	237	135	102	27	25	2.9	
	愛知	229	279	341	408	422	200	222	39	35	406	231	175	47	43	5.0
三重	61	74	90	108	112	53	59	10	9	107	61	46	12	11	1.3	
	滋賀	44	55	68	83	86	41	45	8	7	84	48	36	10	9	1.0
京 都	77	95	116	139	142	68	75	13	12	138	79	59	16	14	1.7	
	大阪	293	361	446	531	543	260	283	50	45	521	297	223	60	54	6.3
兵庫	206	250	305	358	362	174	188	33	30	345	197	148	40	36	4.2	
	奈良	48	58	66	77	75	36	39	7	6	71	40	30	8	7	0.9
和歌山	28	33	40	51	53	25	28	5	4	52	30	23	6	6	0.6	
	鳥取	23	28	33	39	41	20	21	4	3	39	22	17	4	4	0.5
島根	35	41	50	58	58	28	30	5	5	55	31	23	6	6	0.7	
	岡山	69	83	100	115	118	56	61	11	10	111	64	48	13	12	1.3
広島	114	135	163	192	195	93	102	18	16	185	106	79	21	19	2.2	
	山口	65	77	95	110	113	54	59	10	9	106	61	45	12	11	1.3
徳島	20	25	31	37	39	19	21	4	3	38	22	17	4	4	0.5	
	香川	37	46	54	65	68	33	36	6	6	65	37	28	7	7	0.8
愛媛	42	50	61	80	83	40	43	7	7	81	46	35	9	9	1.0	
	高知	32	39	47	54	56	27	29	5	5	53	30	22	6	6	0.6
福岡	197	237	280	332	340	163	177	31	28	321	183	138	37	34	3.9	
	佐賀	36	43	52	61	63	30	33	6	5	59	34	26	7	6	0.7
長崎	65	78	93	110	111	53	58	10	9	105	60	45	12	11	1.3	
	熊本	77	92	108	125	127	60	67	12	11	119	69	50	13	12	1.4
大宮	54	64	75	88	90	43	47	8	8	85	49	37	10	9	1.0	
	崎	52	62	75	88	90	43	47	8	8	83	48	36	10	9	1.0
鹿児島	84	101	118	136	136	66	70	12	11	126	72	54	14	13	1.5	
	沖縄	60	72	82	97	98	47	51	9	8	95	55	40	11	10	1.2

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

(単位:%)

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月				
									12月	1月		12月	1月		
総 数	全 国	18.0	21.0	19.9	18.2	1.6	3.5	▲ 0.1	1.7	1.5	15.8	13.7	18.6	19.2	19.7
	北海道	12.9	20.8	16.7	18.3	0.2	2.1	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 0.6	14.2	12.3	16.9	17.2	17.9
	青森	12.7	20.3	20.0	15.6	▲ 1.3	0.5	▲ 3.0	▲ 1.1	▲ 2.1	13.5	11.6	16.3	15.5	17.6
	岩手	17.7	18.7	14.2	13.7	▲ 0.6	1.4	▲ 2.4	▲ 1.7	▲ 1.3	13.9	11.3	17.6	18.1	19.7
	宮城	18.9	18.7	22.0	17.0	0.3	1.9	▲ 1.2	▲ 0.1	0.7	15.1	12.9	18.3	19.0	19.8
	秋田	19.2	24.2	28.2	18.1	3.4	5.7	1.4	2.9	2.1	13.6	11.5	16.5	16.7	16.6
	山形	22.0	18.2	18.0	14.8	▲ 2.3	0.2	▲ 4.5	▲ 3.4	▲ 3.1	12.4	9.8	16.2	16.9	16.4
	福島	19.0	17.5	17.9	18.9	2.4	4.3	0.8	2.8	2.5	15.0	13.4	17.2	17.0	18.8
	茨城	15.1	17.7	23.9	20.3	3.0	4.5	1.7	3.5	3.0	16.5	14.7	19.0	19.7	19.8
	栃木	18.9	20.5	18.2	18.8	3.1	4.9	1.6	3.0	3.2	18.6	16.8	21.1	22.1	22.5
	群馬	23.6	25.0	18.5	18.7	1.3	2.7	0.0	1.4	2.3	17.5	15.0	20.9	20.9	21.6
	埼玉	17.3	22.3	19.0	18.2	2.4	4.2	0.8	2.5	2.8	17.4	15.3	20.2	20.7	21.6
	千葉	22.7	21.1	18.9	20.8	1.9	4.4	▲ 0.3	1.6	1.3	16.8	14.6	19.8	20.7	21.1
	東京都	19.2	23.1	20.9	17.5	0.7	2.3	▲ 0.8	0.6	1.2	16.6	14.8	19.0	20.1	20.0
	神奈川県	20.9	19.8	20.4	16.6	1.5	3.2	▲ 0.0	2.0	1.9	16.8	14.6	19.8	20.5	21.0
	新潟	12.0	18.5	16.0	17.0	0.9	3.3	▲ 1.3	0.4	0.3	13.8	11.4	17.2	16.8	18.2
	富山	15.5	20.4	21.2	20.1	▲ 0.0	1.7	▲ 1.6	▲ 0.1	▲ 1.4	16.2	13.9	19.5	19.4	20.5
	石川	16.4	21.5	19.8	20.1	▲ 0.1	1.3	▲ 1.4	0.6	▲ 1.0	16.7	15.5	18.4	18.4	17.4
	福井	27.6	26.9	24.0	19.7	0.1	3.0	▲ 2.4	▲ 0.9	▲ 2.2	14.8	12.8	17.5	18.4	17.0
	山梨	18.7	25.1	14.1	18.8	3.2	4.5	2.0	4.2	3.1	18.5	16.6	21.0	21.3	21.7
	長野	20.8	21.1	19.6	17.6	▲ 1.9	0.6	▲ 4.1	▲ 1.8	▲ 3.0	13.0	10.5	16.6	16.3	17.5
	岐阜	21.1	20.8	19.4	17.9	0.1	2.2	▲ 1.8	0.8	▲ 0.6	15.1	13.0	18.0	18.1	19.5
	静岡県	19.1	18.6	20.4	17.1	2.3	5.0	▲ 0.0	2.0	1.8	15.0	12.7	18.2	19.1	18.9
	愛知県	20.3	21.9	21.9	19.8	3.6	5.7	1.7	4.6	2.7	17.3	15.3	19.9	20.7	21.4
	三重	20.0	22.4	21.1	20.0	3.6	5.5	2.0	3.7	3.4	16.4	14.8	18.7	19.6	20.9
	滋賀	22.9	24.3	22.9	23.1	3.9	6.2	1.9	3.3	1.9	18.9	17.1	21.5	22.4	23.7
	京都	16.0	23.0	22.2	19.6	2.3	3.9	0.9	2.5	1.9	18.3	16.2	21.2	22.8	21.7
	大阪	17.2	23.0	23.7	19.2	2.2	4.4	0.3	2.3	1.9	16.5	14.4	19.4	20.5	20.5
	兵庫県	15.7	21.4	22.1	17.4	1.2	2.9	▲ 0.3	1.2	0.8	15.7	13.5	18.7	19.5	20.3
	奈良	23.6	20.4	15.2	15.8	▲ 1.7	0.2	▲ 3.5	▲ 1.7	▲ 2.3	13.9	11.3	17.6	18.5	20.1
	和歌山	18.8	21.2	19.3	27.0	5.2	8.3	2.5	3.4	3.7	19.4	17.1	22.7	22.6	24.2
	鳥取	25.0	21.2	17.6	18.4	3.9	6.4	1.7	4.4	1.1	15.2	13.0	18.4	19.0	20.0
	島根	18.0	16.6	22.8	16.2	0.2	1.8	▲ 1.3	1.3	▲ 0.4	13.5	11.1	16.9	16.4	18.4
	岡山	19.8	21.0	19.7	15.7	1.8	3.3	0.4	2.7	1.0	14.8	12.6	17.9	18.2	19.7
	広島	15.7	19.0	20.6	17.6	1.7	3.5	0.1	2.4	2.2	15.1	13.2	17.7	17.9	18.8
	山口	16.2	18.5	22.7	16.1	2.2	3.7	0.8	1.7	2.7	14.3	12.2	17.3	18.6	17.2
	徳島	22.0	22.9	23.2	20.1	5.3	7.0	3.8	4.8	6.9	19.7	17.0	23.4	24.5	23.8
	香川	20.1	23.3	19.4	19.9	4.4	6.4	2.6	5.2	4.0	16.0	14.6	17.9	18.2	17.9
	愛媛	21.5	20.0	21.5	30.5	4.4	8.3	1.1	2.0	1.2	18.0	14.4	23.1	24.3	24.3
	高知	16.9	22.5	19.9	14.4	3.0	4.3	1.7	4.1	2.9	15.0	13.0	17.7	17.7	18.8
	福岡	15.0	20.7	17.9	18.7	2.3	4.4	0.4	2.8	3.2	14.7	12.5	17.7	17.3	19.2
	佐賀	14.5	19.5	21.3	18.0	3.7	5.1	2.4	4.8	6.7	13.9	11.6	17.0	16.7	17.8
	長崎	16.4	20.1	19.1	17.8	1.1	2.6	▲ 0.2	1.7	1.8	14.2	12.0	17.3	17.0	18.4
	熊本	15.8	20.6	16.5	16.0	1.9	2.1	1.6	4.3	4.6	13.9	14.1	13.6	12.8	13.9
	大分	17.6	18.2	17.1	17.5	2.6	4.0	1.4	2.9	4.0	14.5	12.4	17.5	17.7	18.7
	宮崎	20.0	21.1	19.6	18.1	1.7	4.0	▲ 0.4	1.7	2.8	12.7	10.6	15.5	15.5	15.7
	鹿児島	17.4	19.5	16.5	15.5	▲ 0.1	2.2	▲ 2.2	0.2	1.0	12.3	10.1	15.5	15.3	16.4
沖縄	8.4	19.0	14.6	18.0	1.7	3.6	▲ 0.0	0.9	1.3	16.9	15.7	18.6	19.7	18.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)、 「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月			12月	1月		
単 位 当 た り	全 国	632	760	895	1,038	1,046	1,024	1,068	1,086	1,068	1,192	1,151	1,251	1,296	1,232
	北海道	843	1,004	1,179	1,374	1,383	1,341	1,424	1,452	1,442	1,572	1,507	1,667	1,721	1,668
	青森	725	867	1,036	1,185	1,168	1,143	1,192	1,221	1,197	1,317	1,273	1,384	1,445	1,369
	岩手	917	1,088	1,236	1,402	1,401	1,376	1,425	1,442	1,442	1,565	1,513	1,642	1,712	1,627
	宮城	648	788	948	1,090	1,096	1,074	1,117	1,134	1,124	1,252	1,204	1,322	1,379	1,324
	秋田	661	826	1,063	1,264	1,306	1,275	1,336	1,339	1,354	1,494	1,434	1,582	1,648	1,579
	山形	781	912	1,061	1,204	1,174	1,159	1,189	1,199	1,210	1,321	1,273	1,392	1,447	1,387
	福島	686	824	967	1,143	1,179	1,152	1,206	1,224	1,213	1,348	1,301	1,417	1,480	1,398
	茨城	690	810	980	1,147	1,175	1,152	1,196	1,213	1,195	1,349	1,305	1,411	1,461	1,379
	栃木	648	768	884	1,026	1,042	1,022	1,061	1,063	1,071	1,212	1,174	1,267	1,311	1,261
	群馬	705	863	991	1,141	1,146	1,125	1,165	1,181	1,166	1,312	1,268	1,374	1,428	1,347
	埼玉	655	793	918	1,050	1,057	1,035	1,078	1,087	1,075	1,206	1,165	1,265	1,304	1,248
	千葉	655	791	922	1,078	1,081	1,056	1,104	1,119	1,097	1,236	1,190	1,300	1,348	1,276
	東京	535	659	785	905	905	882	927	936	931	1,030	995	1,080	1,118	1,070
	神奈川	580	697	828	947	953	929	976	988	974	1,091	1,049	1,151	1,194	1,132
	新潟	717	847	980	1,140	1,152	1,124	1,178	1,198	1,185	1,313	1,257	1,397	1,452	1,389
	富山	800	934	1,080	1,251	1,236	1,208	1,263	1,275	1,276	1,436	1,376	1,524	1,580	1,540
	石川	820	967	1,115	1,289	1,254	1,221	1,285	1,322	1,292	1,441	1,382	1,527	1,579	1,547
	福井	850	1,016	1,163	1,348	1,311	1,282	1,339	1,366	1,337	1,501	1,447	1,579	1,631	1,563
	山梨	622	781	881	1,033	1,057	1,032	1,082	1,106	1,077	1,227	1,183	1,292	1,342	1,264
長野	867	1,035	1,193	1,368	1,328	1,313	1,344	1,362	1,328	1,483	1,435	1,555	1,599	1,521	
岐阜	629	748	876	1,007	1,009	992	1,024	1,029	1,018	1,147	1,112	1,197	1,244	1,166	
静岡	639	753	882	1,026	1,042	1,021	1,061	1,078	1,042	1,177	1,141	1,228	1,281	1,191	
愛知	575	696	821	958	975	958	990	1,003	988	1,116	1,081	1,166	1,210	1,146	
三重	629	748	871	1,016	1,043	1,013	1,072	1,083	1,071	1,191	1,152	1,247	1,296	1,213	
滋賀	624	754	904	1,083	1,109	1,077	1,139	1,151	1,150	1,269	1,225	1,332	1,382	1,309	
京都	670	801	948	1,105	1,107	1,077	1,137	1,159	1,147	1,264	1,218	1,331	1,385	1,316	
大阪	586	705	844	977	989	967	1,010	1,034	1,015	1,124	1,084	1,182	1,230	1,168	
兵庫	574	688	829	958	967	944	988	1,011	995	1,099	1,061	1,154	1,197	1,139	
奈良	716	844	943	1,064	1,038	1,022	1,054	1,082	1,055	1,153	1,113	1,210	1,257	1,193	
和歌山	599	718	820	988	1,016	990	1,041	1,066	1,045	1,180	1,132	1,248	1,287	1,238	
鳥取	642	780	924	1,078	1,120	1,085	1,154	1,171	1,173	1,279	1,229	1,354	1,420	1,318	
島根	748	864	1,038	1,189	1,176	1,157	1,195	1,229	1,201	1,325	1,284	1,383	1,437	1,361	
岡山	621	751	887	1,010	1,022	1,005	1,038	1,071	1,028	1,162	1,123	1,217	1,257	1,211	
広島	538	651	777	908	935	910	959	981	948	1,073	1,038	1,123	1,160	1,110	
山口	619	730	884	1,028	1,047	1,020	1,072	1,094	1,064	1,198	1,158	1,257	1,293	1,242	
徳島	501	614	738	866	901	873	928	946	914	1,066	1,021	1,130	1,169	1,111	
香川	582	721	848	987	1,022	999	1,044	1,067	1,044	1,166	1,132	1,216	1,259	1,189	
愛媛	570	687	811	1,019	1,050	1,030	1,070	1,080	1,076	1,214	1,167	1,281	1,312	1,278	
高知	707	859	1,030	1,168	1,176	1,147	1,204	1,239	1,191	1,346	1,297	1,417	1,476	1,388	
福岡	527	632	736	865	875	857	892	912	891	997	967	1,040	1,078	1,016	
佐賀	498	595	723	848	873	853	892	910	880	994	961	1,042	1,077	1,017	
長崎	627	752	892	1,044	1,060	1,034	1,086	1,112	1,086	1,210	1,169	1,269	1,301	1,254	
熊本	643	761	882	1,016	1,033	1,016	1,048	1,079	1,037	1,159	1,126	1,206	1,251	1,174	
大分	678	801	933	1,086	1,111	1,093	1,127	1,152	1,110	1,261	1,227	1,309	1,339	1,272	
宮崎	637	762	923	1,082	1,092	1,070	1,114	1,141	1,092	1,229	1,192	1,283	1,324	1,231	
鹿児島	734	866	1,005	1,162	1,161	1,141	1,181	1,211	1,168	1,294	1,263	1,340	1,390	1,283	
沖縄	811	950	1,068	1,250	1,233	1,193	1,273	1,299	1,283	1,404	1,353	1,479	1,499	1,436	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

(単位:%)

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月			12月	1月		
単 位	全 国	16.2	20.2	17.9	15.9	0.8	2.4	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 4.3	14.9	12.5	18.3	19.3	15.3
	北 海 道	13.6	19.1	17.4	16.5	0.6	1.7	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 2.3	14.5	12.4	17.3	18.5	15.6
	青 森	14.3	19.5	19.5	14.4	▲ 1.5	0.0	▲ 2.8	▲ 1.8	▲ 5.1	13.5	11.3	16.7	18.4	14.4
	岩 手	16.0	18.7	13.6	13.5	▲ 0.1	1.8	▲ 1.9	▲ 2.8	▲ 3.5	12.5	10.0	16.0	18.8	12.8
	宮 城	13.5	21.7	20.3	14.9	0.6	2.0	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 4.0	15.1	12.1	19.5	21.6	17.8
	秋 田	22.2	25.0	28.7	18.9	3.3	4.8	2.0	2.5	0.9	15.3	12.5	19.5	23.1	16.6
	山 形	20.1	16.9	16.3	13.5	▲ 2.4	▲ 0.4	▲ 4.2	▲ 5.3	▲ 5.8	13.2	9.9	18.0	20.7	14.7
	福 島	14.2	20.1	17.3	18.3	3.2	4.9	1.7	1.7	▲ 0.7	15.2	12.9	18.4	20.9	15.2
	茨 城	13.6	17.4	21.0	17.0	2.4	4.1	0.9	1.5	▲ 2.6	15.8	13.3	19.2	20.5	15.4
	栃 木	16.1	18.4	15.1	16.1	1.6	3.3	0.2	▲ 0.7	▲ 2.5	17.4	14.9	20.9	23.3	17.8
	群 馬	19.5	22.5	14.8	15.1	0.4	1.9	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 5.5	15.4	12.7	19.3	20.9	15.5
	埼 玉	14.2	21.1	15.8	14.4	0.6	2.1	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 5.3	15.4	12.6	19.4	19.9	16.1
	千 葉	19.8	20.8	16.6	17.0	0.2	2.1	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 5.5	15.6	12.8	19.6	20.4	16.3
	東 京	17.4	23.1	19.1	15.3	0.1	1.4	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 4.8	15.2	12.8	18.6	19.5	14.9
	神 奈 川	18.9	20.1	18.8	14.4	0.7	1.9	▲ 0.4	0.1	▲ 4.4	15.9	12.9	20.0	20.9	16.2
新 潟	12.6	18.0	15.8	16.2	1.1	2.9	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.9	14.9	11.8	19.4	21.2	17.1	
当 た り	富 山	11.7	16.8	15.6	15.8	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 2.1	▲ 2.6	▲ 5.0	17.2	13.8	22.0	24.0	20.7
	石 川	13.6	18.1	15.2	15.6	▲ 2.8	▲ 1.9	▲ 3.5	▲ 2.4	▲ 7.9	15.9	13.2	19.8	19.5	19.7
	福 井	20.8	19.5	14.5	15.9	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 4.2	▲ 3.8	▲ 8.1	15.4	12.9	18.9	19.4	16.9
	山 梨	16.7	25.6	12.7	17.3	2.3	3.5	1.3	1.7	▲ 3.7	17.0	14.6	20.2	21.4	17.4
	山 根	18.5	19.4	15.2	14.7	▲ 2.9	▲ 0.8	▲ 4.7	▲ 4.8	▲ 8.6	12.1	9.3	16.1	17.4	14.6
	岐 阜	18.7	18.9	17.1	15.0	0.1	1.7	▲ 1.2	▲ 2.0	▲ 5.0	14.8	12.1	18.6	20.9	14.5
	静 岡	15.3	17.9	17.2	16.2	1.5	4.3	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 5.3	14.2	11.7	17.7	18.8	14.2
	愛 知	17.1	21.0	17.9	16.6	1.8	3.7	0.1	▲ 0.6	▲ 4.2	15.6	12.8	19.4	20.7	15.9
	三 重	17.6	19.0	16.4	16.7	2.6	4.1	1.4	1.0	▲ 2.1	15.5	13.8	17.9	19.7	13.2
	福 賀	20.2	20.8	19.9	19.7	2.4	4.5	0.6	0.5	▲ 2.9	15.6	13.7	18.2	20.1	13.8
	京 都	12.5	19.6	18.4	16.5	0.2	1.4	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 3.8	15.3	13.1	18.3	19.5	14.7
	大 阪	14.7	20.3	19.7	15.9	1.2	2.9	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 3.6	14.5	12.1	17.9	18.9	15.0
	兵 庫	14.5	19.9	20.4	15.6	0.9	2.2	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 3.3	14.5	12.4	17.5	18.5	14.5
	奈 良	21.0	17.8	11.8	12.8	▲ 2.4	▲ 0.5	▲ 4.0	▲ 3.1	▲ 7.3	11.6	8.9	15.4	16.2	13.1
	和 歌 山	16.3	19.9	14.3	20.5	2.8	5.9	0.2	0.6	▲ 2.5	16.9	14.4	20.4	20.7	18.4
り	鳥 取	21.8	21.6	18.3	16.8	3.8	4.9	2.9	2.1	0.3	15.5	13.3	18.6	21.3	12.3
	島 根	15.8	15.5	20.1	14.6	▲ 1.1	0.5	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 6.1	13.3	11.0	16.4	16.9	13.3
	岡 山	18.8	20.9	18.1	13.9	1.1	2.6	▲ 0.1	0.8	▲ 4.5	14.4	11.8	18.0	17.4	17.7
	広 島	15.5	21.1	19.3	16.8	3.0	4.5	1.7	2.1	▲ 2.8	15.8	14.0	18.3	18.2	17.0
	山 口	16.5	18.0	21.0	16.3	1.9	3.4	0.5	1.3	▲ 4.0	15.6	13.5	18.4	18.2	16.8
	徳 島	17.0	22.6	20.1	17.5	4.0	5.0	3.1	3.7	▲ 1.6	19.6	16.9	23.2	23.5	21.6
	香 川	19.7	23.8	17.7	16.3	3.5	5.3	2.0	4.2	▲ 2.6	14.9	13.3	17.3	18.0	13.9
	愛 媛	18.3	20.4	18.1	25.6	3.1	6.2	0.4	1.4	▲ 4.4	16.4	13.3	20.6	21.5	18.9
	高 知	16.4	21.5	19.9	13.4	0.7	1.7	▲ 0.2	1.1	▲ 5.2	15.1	13.1	18.0	19.1	16.5
	福 岡	15.8	20.0	16.5	17.5	1.1	3.2	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 4.9	14.7	12.9	17.3	18.2	14.0
	佐 賀	15.4	19.5	21.4	17.3	3.0	4.6	1.6	2.0	▲ 2.3	14.6	12.6	17.3	18.3	15.6
	長 崎	16.9	20.0	18.6	17.1	1.5	3.3	▲ 0.1	1.2	▲ 3.9	14.8	13.1	17.2	17.1	15.5
	熊 本	15.8	18.4	15.9	15.2	1.6	3.6	▲ 0.2	0.8	▲ 3.9	12.9	10.9	15.8	15.9	13.2
	大 分	17.1	18.1	16.4	16.4	2.3	4.4	0.3	0.8	▲ 4.6	14.2	12.2	16.9	16.2	14.6
	宮 崎	19.3	19.6	21.2	17.2	1.0	3.5	▲ 1.3	▲ 1.9	▲ 4.8	13.2	11.4	15.8	16.1	12.8
鹿 児 島	16.2	18.0	16.1	15.6	▲ 0.1	2.3	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 6.5	11.9	10.7	13.6	14.8	9.8	
沖 縄	8.6	17.1	12.5	16.9	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 1.6	▲ 2.6	▲ 2.4	14.5	13.4	16.0	15.4	11.9	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(単位：%)

【表Ⅷ-2】新指標による後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)

		平成25年度				平成26年度				平成27年度				平成28年度				平成29年度			
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～1月		4月～9月		10月～1月			
										12月		1月				12月		1月			
割	全 国	47.9	56.4	60.1	66.8	65.7	67.9	67.9	68.4	69.7	69.0	70.6	70.9	71.9							
	北海道	48.3	57.2	61.6	68.1	67.0	69.3	69.1	69.6	71.1	70.6	71.9	72.2	73.0							
	青森	50.6	59.3	62.7	68.7	67.7	69.8	69.7	70.1	71.2	70.7	71.8	72.1	72.8							
	岩手	53.8	62.6	66.3	73.4	72.4	74.3	74.3	74.5	75.9	75.5	76.5	76.8	77.6							
	宮城	49.9	58.6	62.1	69.3	68.1	70.4	70.3	70.6	72.4	71.7	73.4	73.7	74.5							
	秋田	42.1	53.1	58.2	66.7	65.5	67.9	67.7	68.0	69.9	69.3	70.6	70.9	71.5							
	山形	53.1	62.9	66.1	71.6	70.8	72.4	72.3	72.8	73.9	73.4	74.6	74.9	75.6							
	福島	45.4	53.5	58.0	65.8	64.5	67.2	67.2	67.3	69.4	68.7	70.4	70.8	71.5							
	茨城	45.4	54.5	58.6	66.2	64.8	67.4	67.4	67.9	69.2	68.6	70.2	70.5	71.6							
	栃木	47.5	54.7	58.7	66.4	65.0	67.7	67.6	68.0	69.7	69.0	70.7	71.1	72.1							
	群馬	51.9	60.4	64.0	70.4	69.3	71.5	71.5	71.9	73.2	72.7	74.0	74.3	75.2							
	埼玉	49.9	58.1	61.4	68.1	66.8	69.3	69.3	69.8	70.9	70.3	71.9	72.1	73.3							
	千葉	49.2	57.2	61.1	67.6	66.5	68.6	68.5	69.1	70.3	69.6	71.2	71.5	72.6							
	東京	44.9	53.2	56.6	62.4	61.3	63.5	63.4	64.1	65.4	64.7	66.4	66.6	67.8							
	神奈川	47.7	56.2	59.4	65.5	64.4	66.6	66.4	67.1	68.1	67.5	69.0	69.1	70.4							
	新潟	48.5	56.7	60.7	68.7	67.5	69.9	69.9	70.1	72.0	71.3	72.9	73.2	74.3							
	富山	52.1	60.0	63.3	70.5	69.2	71.9	71.8	72.2	73.7	73.1	74.6	75.0	76.0							
	石川	49.0	57.8	62.3	69.2	68.0	70.4	70.3	70.5	72.2	71.6	73.0	73.4	74.1							
	福井	50.8	60.0	64.0	71.0	69.6	72.4	72.3	72.8	74.2	73.5	75.2	75.5	76.4							
	山梨	42.6	48.8	52.8	59.6	58.3	61.0	60.9	61.6	63.5	62.7	64.6	64.9	66.2							
	長野	51.6	61.2	64.7	71.1	70.2	72.0	72.0	72.3	73.5	72.9	74.3	74.6	75.4							
	岐阜	46.8	55.1	58.8	65.6	64.5	66.7	66.7	67.1	68.3	67.6	69.2	69.4	70.6							
	静岡	48.3	57.5	61.4	68.7	67.6	69.7	69.6	70.1	71.3	70.7	72.2	72.5	73.6							
	愛知	46.8	55.6	59.8	67.2	65.9	68.4	68.5	68.9	70.0	69.2	71.1	71.4	72.5							
	三重	49.0	56.9	60.8	68.3	67.0	69.5	69.4	69.8	71.0	70.3	71.9	72.2	73.4							
	滋賀	45.3	53.9	58.9	67.0	65.6	68.4	68.2	68.8	70.0	69.3	70.9	71.3	72.3							
	京都	45.2	53.2	57.1	63.7	62.4	65.0	64.9	65.4	66.8	66.2	67.7	68.1	69.1							
	大阪	45.4	53.4	57.0	63.6	62.5	64.7	64.6	65.2	66.7	66.0	67.7	68.0	69.0							
	兵庫	47.2	55.9	59.6	66.1	65.0	67.2	67.1	67.7	68.9	68.3	69.7	70.0	71.0							
	奈良	49.9	57.6	61.1	66.4	65.5	67.2	67.2	67.6	68.6	67.9	69.5	69.7	70.8							
	和歌山	45.3	52.0	56.3	63.2	62.1	64.3	64.3	64.6	66.6	65.8	67.6	67.9	68.7							
	鳥取	48.8	57.9	62.1	70.4	69.2	71.6	71.5	71.7	73.7	72.9	74.7	75.0	75.8							
	島根	50.4	60.8	64.6	71.5	70.3	72.6	72.7	72.8	74.2	73.7	75.1	75.5	76.3							
	岡山	50.2	59.4	62.5	69.1	67.9	70.2	70.2	70.6	71.7	71.1	72.5	72.9	73.8							
	広島	45.6	54.4	57.8	64.5	63.5	65.6	65.5	66.0	67.2	66.6	68.1	68.3	69.3							
	山口	49.1	58.6	62.6	69.5	68.4	70.6	70.5	70.9	72.0	71.4	72.9	73.2	74.1							
	徳島	39.6	46.8	50.4	57.1	55.8	58.4	58.3	58.6	61.1	60.0	62.7	63.2	63.9							
	香川	45.6	53.7	57.1	64.8	63.7	65.9	65.9	66.2	67.5	66.9	68.3	68.7	69.7							
	愛媛	45.8	53.7	59.5	67.7	66.6	68.7	68.7	69.0	70.5	70.0	71.3	71.6	72.4							
	高知	43.2	51.8	54.3	61.7	60.5	62.8	62.7	63.1	64.3	63.8	65.1	65.4	66.3							
	福岡	49.8	57.1	60.6	67.6	66.5	68.7	68.7	69.2	70.3	69.6	71.2	71.5	72.8							
	佐賀	48.7	57.7	61.3	68.8	67.5	70.0	69.9	70.3	71.6	70.8	72.8	73.1	74.2							
	長崎	48.9	57.3	60.9	67.8	66.6	69.0	68.9	69.2	71.1	70.4	72.1	72.4	73.4							
	熊本	52.0	59.6	62.5	69.5	68.3	70.6	70.6	70.9	72.0	71.6	72.7	73.0	73.9							
	大分	48.1	55.8	59.2	67.0	65.9	68.1	68.0	68.5	70.0	69.4	70.9	71.2	72.4							
	宮崎	51.3	60.3	64.4	72.0	70.8	73.2	73.2	73.7	74.8	74.1	75.8	76.1	77.1							
	鹿児島	56.6	65.4	68.6	75.0	74.1	75.8	75.8	76.2	77.4	76.8	78.2	78.6	79.5							
沖縄	63.9	70.3	72.8	78.3	77.4	79.3	78.9	79.3	80.4	80.1	80.8	81.2	82.0								

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

*厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

【表Ⅷ-3】旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月		
								12月	1月			12月	1月		
割	全 国	28.7	31.1	37.0	40.2	44.5	43.9	45.2	45.1	45.4	47.3	46.4	48.6	48.6	49.4
	北海道	29.6	32.0	37.8	41.6	45.9	45.2	46.6	46.5	46.8	48.7	47.9	49.9	50.0	50.7
	青森	30.8	33.1	39.6	42.5	46.5	45.9	47.1	47.0	47.3	48.9	48.2	50.1	50.1	50.6
	岩手	32.4	34.7	40.8	44.1	48.7	48.2	49.3	49.2	49.4	51.4	50.5	52.7	52.8	53.5
	宮城	29.5	31.9	37.8	40.9	45.4	44.7	46.1	45.9	46.1	48.3	47.3	49.6	49.7	50.3
	秋田	23.9	27.1	34.8	38.9	44.6	43.9	45.3	45.1	45.4	47.5	46.7	48.7	48.8	49.2
	山形	33.0	35.2	42.0	44.9	48.3	47.9	48.8	48.6	48.9	50.6	49.7	51.7	51.8	52.3
	福島	27.6	29.8	35.5	39.2	44.4	43.5	45.2	45.2	45.2	47.5	46.6	48.8	48.9	49.5
	茨城	27.7	29.6	36.0	39.5	44.2	43.4	45.0	44.9	45.2	47.1	46.1	48.5	48.4	49.3
	栃木	28.8	30.9	36.1	39.5	44.4	43.5	45.1	45.0	45.2	47.6	46.6	49.1	49.1	49.9
	群馬	30.6	33.8	39.8	42.9	47.2	46.5	47.8	47.7	48.0	50.2	49.3	51.5	51.6	52.2
	埼玉	29.8	32.3	38.3	41.3	45.6	44.9	46.3	46.2	46.5	48.5	47.5	49.9	49.9	50.8
	千葉	29.1	31.7	37.4	41.0	44.9	44.3	45.5	45.4	45.7	47.7	46.8	49.1	49.1	49.9
	東京	25.2	28.1	33.8	36.7	40.2	39.6	40.8	40.6	41.0	43.0	42.1	44.2	44.1	45.1
	神奈川	27.9	30.4	36.4	39.2	43.1	42.4	43.7	43.5	43.8	45.7	44.8	47.0	47.0	47.8
	新潟	29.2	31.6	37.3	40.8	45.9	45.2	46.6	46.6	46.7	49.0	48.0	50.5	50.4	51.3
	富山	31.9	34.0	39.5	42.6	47.1	46.2	47.9	47.9	48.1	50.3	49.3	51.8	51.8	52.7
	石川	28.8	31.2	37.3	41.4	45.5	44.7	46.2	46.1	46.3	48.4	47.5	49.8	49.8	50.6
	福井	30.5	33.4	39.4	43.1	47.8	46.9	48.7	48.7	48.9	50.7	49.6	52.2	52.2	53.0
	山梨	24.8	27.1	31.3	34.7	39.0	38.1	39.8	39.8	40.1	42.5	41.4	43.9	44.0	44.8
	長野	30.6	33.4	40.3	43.6	47.7	47.2	48.2	48.0	48.3	50.2	49.2	51.5	51.5	52.2
	岐阜	28.1	30.4	36.1	39.4	43.7	43.0	44.3	44.3	44.5	46.3	45.4	47.6	47.5	48.4
	静岡	29.2	31.4	37.9	41.3	46.0	45.4	46.6	46.5	46.7	48.7	47.7	50.1	50.1	51.0
	愛知	27.8	30.0	36.1	39.7	44.3	43.5	45.0	45.0	45.2	47.0	46.0	48.5	48.5	49.3
	三重	29.5	31.9	37.6	41.0	46.0	45.2	46.8	46.7	46.9	48.8	47.7	50.3	50.3	51.2
	滋賀	27.2	29.6	35.7	40.0	45.3	44.4	46.2	46.0	46.3	48.1	47.2	49.5	49.6	50.4
	京都	27.1	29.3	34.9	38.2	42.2	41.4	43.0	43.0	43.2	45.1	44.2	46.4	46.5	47.3
	大阪	27.6	29.8	35.3	38.4	42.6	41.9	43.3	43.3	43.5	45.4	44.4	46.7	46.8	47.6
	兵庫	28.7	30.8	37.1	40.3	44.4	43.8	45.1	45.0	45.2	47.0	46.1	48.2	48.3	49.0
	奈良	31.2	33.6	39.2	42.2	45.6	45.2	46.1	46.1	46.2	47.8	46.8	49.1	49.1	49.9
	和歌山	26.8	29.4	34.0	37.3	41.9	41.2	42.6	42.5	42.7	44.9	43.9	46.3	46.4	46.9
	鳥取	29.0	31.6	38.2	41.8	47.2	46.5	47.9	47.9	47.9	50.2	49.1	51.7	51.8	52.4
	島根	31.2	33.3	40.9	44.3	48.9	48.2	49.6	49.7	49.6	51.4	50.5	52.7	52.9	53.5
	岡山	30.5	33.1	39.7	42.3	46.5	45.8	47.1	47.1	47.2	49.0	48.1	50.4	50.4	51.0
	広島	27.2	29.5	35.4	38.3	42.6	42.0	43.2	43.1	43.4	45.0	44.1	46.2	46.2	46.9
	山口	30.2	32.2	39.0	42.5	47.1	46.4	47.8	47.7	47.9	49.5	48.5	50.9	51.0	51.6
	徳島	23.9	26.2	31.2	34.0	38.4	37.7	39.2	39.2	39.3	41.9	40.7	43.6	43.7	44.3
	香川	27.4	30.2	35.7	38.4	43.3	42.7	43.9	43.9	43.9	45.8	45.0	46.8	46.9	47.6
	愛媛	28.0	30.2	35.8	40.5	46.0	45.3	46.6	46.6	46.7	48.6	47.7	49.8	49.8	50.4
	高知	26.2	28.5	34.5	36.7	41.3	40.6	42.0	41.9	42.1	44.0	43.1	45.2	45.3	45.8
	福岡	30.0	32.3	37.5	40.7	45.1	44.5	45.7	45.7	45.9	47.6	46.7	48.9	48.9	49.8
	佐賀	29.1	31.4	37.8	41.0	46.2	45.3	47.0	47.1	47.2	48.9	47.8	50.5	50.5	51.4
	長崎	29.7	32.1	38.0	41.2	45.7	45.0	46.3	46.3	46.4	48.5	47.6	49.8	49.8	50.6
	熊本	32.5	34.9	40.5	43.1	47.7	47.1	48.4	48.4	48.4	50.1	49.4	51.1	51.1	51.7
	大分	29.9	32.2	37.6	40.6	45.7	45.0	46.3	46.3	46.5	48.4	47.5	49.7	49.7	50.6
	宮崎	31.7	34.3	40.7	44.4	49.4	48.8	50.0	50.0	50.2	52.0	51.1	53.3	53.2	54.1
	鹿児島	36.1	38.6	45.0	48.1	52.4	51.9	52.9	52.9	53.0	54.6	53.7	55.9	56.0	56.6
沖縄	41.7	43.5	48.6	51.6	55.3	54.7	56.0	55.6	55.9	57.6	56.9	58.7	58.9	59.4	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。

注4) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：％）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月			
										12月	1月			12月	1月	
割合	全 国	10.2	11.4	13.4	14.2	15.5	15.0	16.0	16.0	15.9	17.3	16.7	18.3	18.4	18.4	
	北海道	11.0	12.4	14.3	15.6	16.8	16.3	17.2	17.3	17.2	18.6	17.9	19.5	19.6	19.8	
	青森	11.5	12.8	15.1	15.8	16.6	16.1	17.1	17.0	17.1	18.4	17.8	19.4	19.6	19.5	
	岩手	13.2	14.6	16.5	17.6	18.8	18.5	19.2	19.2	19.3	20.6	19.9	21.7	21.8	21.9	
	宮城	10.6	12.0	14.3	15.4	16.6	16.2	17.0	17.0	16.8	18.4	17.7	19.5	19.5	19.6	
	秋田	8.7	10.2	13.0	14.4	16.4	16.0	16.7	16.7	16.6	18.2	17.6	19.2	19.4	19.2	
	山形	12.5	13.8	16.0	16.7	17.6	17.2	18.0	17.9	18.0	19.3	18.6	20.3	20.3	20.3	
	福島	10.0	11.1	13.1	14.3	15.9	15.4	16.4	16.5	16.4	17.9	17.3	19.0	19.0	19.1	
	茨城	9.9	10.9	13.1	13.7	15.1	14.5	15.7	15.8	15.7	17.1	16.4	18.1	18.2	18.2	
	栃木	10.7	11.9	13.8	14.5	16.0	15.4	16.7	16.6	16.7	18.1	17.4	19.2	19.4	19.4	
	群馬	10.9	12.5	14.3	14.8	16.1	15.5	16.7	16.7	16.7	18.4	17.6	19.6	19.6	19.7	
	埼玉	10.7	12.2	14.2	15.0	16.1	15.6	16.6	16.6	16.4	18.0	17.3	19.1	19.2	19.1	
	千葉	10.5	11.8	13.6	14.5	15.5	15.0	16.0	16.1	15.9	17.5	16.8	18.5	18.7	18.7	
	東京	8.8	10.2	12.1	13.0	13.9	13.4	14.3	14.2	14.3	15.6	15.0	16.5	16.6	16.6	
	神奈川	9.8	11.1	13.0	13.7	14.8	14.3	15.3	15.3	15.2	16.7	16.0	17.7	17.8	17.7	
	新潟	11.2	12.4	14.4	16.0	17.5	17.1	17.9	18.0	17.8	19.5	18.8	20.6	20.6	20.7	
	富山	11.3	12.5	14.3	15.0	16.1	15.6	16.6	16.6	16.5	18.2	17.4	19.3	19.4	19.5	
	石川	9.8	11.0	12.9	14.0	15.1	14.5	15.6	15.7	15.4	17.1	16.4	18.1	18.1	18.6	
	福井	10.7	12.1	13.9	15.0	16.1	15.6	16.6	16.7	16.5	17.8	17.1	18.8	18.8	18.9	
	山梨	9.0	10.5	11.8	12.8	14.2	13.7	14.8	15.1	14.8	16.5	15.8	17.6	17.7	17.7	
	長野	12.1	13.5	15.7	16.2	17.3	16.9	17.6	17.9	17.6	18.9	18.3	19.9	19.9	19.9	
	岐阜	10.3	11.5	13.5	14.6	15.8	15.4	16.3	16.2	16.1	17.5	16.9	18.4	18.5	18.5	
	静岡	10.5	11.6	13.7	14.9	16.3	15.8	16.7	16.7	16.5	18.1	17.4	19.1	19.3	19.2	
	愛知	9.8	11.0	12.9	14.0	15.3	14.8	15.7	15.7	15.6	17.1	16.4	18.1	18.2	18.2	
	三重	10.5	11.8	13.7	14.6	16.3	15.7	16.9	17.0	16.7	18.2	17.5	19.2	19.3	19.2	
	滋賀	9.4	10.5	12.6	13.8	15.4	14.8	16.0	16.1	15.8	17.3	16.6	18.4	18.5	18.5	
	京都	8.6	9.7	11.4	11.9	13.1	12.5	13.7	13.8	13.8	15.0	14.3	15.9	16.0	16.1	
	大阪	9.0	10.2	12.1	13.0	14.1	13.7	14.6	14.6	14.5	15.8	15.2	16.7	16.8	16.9	
	兵庫	9.8	10.9	13.0	13.6	14.6	14.1	15.1	15.2	15.1	16.4	15.8	17.3	17.4	17.4	
	奈良	12.1	13.3	15.1	15.8	16.7	16.3	17.2	17.2	17.0	18.3	17.6	19.3	19.4	19.3	
	和歌山	9.3	10.5	11.6	11.7	13.8	13.3	14.2	14.3	14.1	15.6	14.9	16.5	16.6	16.6	
	割合	鳥取	10.0	11.3	13.1	13.4	15.2	14.5	15.8	15.8	15.8	17.3	16.6	18.2	18.6	17.9
		島根	11.8	12.8	15.5	16.1	17.5	17.1	18.0	18.2	18.0	19.1	18.5	20.0	20.4	19.9
		岡山	10.9	12.3	14.5	14.6	16.3	15.8	16.9	17.0	16.7	18.2	17.6	19.2	19.3	19.2
		広島	9.4	10.5	12.3	12.9	14.6	14.1	15.0	15.1	14.8	16.2	15.7	17.1	17.2	17.1
		山口	10.6	11.7	14.0	14.7	16.4	15.8	17.0	17.1	16.8	18.5	17.8	19.5	19.7	19.6
		徳島	7.8	8.8	10.5	11.1	12.6	12.1	13.0	13.0	13.0	14.5	13.8	15.6	15.8	15.6
		香川	9.0	10.4	12.0	12.4	14.3	13.9	14.6	14.8	14.4	15.9	15.4	16.6	16.7	16.4
		愛媛	9.2	10.4	12.2	13.1	14.9	14.4	15.4	15.4	15.4	16.8	16.1	17.8	17.9	17.6
		高知	9.4	10.6	12.6	13.2	14.5	14.0	15.0	14.9	14.9	16.2	15.6	17.1	17.3	17.2
		福岡	10.4	11.6	13.1	13.9	15.3	14.9	15.7	15.9	15.6	16.9	16.3	17.8	17.9	17.7
		佐賀	10.0	11.2	13.4	13.3	15.6	14.8	16.4	16.7	16.3	17.8	17.0	19.1	19.5	18.9
		長崎	10.7	12.0	14.0	15.1	16.5	16.1	16.9	17.0	16.9	18.2	17.6	19.1	19.2	19.2
		熊本	11.9	13.3	15.1	15.4	17.1	16.6	17.7	17.8	17.8	18.9	18.3	19.7	19.9	19.7
		大分	10.9	12.0	13.8	14.0	15.9	15.3	16.6	16.6	16.5	17.9	17.2	18.9	19.1	19.1
		宮崎	11.4	12.8	15.3	16.0	17.9	17.4	18.5	18.5	18.3	19.8	19.1	20.8	20.8	20.8
		鹿児島	13.7	15.1	17.5	18.3	19.9	19.4	20.4	20.5	20.3	21.6	21.0	22.5	22.8	22.3
沖縄		13.7	14.9	16.7	18.0	19.0	18.6	19.4	19.3	19.4	20.7	20.2	21.5	22.0	21.7	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月			4月~1月	4月~9月	10月~1月			
									12月	1月				12月	1月	
割	全 国	52.6	55.0	60.8	63.1	67.0	65.9	68.1	68.3	69.0	69.0	67.8	70.8	70.7	72.2	
	北海道	56.2	58.5	64.0	66.6	70.2	69.2	71.1	71.3	71.6	72.1	71.2	73.5	73.6	74.5	
	青森	57.2	59.4	65.1	67.2	70.3	69.4	71.3	71.2	71.9	71.8	70.8	73.2	73.1	73.9	
	岩手	59.1	61.0	66.7	68.9	72.3	71.4	73.1	73.3	73.4	74.2	73.1	75.7	75.6	76.5	
	宮城	55.2	57.4	63.3	65.6	69.7	68.7	70.8	70.6	71.5	71.9	70.7	73.6	73.4	74.5	
	秋田	49.3	52.3	59.8	63.0	68.1	66.9	69.4	69.2	69.9	70.4	69.3	72.1	72.0	72.9	
	山形	57.5	59.5	65.6	67.5	70.6	69.6	71.6	71.3	72.3	72.3	71.2	73.9	73.7	74.8	
	福島	55.1	57.1	62.7	65.6	70.3	69.1	71.4	71.5	71.9	72.8	71.7	74.4	74.2	75.4	
	茨城	50.8	52.7	59.1	61.7	66.2	64.9	67.4	67.5	68.4	68.5	67.2	70.4	70.2	72.0	
	栃木	53.2	55.5	61.1	63.8	68.4	67.1	69.7	69.9	70.1	70.7	69.4	72.6	72.5	73.4	
	群馬	54.2	57.3	63.0	65.3	69.2	67.9	70.4	70.7	71.3	71.5	70.2	73.3	73.0	74.5	
	埼玉	53.6	55.8	61.5	63.6	67.6	66.4	68.7	68.9	69.7	69.7	68.4	71.6	71.4	73.1	
	千葉	51.9	54.3	60.1	62.7	66.6	65.4	67.7	67.7	68.7	68.7	67.4	70.6	70.5	72.2	
	東京	46.6	49.4	55.5	57.7	61.2	60.1	62.1	62.4	63.3	63.4	62.2	65.2	64.9	66.9	
	神奈川	48.5	51.1	57.2	59.2	63.0	61.9	64.1	64.3	65.0	65.1	63.8	66.9	66.6	68.5	
	新潟	54.5	56.8	62.6	65.1	69.7	68.5	70.9	71.1	71.4	72.0	70.8	73.8	73.5	75.0	
	富山	57.9	59.8	64.8	66.8	70.6	69.3	71.8	71.8	72.4	72.9	71.7	74.7	74.5	75.9	
	石川	53.0	55.5	62.4	65.1	68.8	67.5	70.0	69.9	70.7	70.7	69.5	72.4	72.2	73.8	
	福井	56.4	59.0	64.2	66.9	70.7	69.3	72.0	72.1	73.2	72.8	71.5	74.7	74.5	76.3	
	山梨	47.0	49.0	53.3	56.1	60.1	59.1	61.2	61.3	62.3	63.1	61.8	65.0	64.7	66.3	
	長野	52.6	55.6	62.9	65.7	69.3	68.3	70.2	70.2	71.2	71.1	69.9	72.8	72.6	73.9	
	岐阜	54.2	56.2	61.5	64.2	68.1	66.8	69.4	69.7	70.4	70.0	68.6	71.9	71.8	73.5	
	静岡	53.2	55.0	61.4	64.1	68.3	67.2	69.4	69.6	70.4	70.3	68.9	72.2	72.1	73.7	
	愛知	53.6	55.6	61.7	64.4	68.7	67.3	70.0	70.2	71.1	70.6	69.1	72.7	72.7	74.0	
	三重	55.0	57.2	62.6	64.8	68.7	67.5	69.9	70.0	70.8	70.5	69.1	72.4	72.3	73.8	
	滋賀	50.8	53.0	59.9	63.1	67.7	66.2	69.0	69.1	70.1	69.5	68.2	71.5	71.3	73.2	
	京都	49.8	52.0	57.6	60.2	63.9	62.6	65.1	65.3	66.1	66.3	65.0	68.2	68.2	69.7	
	大阪	51.3	53.3	58.8	61.1	64.9	63.7	66.0	66.2	67.0	66.9	65.7	68.8	68.7	70.2	
	兵庫	51.6	53.7	59.5	61.8	65.5	64.3	66.7	66.9	67.6	67.4	66.1	69.3	69.2	70.7	
	奈良	53.4	55.5	60.8	62.8	65.7	64.7	66.7	67.0	67.7	67.2	65.9	69.2	69.0	70.7	
	和歌山	48.8	51.7	56.8	59.5	63.8	62.6	65.0	65.0	65.7	66.2	65.0	68.1	68.1	69.3	
	合	鳥取	51.5	54.2	60.7	63.6	68.4	67.2	69.7	69.7	70.4	70.6	69.3	72.5	72.4	73.8
		島根	54.6	56.9	65.3	67.4	71.1	69.8	72.3	72.7	73.2	72.6	71.4	74.3	74.3	75.5
		岡山	55.2	57.6	63.7	65.5	69.5	68.3	70.6	70.6	71.4	71.1	69.8	73.0	73.0	73.9
		広島	52.1	54.1	60.4	62.5	66.6	65.5	67.7	68.0	68.7	68.5	67.2	70.3	70.2	71.4
		山口	55.8	57.7	64.4	66.8	70.5	69.4	71.5	71.7	72.2	72.2	71.0	74.0	74.2	75.0
		徳島	46.8	48.8	54.1	56.4	60.9	59.4	62.2	62.1	63.1	64.0	62.3	66.5	66.3	68.0
		香川	52.3	54.9	60.4	62.2	66.0	64.9	67.1	67.2	68.0	67.7	66.4	69.5	69.3	71.0
		愛媛	53.8	55.9	60.6	63.6	68.1	66.9	69.2	69.5	69.8	69.9	68.6	71.8	71.8	72.8
		高知	50.5	52.4	58.2	59.9	64.4	63.2	65.5	65.6	66.5	66.5	65.4	68.1	68.0	69.6
		福岡	56.0	58.2	63.1	65.2	68.9	67.8	69.9	70.2	70.7	70.7	69.3	72.6	72.5	74.2
		佐賀	54.9	57.1	63.8	66.2	70.2	69.0	71.4	71.7	72.2	72.1	70.7	74.2	74.2	75.5
		長崎	55.7	57.6	62.9	65.2	69.3	68.3	70.4	70.4	70.9	71.4	70.2	73.0	73.1	74.5
		熊本	60.1	62.5	67.7	69.3	73.0	71.9	74.0	74.4	74.7	74.5	73.3	76.1	76.2	77.2
		大分	55.8	57.8	63.3	65.5	70.0	68.8	71.1	71.2	72.0	72.0	70.7	73.8	73.7	75.2
		宮崎	58.1	60.1	66.6	69.1	73.2	72.1	74.2	74.5	75.2	74.9	73.7	76.6	76.8	77.8
		鹿児島	61.7	63.9	70.2	72.3	75.5	74.7	76.3	76.5	77.0	76.8	75.8	78.3	78.5	79.3
沖縄		66.3	68.6	72.8	74.7	77.4	76.7	78.2	78.0	78.8	79.1	78.5	80.1	80.7	81.2	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。